



**BURG
WÄCHTER**

Proizvod

KATALOG 2024/25



SECURITY
SINCE 1920

BEO

SIGURNOST U SVAKOM TRENUTKU



BURG-WÄCHTER nudi zaštitu i udobnost već više od 100 godina

**DOBAR OSJEĆAJ
SIGURNOSTI U SVIM
PODRUČJIMA ŽIVOTA**

www.burg.biz

VAŠ KONTAKT S TVRTKOM BURG-WÄCHTER:

TELEFON

+49 (0)23 35 965 30

FAKS

+49 (0)23 35 965 390

E-POŠTA

export@burg.biz

DRUŠTVENI MEDIJI



BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

„Bez sigurnosti nema slobode.”

ALEXANDER VON HUMBOLDT

Živjeti sigurno i udobno. To je iskrena želja svakog ljudskog bića, za sebe i svoju obitelj.

Tvrtka BURG-WÄCHTER od 1920. pomaže da svijet bude malo sigurnije mjesto. Svaki dan radimo na razvoju i proizvodnji pravih proizvoda i rješenja za svakodnevni život ljudi.

Naša je priča započelo 1920. godine u maloj bravarskoj radionici u Wetter-Volmarsteinu, u međuvremenu smo postali poznata marka u području sigurnosti. I nastavljamo s inovacijama. Dobar primjer su nova serija sefova Pure-Safe ili naša nova pametna električna brava za vrata secuENTRY easy. Oba nova proizvoda nude veliku jednostavnost korištenja za sve primjene.

Činjenica da nam dugi niz godina poklanjate povjerenje čini nas ponosnima i zahvalnima. Istodobno, to nam je i izazov i poticaj da i ubuduće nastavimo raditi ciljano i inovativno. Za još veću sigurnost u životima ljudi. Tim BURG-WÄCHTER-a želi vam puno zabave prelistavajući naš novi katalog! Sigurni smo da ćete na sljedećim stranicama pronaći neke prijedloge za vaš individualni asortiman.

BURG-WÄCHTER povijest

BURG-WÄCHTER:

Tradicija se sastaje s inovacijom

OD MEHANIČKE BRAVE DO ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZAKLJUČAVANJA:
TVRTKA BURG-WÄCHTER OMOGUĆUJE SIGURNOST LJUDI VIŠE OD 100 GODINA.

U Wetter-Volmarsteinu, sjedištu tvrtke BURG-WÄCHTER, već 1750. godine spretni obrtnici pod zaštitom tvrđave Volmarstein bavili su se bravarijom. Ovaj dvorac je neizostavni zaštitni znak tvrtke BURG-WÄCHTER i simbolizira kvalitetu, sigurnost i inovacije „Made in Germany“. Već od 1920. godine proizvodimo od ljudi za ljude. Pritom uvijek imamo u vidu činjenicu da je tema sigurnosti za svakoga nešto sasvim osobno s individualnim zahtjevima. Te zahtjeve želimo ispuniti uz najvišu kvalitetu.

Tržište dokazuje da mnogo toga činimo ispravno. Stoga smo dobili nekoliko nagrada. Nedavno nagradu PLUS X 2024. godine za „Najveće zadovoljstvo kupaca“ u segmentu poštanskih sandučića i sandučića za pakete. Tvrtka BURG-WÄCHTER je 2023. godine, nakon ankete među kupcima, proglašena brojem jedan u području sigurnosti kao „Šampion marke“. Odlikovanja potrošača dodatna su motivacija za naš svakodnevni rad.

U budućnosti ćemo nastaviti sudjelovati u oblikovanju prijelaza od mehaničke brave do kompleksnoga sustava zatvaranja i od jednostavnog zasuna do domova kojima se upravlja pomoću aplikacije. Kako bi život ljudi postao sigurniji i udobniji!



Filigranski: kod mnogih naših proizvoda još uvijek je potrebna ručna izrada. Naše zaposlenice i zaposlenici s mnogo senzibiliteta brinu o tome da sve funkcionira kako treba.




Motivirano: proizvodimo za ljude kako bi njihova svakodnevnica postala malo sigurnija. To nas potiče – dan za danom!



Čvrstoća: U proizvodnji naših trezora frcaju iskre kada se koristi teška oprema.
Težina: Naši najmasovniji sefovi teže više od jedne i pol tone, što je više od VW Golfa.



Preciznost: Koristimo najsvremenije strojeve kako bismo važne radne korake izveli s najvećom preciznošću. Ovdje se oblikuju dijelovi visokokvalitetnih poštanskih sandučića od nehrđajućeg čelika.



Inovativno: u mnogim područjima primjenjujemo nove metode. Tako npr. pomažemo svojim partnerima iz stručnih trgovina 3D vizualizacijama i prikazima s 360 stupnjeva pri preuređivanju njihove trgovine.

BURG-WÄCHTER širom svijeta

Naše lokacije

OD OSNUTKA 1920. GODINE TVRTKA BURG-WÄCHTER NEPREKIDNO JE RASLA. OVDJE MOŽETE VIDJETI GDJE RAZVIJAMO I PROIZVODIMO NAŠE PROIZVODE.

NJEMAČKA



Kvaliteta „Made in Germany“ je i ostaje kredo tvrtke BURG-WÄCHTER. Naime, u Njemačkoj se ne nalazi samo sjedište naše tvrtke, nego i naša najveća proizvodna lokacija.

- 01** WETTER-VOLMARSTEIN od 1920. godine je sjedište tvrtke BURG-WÄCHTER. Odjeli upravljanja, prodaje i marketinga nalaze se u sjedištu tvrtke.
- 02** MEINERZHAGEN-VALBERT obuhvaća našu najveću proizvodnju, naš odjel za istraživanje i razvoj i naš centar za obuku tesredišnje skladište.
- 03** MEINERZHAGEN-VALBERT je također sjedište tvrtke BURG-GUARD GmbH, naše podružnice za profesionalnu video sigurnost.
- 04** WISMAR je lokacija za proizvodnju naše tvrtke kćeri SECU Sicherheitsprodukte GmbH.

EUROPA



Na velikim europskim tržištima tvrtka BURG-WÄCHTER zastupljena je kroz vlastite tvrtke kćeri. Osim toga, postoji još jedna lokacija za proizvodnju.

- 05** BRADFORD JE SJEDIŠTE NAŠE PODRUŽNICE BURG-WÄCHTER UK ZA PODRUČJE VELIKE BRITANIJE.
- 06** PONT-SUR-SAMBRE na sjeverozapadu Francuske je lokacija naše tvrtke kćeri BURG-WÄCHTER France.
- 07** ARAD u zapadnoj Rumunjskoj je lokacija naše tvrtke kćeri Securo. Uz proizvodnju u Aradu se osim toga provode radovi montaže.

AZIJA



Kao mnoge tvrtke, i tvrtka BURG-WÄCHTER aktivna je u Kini. U Nanjingu se proizvode različiti proizvodi iz našeg programa.

08 NANJING na istoku Kine sjedište je naše tvrtke kćeri Nanjing Burg Wächte Co., Ltd. Nanjing je lokacija za proizvodnju.

Od Njemačke do cijelog svijeta: Srce tvrtke BURG-WÄCHTER još uvijek kuca u gradiću Wetter u južnoj Vestfaliji, kao i u Meinerzhagen-Valbertu. Čak i više od 100 godina nakon od osnivanja, tvrtka BURG-WÄCHTER nastavlja biti vodeći proizvođač u Njemačkoj u svojoj glavnoj tvornici u zapadnom Sauerlandu. Lokaciju u Njemačkoj želimo osnaživati i ubuduće.

Također preuzimamo odgovornost izvan Njemačke i obvezujemo se na dobre uvjete rada i poštenu plaću. Neke lokacije izgradili smo u Francuskoj, Engleskoj, Rumunjskoj i Kini.

Za naše su zaposlenike kompetencija i osjećaj odgovornosti samorazumljivi. Sve zajedno čini čvrste temelje za naše visokokvalitetne proizvode. Kao obiteljska tvrtka u četvrtoj generaciji na poseban način smo povezani s kršćanskim vrijednostima. Prenosimo naše znanje i iskustvo od generacije do generacije. Ovaj know-how, koji je stalno rastao tijekom desetljeća, čini osnovu naših proizvoda i osigurava da se ljudi širom svijeta pouzdaju u brand BURG-WÄCHTER.

Održivost BURG-WÄCHTER

I u budućnosti: Sigurnost za buduće generacije!

ODRŽIVOST NIJE TRENUTNA SLIKA. USREDOTOČENI SMO NA DUGOROČNE PERSPEKTIVE I CILJEVE. ZA BUDUĆE GENERACIJE.

Tematika održivosti sve nas zanima intenzivnije nego ikad. Na kraju krajeva, radi se o ničem manjem nego o budućnosti Zemlje. O našoj budućnosti! Pri tome, održivost nije kratkoročan fenomen. Naprotiv, to je proces i zahtjeva dugoročni razvoj u poduzeću. Koncept održivosti tvrtke BURG-WÄCHTER temelji se na Njemačkom kodeksu održivosti. Ovaj standard je razvijen od strane Vijeća za održivi razvoj.

Općenito, održivost ili održivi razvoj znači zadovoljiti potrebe sadašnjosti na način da se ne ograničavaju mogućnosti budućih generacija.

Pri tome je važno jednako razmatrati tri dimenzije održivosti: ekonomska učinkovitost, socijalna pravda, ekološka održivost. Za sretan i siguran život na Zemlji za našu djecu i unuke.



Odgovoran rast ključna je točka tvrtke BURG-WÄCHTER. Samo ako ne živimo na račun budućih generacija, već pazimo na održivost, osigurat ćemo budućnost.

Inovacije BURG-WÄCHTER – **NOVO!**

secuENTRY easy: Otvaranje vrata pametnije no ikad

TEHNOLOGIJA I UDOBNOŠĆ NA NAJVIŠOJ RAZINI: OVU IMPRESIVNU KOMBINACIJU NUDI NAŠA NOVA PAMETNA BRAVA SECUEENTRY EASY.

secuENTRY easy Fleksibilna kao i vi!

Jednostavna montaža, otvaranje putem koda, otiska prsta, besplatne aplikacije BURGsmart ili ključa s radio vezom. Sve to kombinira nova pametna brava secuENTRY easy.

- Idealno za privatnu upotrebu i tvrtke: Mogućnost programiranja do 30 korisnika s aplikacijom BURGsmart.
- Nema mjerenja, nema povlačenja kabela. Cilindar za vrata odgovara svim uobičajenim debljinama vrata do 118 mm.



Aplikacija BURGsmart Kontrolni centar i ključ u jednom

Pomoću besplatne aplikacije BURGsmart (za iOS i Android) uvijek imate kontrolu nad svojom bravom za vrata secuENTRY. Lako upravljajte korisnicima i dozvolama. Ujedno je to i vaš ključ.

- Jednostavno, intuitivno postavljanje i upotreba.
- Za do 15 brava za vrata i 30 korisnika.
- Pametne funkcije mjerača vremena, na primjer vremenski ograničen pristup za čistače ili njegovatelje. Također moguće trajno otključavanje (funkcija za zabavu).



Inovacije BURG-WÄCHTER – **NOVO!**

Pure-Safe – Novo mjerilo svoje klase!

JEDAN MODEL ZA SVE ZAHTJEVE. DODACI ZA UDOBNOŠĆ: ELEKTRONIČKI MODELI S AUTOMATSKIM OTVARANJEM VRATA I MOTORNIM ZAKLJUČAVANJEM.

Pure-Safe Moderna zaštita dragocjenosti za dom i ured

Nova serija sefova Pure-Safe tvrtke BURG-WÄCHTER nudi široku paletu modela. Tako će svatko pronaći odgovarajući sef. S novom elektronikom izrađenoj po mjeri koja reagira apsolutno precizno.

- 23 modela različitih veličina (volumen: 6,7 l do 59,8 l) s tri različita sustava zaključavanja (otisak prsta/kod, kod, ključ).
- Tijelo od čelika s jednom stijenkom, vrata s dvije stijenke.
- S pojačanim pričvrsnim vijcima i zaštitom od bušenja.

Nova, inovativna elektronika!

- Elektronička brava koja je u ravni s površinom vrata
- Udobno otvaranje otiskom prsta, čak i bez otiska prsta
- Taktilna povratna informacija pri pritisku
- Jasan zaslon s preciznim prikazom



Inovacije BURG-WÄCHTER – **NOVO!**

Ekskluzivna unutarnja oprema za seriju sefova Diplomat

NADOGRADNJA VISOKE KVALITETE, TOČNO PRISTAJE SVAKOM SEFU MTD DIPLOMAT.
S PLEMENITIM INTERIJEROM PODIŽETE SVOJ SEF NA NOVU RAZINU.

Unutrašnjost sefa Upečatljiv hrast i LED rasvjeta

Olakšava pregledno čuvanje nakita, satova,
papira i drugih dragocjenosti

- Izrađena po mjeri za modele MTD 740, MTD 750, MTD 760 i MTD 780.
- Ladice (jedna do tri, ovisno o veličini) i polica dubine mape od visokokvalitetnog hrasta.
- Energetski učinkovito LED svjetlo s detektorom pokreta za udobno organiziranje vaših dragocjenosti.



Veliki pregled

Certifikati, odlikovanja, pečati, partnerstva ...



Udruga imovinskih osiguravatelja (VdS) testira i certificira proizvode našeg segmenta trezora i sigurnosti prozora. Pečat kvalitete VdS dokazuje certificiranje.



Neutralna organizacija European Certification Body GmbH (ECB) sastavlja certifikate za proizvode iz sigurnosne branše, npr. za dijelove našeg asortimana sigurnosti trezora i prozora.



Istituto Giordano ispituje i certificira industrijske proizvode od 1959. godine. Ondje se ispituju i trezori tvrtke BURG-WÄCHTER.



Tvrtka BURG-WÄCHTER član je Saveza njemačkog strojarstva i izgradnje postrojenja (VDMA) koji je s oko 3200 članova najveći industrijski savez u Europi.



Norma DIN 18104-1 regulira zahtjeve za proizvode za naknadno opremanje koji sprječavaju provalu. Mnogi naši proizvodi tehnike vrata i prozora- odgovaraju tog normi.



Norma EN 1143-1 regulira zahtjeve za zaštitu od provale kod sefova. Ona pritom razlikuje različite stupnjeve otpornosti.



Sigurnosna razina S2 prema ECB•S kod sefova potvrđuje ispitanu zaštitu od provale. Sigurnosni zahtjevi ispituju se prema normi EN 14450.



Norma EN 1047-1 regulira ispitivanje sefova s obzirom na otpornost na požar uključujući test pada. S 60P jamči zaštitu od požara od najmanje 60 minuta na papiru.



Norma EN 15659 regulira ispitivanje trezora s obzirom na otpornost na požar. LFS 60 jamči zaštitu od najmanje 60 minuta za papir.



Norma EN 15659 regulira ispitivanje trezora s obzirom na otpornost na požar. LFS 30 jamči zaštitu od najmanje 30 minuta za papir.



Norma EN 13724 regulira zahtjeve za poštanske sandučice s obzirom na veličinu, dimenzije otvora za ubacivanje, otpornost na vremenske uvjete i klasificira zaštitu od provale i korozije.



Tvrtka BURG-WÄCHTER dokazuje mjere energetske učinkovitosti u sklopu periodičnih kontrola energije prema normi DIN EN 16247-1.



ISO 9001 je svjetski priznat standard za sustave upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom tvrtke BURG-WÄCHTER certificiran je u skladu s tim standardom.



Nacionalna organizacija za normiranje u Velikoj Britaniji. British Standards Institute (BSI) sastavlja tehničke norme i certifikate za proizvode i usluge.



Sold Secure bavi se smanjivanjem rizika od kriminala vrednovanjem i certificiranjem sigurnosnih proizvoda ručnim testovima napada.



Secured by Design usredotočuje se na sprječavanje kriminala u stambenim i poslovnim prostorima. Potiče primjenu sigurnosnih standarda za odgovarajuće proizvode.

PROIZVODI TVRTKE BURG-WÄCHTER PODVRGAVAJU SE BROJNIM ISPITIVANJIMA. LOGOTIPE TVRTKI KOJE PROVODE ISPITIVANJA DOPUNILI SMO OBJAŠNENJIMA I PREGLEDNO SAŽELI NAŠE DALJNJE ANGAŽMANE.



Poštanski sandučići i sandučići za pakete dobili su nagradu PLUS X u kategoriji „MAKSIMALNO ZADOVOLJSTVO KUPACA 2024.“.



Izvršno! Serija secuENTRY tvrtke BURG-WÄCHTER odlikovana je nagradom PLUS X AWARD kao "Najbolji proizvod". Osim toga, serija ("Kvaliteta proizvedena u Njemačkoj") nagrađena je oznakom kvalitete u kategorijama dizajna, inovativnosti, visoke kvalitete te zbog jednostavnosti korištenja i funkcionalnosti.



Naša podružnica BURG-WÄCHTER UK član je saveza britanskih proizvođača trezora, British Safe & Vault.



Neovisni gremij stručnjaka za kontrolu rizika koji savjetuje britanske osiguravatelje u svim aspektima zaštite osoba i imovine od rizika za koje postoji osiguranje.



Kao dobrotvoran strukovni savez Master Locksmiths Association (MLA) certificira i preporučuje britanske bravare.



Quality Made in Germany: Tvrtka BURG-WÄCHTER proizvodi većinu svog asortimana u Njemačkoj i razvija svoje proizvode uglavnom u Njemačkoj.



BURG-WÄCHTER kontrolira se u skladu s postupkom SMETA-4-Pillar za područja uvjeti rada, zdravlje i sigurnost, okoliš i etika tvrtke.



Tvrtka BURG-WÄCHTER je broj jedan u sigurnosti i time „Šampion marke“ 2023. godine! To dokazuje anketa provedena za „Die Welt“.



Inicijativom „K-Einbruch“ policija senzibilizira ljude za sprječavanje provala na vlastitu odgovornost kako bi se broj provala nastavio smanjivati. Tvrtka BURG-WÄCHTER godinama je premium partner inicijative „K-Einbruch“. Jer svaka provala je jedna previše!



Savezne omladinske igre bile su jučer! Trixitt pokreće djecu na školskim sportskim događanjima, projektnim tjednima ili školskim izletima s tečajevima plivanja. S tvrtkom BURG-WÄCHTER kao partnerom.



VfL Eintracht Hagen je sportski simbol naše regije. Kao sponzor podržavamo sjajan rad rukometnih drugoligaša u svim dobnim i izvedbenim skupinama.



Offizieller LöwenPartner



1860 München, kao i tvrtka BURG-WÄCHTER, ima dugu tradiciju. Kao partner „Löwena“ osiguravamo sigurnost u klubu Giesinger i na njihovim terenima za trening.

Sadržaj

OD A ZA ALARMNI SUSTAV DO Z ZA CILINDARSKU BRAVU:
U NAŠEM KATALOGU KOMBINIRAMO KOMPLETAN PROGRAM
U POGLEDU SIGURNOSTI.



Brava i zasun




Elektronički sustavi za zatvaranje vrata



Sigurnost prozora/vrata, tehnika vrata



Kasete i kutije za ključeve



Poštanski sandučići



Sefovi i ormarići za oružje



Smart Home



Videosigurnost

Brava i zasun

BRAVE I ZASUNI TVRTKE BURG-WÄCHTER PRUŽAJU ZAŠTITU VEĆ VIŠE OD 100 GODINA. OVDJE MOŽETE PRONAĆI ODGOVARAJUĆI PROIZVOD ZA SVAKU PRIMJENU.


Cilindarski lokoti	18
Lokoti s okruglim stremenom	40
Diskovni lokot	41
Čelični lokot	42
Brojčani lokoti	43
Elektronički lokoti	47
Sigurnosna narba za lokot	48
Zasun za pancer/bravu	50
Zasuni i kompleti	51
Lokoti za bicikle	52
Brave za e-bicikle i motocikle	64
Kabelski lokoti	65
Sigurnosni kabel	66
Sigurnosno sidro	67
Lanci	68
Lančani lokoti	69
Univerzalni cilindar	70
Brave za namještaj	73
bloker za ključanicu	74
Lokot za oružje	75



Brava i zasun

Cilindarski lokoti

Premium




900 Alpha Titan

Sigurnosni lokot visoke tehnologije
za najveće zahtjeve

- Izuzetno visoka protuprovalna zaštita zahvaljujući posebnom kućištu
- Očvrsnuto čelično tijelo
- Iznimno tvrd i kromiran stremen
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Odstranjivi precizni mehanizam za zaključavanje zaštićen od bušenja i korozije
- Glatko otvaranje stremena
- Pripremljeno za polucilindar, isporuka bez cilindra

Napomena: Svi standardni profesionalni polucilindri prema EN 1303 (standardna duljina 10/30 mm) s prilagodljivim završljima i svi standardizirani skandinavski šesterepolni ovalni cilindri mogu se koristiti u lokotu 900 Alpha Titan. Nadogradnja bez modificiranja cilindra za lokot. Instalacija s malo napora.

Artikl	EAN	PJ				
900 85 V	40 03482...	1	mm	mm	mm	mm
	10320 3	1	14,0	18,5	23,5	120,0



800 Alpha

Visokoučinkoviti lokot

- Zaštita od rezanja vijaka i zaštita bušenja
- Kućište čelično tvrdo i kromirano
- Plastični oblog zgodan za zahvat
- Čelični stremen MnCr, iznimno tvrda, izuzetno snažna dvostruka kugla
- Otpornost na kidanje od nekoliko tona
- Visokotehnološki mehanizam za zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Više od 300 000 različitih bravica
- Brava osigurana od izvlačenja
- Brava s prisilnim zatvaranjem

Artikl	EAN	PJ					
800 65	40 03482...	1	mm	mm	mm	mm	
800 65	19650 2	1	11,0	22,0	26,0	88,0	62
800 65	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	88,0	62

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.
(moguće samo sa sigurnosnom karticom)

Opis	
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha	
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku	

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	18890 3		Ključ prema uzorku odn. ključnoj kartici
	04042 3		Svaki drugi ključ
62	04360 8	20	Neobrađeni ključ*

*Isporuka samo nakon provedene autorizacije.

Cilindarski lokoti Premium

700 Gamma

Visokoučinkoviti lokot

- Masivno mjedeno tijelo
- Visoka vlačna čvrstoća
- Plastični oblog zgodan za zahvat
- Vrlo tvrdi stremen zaštićen dvostrukim kuglama
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Cilindar s višestrukom zaštitom od bušenja
- Brava s prisilnim zatvaranjem

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
700 55	19170 5	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R
700 55 SB	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	83,0	60 R




Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat. Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja


Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	17720 4		Ključ prema broju ili uzorku
	04043 0		Svaki drugi ključ
60 R	17700 6	20	Neobrađeni ključ



Cilindarski lokoti

Premium



D 600 Diamant

- Masivno mjedeno tijelo
- Visoka vlačna čvrstoća
- Vrlo tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Cilindar s višestrukom zaštitom od bušenja

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
D 600 40	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R
D 600 50	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	84,0	60 R
D 600 60	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	103,0	60 R
D 600 40 SB	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	73,0	60 R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis

Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
 Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
 Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat. Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	17720 4		Ključ prema broju ili uzorku
	04043 0		Svaki drugi ključ
60 R	17700 6	20	Neobrađeni ključ


Doplata za sustav s glavnim ključem Pogledajte poseban cjenik.

Artikl

Doplata za sustav s glavnim ključem

Glavni ključ, set ključeva



U svaki novi sustav s glavnim ključem uključena su dva glavna ključa. Svaka brava s dva ključa. Brave i ključevi su numerirani.



Cilindarski lokoti

Objašnjenja piktograma

Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER



Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER



Brava sa zaštitom od bušenja: Vrste Alpha, Gamma i Diamant imaju dodatnu zaštitu od bušenja



Kneifschutz: Brave s više ojačanim stremenom i modeli sa skrivenim stremenom, npr. Quadra, Diskus



Ovaj model je također dostupan u istoj završnoj verziji



Dvostruko zaključani stremen: za veću sigurnost od prisilnog otvaranja



Nehrđajući precizni mehanizam za zaključavanje: za dugi i siguran rad



Isporučivo na zahtjev sa šest ključeva po bravi



Brave s osobito visokom otpornosti na kidanje su Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus



Potpuno nehrđajuće! Modeli Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni i Ocean 490 su apsolutno otporni na morsku vodu



Prilagodljiva kombinacija



„Otvrdnuto“ označava sve brave s očvrnutim stremenom, bez obzira na promjer



S praktičnim reverzibilnim ključem u modelu Boccia



Debljina stremena



Ukupna visina



Širina stremena




Broj neobrađenog ključa



Visina stremena

Cilindarski lokoti

Mesing




116 Profi

Kvaliteta koju dokazuju milijuni kupaca

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 25	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R
116 30	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L
116 60	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L
116 30 SB	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L
116 40 SB	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 50 SB	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L



116 HB Profi

Kvaliteta koju dokazuju milijuni kupaca

- Izvedba s visokim stremenom (HB)
- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116HB 30 45	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	78,0	65 R/L
116HB 40 45	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L
116HB 50 80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	128,0	66 R/L
116HB 50 110	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	160,0	66 R/L
116HB 50 180	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	225,0	66 R/L
116HB 60 110	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	170,0	66 R/L
116HB 40 45 SB	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L
116HB 40 60 SB	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	101,0	66 R/L

Cilindarski lokoti

Doplata

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku
Zajamčen mehanizam različitog zaključavanja uz tvornički certifikat. Lokoti i ključevi kontinuirano numerirani, proširivi, s planom zaključavanja

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.



	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	04040 9		Ključ prema broju ili uzorku
	04044 7		Svaki drugi ključ
64 R	15110 5	50	Neobrađeni ključ
65 L	06380 4	50	Neobrađeni ključ
65 R	06390 3	50	Neobrađeni ključ
66 L	06440 5	50	Neobrađeni ključ
66 R	06450 4	50	Neobrađeni ključ

116 Profi, 116 Ni Profi, 116 HB Profi

Doplata za sustav s glavnim ključem i s generalnim glavnim ključem Pogledajte poseban cjenik.

Artikl
Doplata za sustav s glavnim ključem
Glavni ključ, set ključ, S2 ključ
Doplata za sustav s generalnim glavnim ključem

U svaki novi sustav s glavnim ključem uključena su dva glavna ključa. Cilindarski lokoti **116 pro** sa sustavom glavnog ključa u posebnom profilu i sa sigurnosnim certifikatom (tvorničko osiguranje), zahtijevaju doplatu od 20%. Svaka brava s dva ključa. Brave i ključevi su numerirani.



Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu




116 Ni Profi

Otporna na morsku vodu,
apsolutno bez hrđe!

- Masivno mjedeno tijelo
- Stremen od nehrđajućeg čelika, dvostruko zaključan
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa

Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	
Niro 116 25	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	45,0	64 R	
Niro 116 30	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	50,0	65 R/L	
Niro 116 40	03200 8	5	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L	
Niro 116 50	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L	
Niro 116 60	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	94,0	66 R/L	
Ni 116 HB 40 45	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	86,0	66 R/L	




Za informacije o doplatama, cijenama gotovih i neobrađenih ključeva vidi stranicu 23. Cijene pogledajte u posebnom cjeniku.



116 SK Profi

S bočnim stremenom i lancem

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdi stremen sa dvostrukom zaštitom
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Velik broj različitih zatvarača
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Isporuka s dva ključa
- uklj. bočni stremen i lanac dug oko 30 cm



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
116 SK 40	03320 3	10	6,0	23,0	22,0	63,0	66 R/L
116 SK 50	03330 2	5	8,0	28,0	27,0	76,0	66 R/L

Za informacije o doplatama za posebnu izvedbu, cijenama gotovih i neobrađenih ključeva vidi stranicu 23. Cijene pogledajte u posebnom cjeniku.

Cilindarski lokoti

Mesing

116 Profi PC


Visokotehnoški cilindarski lokot za polucilindre izmjenjivih profila

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično tvrdo stremen sa dvostrukom zaštitom
- Zaklopno tijelo potpuno je pripremljeno za ugradnju
- Za integraciju u postojeće i nove sustave zaključavanja
- Njemačko inženjerstvo

Napomena: Prikladno za gotovo sve polucilindre profila DIN s pomičnim zabavljem (duljina 10/30 mm). Brza montaža, demontaža i zamjena. Cilindar se ne mora strojno obrađivati za montažu. Isporuka bez cilindra.



Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50	01240 6	1	8,0	27,0	40,0	95,0



116 Profi PC Niro

Visokotehnoška brava otporna vodu na za polucilindre izmjenjivih profila

- Masivno mjedeno tijelo
- Sa stremenom od nehrđajućeg čelika u dvije različite visine
- Dvostruko zaključano
- Otporno na morsku vodu
- Zaklopno tijelo potpuno je pripremljeno za ugradnju
- Za integraciju u postojeće i nove sustave zaključavanja
- Njemačko inženjerstvo

Napomena: Prikladno za gotovo sve polucilindre profila DIN s pomičnim zabavljem (duljina 10/30 mm). Brza montaža, demontaža i zamjena. Cilindar se ne mora strojno obrađivati za montažu. Isporuka bez cilindra.



Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
116 PC 50 Niro	18710 4	1	8,0	27,0	40,0	95,0
116 PC 50 HB 80 Niro	18720 3	1	8,0	27,0	80,0	135,0



Cilindarski lokoti


Mesing



444 Quadra

Praktična blokada brave

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično jak stremen
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrdajuća unutrašnjost
- Mala površina zahvata za alat za razbijanje pomoću integriranog stremena



Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
444 50	28590 9	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R	
444 70	28680 7	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R	
444 90	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R	
444 50 SB	28591 6	5	7,0	14,0	14,0	40,0	67 R	
444 70 SB	28681 4	3	12,0	22,0	16,5	55,0	68 R	
444 90 SB	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	65,0	68 R	

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Mesing

450 Boccia

S reverzibilnim sustavom ključa


- Masivno mjedeno tijelo
- Stremen je posebno otvrdnut, dvostruko zaključan
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- S 2 reverzibilna ključa
- Velik broj različitih zatvarača
- Njemačko inženjerstvo



Artikl		EAN	PJ					
		40 03482...		mm	mm	mm	mm	
450 30	SB	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450 40	SB	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450 50	SB	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W
450 60	SB	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	91,0	76 W

↓ S 4 do 6 ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓

450/30/4	SB	33701 1	5	5,0	16,5	16,0	55,0	75 W
450/40/6	SB	33711 0	5	6,5	22,0	22,5	61,0	75 W
450/50/6	SB	33721 9	5	8,0	28,0	29,5	68,0	76 W



Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
75 W	14710 8	20	Neobrađeni ključ
76 W	14730 6	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu




Ocean 490 Ni






Otporan na morsku vodu, apsolutno nehrđajući!

- Masivno mjedeno tijelo
- Oblog od plastike napravljen od 70 %-tne reciklirane plastike
- Plastični oblog otporan na udarce, udare i ogrebotine, UV stabilan
- Stremen od nehrđajućeg plemenitog čelika i dvostruko zaključavanje
- Za zaključavanje jednim ključem u veličinama 30, 40, 50, 60
- Modeli za zaključavanje jednim ključem su kompatibilni sa serijama lokotnih cilindara Magno 400 i Alutitan 770



Održivost na djelu
Izrađen od 70 %-tne reciklirane plastike



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
490 Ni 30	42130 7	10	4,8	16,0	16,0	50,0	67 R
490 Ni 40	42140 6	10	6,3	22,0	22,0	63,5	68 R
490 Ni 50	42150 5	5	8,0	28,0	28,0	76,0	68 R
490 Ni 60	42160 4	5	9,5	34,0	34,0	90,0	68 R
490 Ni 30 SB	42131 4	10	4,8	16,0	16,0	50,0	67 R
490 Ni 40 SB	42141 3	10	6,3	22,0	22,0	63,5	68 R
490 Ni 50 SB	42151 2	5	8,0	28,0	28,0	76,0	68 R
490 Ni 60 SB	42161 1	5	9,5	34,0	34,0	90,0	68 R

Sigurno i u budućnosti!

Smanjenje potrošnje resursa uz istovremeno povećanje upotrebe recikliranog materijala važan je dio strategije održivosti tvrtke BURG-WÄCHTER. Jer, mi smo danas odgovorni za budućnost budućih generacija!

Cilindarski lokoti

Mesing, otporan na morsku vodu


Ocean 490 Ni HB

Otporan na morsku vodu, apsolutno nehrđajući!

- S visokim stremenom
- Masivno mjedeno tijelo
- Oblog od plastike napravljen od 70 %-tne reciklirane plastike
- Plastični oblog otporan na udarce i ogrebotine, UV stabilan
- Stremen od nehrđajućeg plemenitog čelika i dvostruko zaključavanje
- Modeli za zaključavanje jednim ključem su kompatibilni sa serijama lokotnih cilindra Magno 400 i Alutitan 770



Održivost na djelu
Izrađen od 70 %-tne reciklirane plastike



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
490 Ni HB 40 65	42170 3	5	6,3	23,0	63,5	64,0	68 R
490 Ni HB 40 65 SB	42171 0	5	6,3	23,0	63,5	64,0	68 R

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Cilindarski lokoti


Mesing



400 E Magno





Kompaktno mjedeno tijelo

- Stremen kaljen i kromiran od veličine 25 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 30 mm
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Visoka vlačna čvrstoća
- Velik broj različitih zatvarača



od veličine 30

od veličine 25

Artikl	EAN	PJ	 mm	 mm	 mm	 mm	
400 E 20	40 03482...						
400 E 20	06110 7	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	06120 6	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	06130 5	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	06160 2	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	06210 4	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 20	SB	10	3,5	10,0	11,0	34,5	45 L
400 E 25	SB	10	4,0	13,5	14,0	44,0	-
400 E 30	SB	10	5,0	16,0	17,0	50,0	67 R
400 E 40	SB	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
400 E 50	SB	5	8,0	28,0	29,5	78,5	68 R
400 E 60	SB	5	9,5	35,0	34,5	87,0	68 R

Cilindarski lokoti

Mesing

400 E HB Magno

Kompaktno mjedeno tijelo

- Stremen otvrdnuto i kromirano
- Dvostruko zaključano od veličine 30 mm
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Visoka vlačna čvrstoća
- Velik broj različitih zatvarača
- Flex: Stremen se može u potpunosti ukloniti

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
400 E HB 30 45	33580 2	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45	06170 1	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65	06180 0	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 80	06260 9	5	8,0	28,0	80,0	129,0	68 R
400 E HB 50 Flex	02610 6	3	8,0	29	59-149	-	68 R
400 E HB 20 26 SB	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	51,2	45 L
400 E HB 30 45 SB	33581 9	5	5,0	16,0	45,0	78,0	67 R
400 E HB 40 45 SB	06171 8	5	6,5	22,0	45,0	85,5	68 R
400 E HB 40 65 SB	06181 7	5	6,5	22,0	65,0	107,5	68 R
400 E HB 50 Flex SB	02611 3	5	8,0	29	59-149	-	68 R



Magno 400 E HB 30 45



Magno 400 E HB 50 Flex

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.


	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

↓ Kompleti lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
	40 03482...		
Duo 400 E HB 20 26 SB	29961 6	10	2x 400 20 26 Magno

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha



Cilindarski lokoti

Mesing



222 C-Line

Robusni cilindrični lokot

- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično čvrst stremen od veličine 30 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 40 mm
- Čvrste kakvoće
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi

Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	
222 15	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L	
222 20	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
222 25	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L	
222 30	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R	
222 35	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R	
222 40	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222 45	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R	
222 50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	
222 15	SB 02951 0	10	3,0	8,0	11,0	35,0	45 L	
222 20	SB 02961 9	10	3,5	10,0	11,0	35,0	45 L	
222 25	SB 03041 7	10	4,0	12,0	12,0	42,0	45 L	
222 30	SB 03001 1	10	5,0	14,3	16,0	48,0	67 R	
222 35	SB 03051 6	10	5,0	18,0	18,5	55,0	67 R	
222 40	SB 03011 0	10	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222 45	SB 03061 5	10	6,0	23,5	27,0	67,0	68 R	
222 50	SB 03021 9	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	
222 60	SB 03031 8	5	8,0	32,0	32,5	87,0	68 R	
↓ Šest ključeva po bravi, samoposlužna ambalaža ↓								
222/40/6	SB 33661 8	5	6,0	20,0	22,0	60,0	68 R	
222/50/6	SB 33691 5	5	7,0	25,0	26,0	71,0	68 R	



Cilindarski lokoti


Mesing

222 HB C-Line

Robusni cilindrični lokot

- S visokim stremenom
- Masivno mjedeno tijelo
- Čelično čvrst stremen od veličine 30 mm
- Dvostruko zaključano od veličine 40 mm
- Čvrste kakvoće
- Nije dostupno u posebnoj izvedbi

Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
222 HB 30 45	33650 2	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R	
222 HB 40 65	33680 9	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R	
222 HB 20 26 SB	33591 8	5	3,5	10,0	26,0	50,0	45 L	
222 HB 30 45 SB	33651 9	5	5,0	14,3	45,0	74,0	67 R	
222 HB 40 65 SB	33681 6	5	6,0	20,0	65,0	103,0	68 R	



↓ Kompleti lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
	40 03482...		
Duo 222 20 SB	29911 1	10	2x 222 20
Duo 222 30 SB	06341 5	10	2x 222 30
Duo 222 40 SB	16501 0	5	2x 222 40
Duo 222 50 SB	17881 2	5	2x 222 50
Trio 222 20 SB	29921 0	10	3x 222 20
Trio 222 30 SB	06371 2	5	3x 222 30
Trio 222 40 SB	29941 8	5	3x 222 40
Quadro 222 15 SB	16001 5	10	4x 222 15
Quadro 222 30 SB	29931 9	5	4x 222 30
Quadro 222 40 SB	29951 7	5	4x 222 40

Neobrađeni ključ Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Aluminij



Splash 470 45

Brava za grube atmosferske uvjete u tri boje

- Čvrsto aluminijско tijelo
- Otporna na vremenske uvjete
- Sa zaštitnim kućištem i zaštitnim poklopcem
- Posebna zaštita od prljavštine i vode
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Dostupno u tri boje: Žuta, plava i crna



Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm		
Splash 470 45 Yellow SB	39961 3	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R	
Splash 470 45 Blue SB	39971 2	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R	
Splash 470 45 Black SB	39981 1	5	8,5	18,8	21,4	69,0	69R	


Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
69 R	00140 0	20	Neobrađeni ključ




Cilindarski lokoti

Aluminij



770 Alutitan

- Čvrsto aluminijско tijelo
- Dvostruko zaključani stremen (od veličine 30 mm) i tvrd kao čelik
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 20	36280 8	10	3,5	10,0	13,5	37,0	67 R
770 30	36020 0	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	36060 6	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	36100 9	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	36120 7	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R
770 20	SB 36281 5	10	3,5	10,0	13,5	37,0	67 R
770 30	SB 36021 7	10	5,0	16,0	17,0	51,0	67 R
770 40	SB 36061 3	10	6,5	22,0	23,5	64,0	68 R
770 50	SB 36101 6	5	8,0	28,0	29,5	79,0	68 R
770 60	SB 36121 4	5	9,5	35,0	34,5	88,0	68 R



770 CS 50 Alutitan

- Čvrsto aluminijско tijelo
- Zaštićeni stremen
- Stremen sa dvostrukom zaštitom
- Stremen od nehrđajućeg čelika
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 CS 50	00850 8	5	8,0	20,0	22,0	84,0	68 R
770 CS 50	SB 00851 5	5	8,0	20,0	22,0	84,0	68 R

Cilindarski lokoti

Aluminij

770 HB Alutitan


- S visokim stremenom
- Čvrsto aluminijsko tijelo
- Dvostruko zaključani stremen (od veličine 30 mm) i tvrd kao čelik
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrdajuća unutrašnjost



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
770 HB 20 26	36010 1	10	3,5	10,0	24,0	50,0	45L
770 HB 30 45	36040 8	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65	36080 4	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R
770 HB 20 26 SB	36011 8	10	3,5	10,0	24,0	50,0	45L
770 HB 30 45 SB	36041 5	5	5,0	16,0	45,0	79,0	67R
770 HB 40 65 SB	36081 1	5	6,5	22,0	65,0	107,0	68R

↓ Komplet lokota: Lokoti za zaključavanje s jednim ključem s 4 ključa po kompletu ↓

Artikl	EAN	PJ	Za zaključavanje jednim ključem
	40 03482...		
Duo 770 30 SB	36151 1	10	2x 770 30
Duo 770 40 SB	36161 0	5	2x 770 40
Trio 770 40 SB	36251 8	5	3x 770 40
Duo 770 20 26 SB	36141 2	10	2x 770 20 26



Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
45 L	05220 4	20	Neobrađeni ključ
67 R	00080 9	20	Neobrađeni ključ
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Za graviranje ili označavanje



402 LOOK

- Robusno aluminijsko tijelo
- S plastičnim oblogom u boji
- Sa zatičnim cilindrom od mesinga
- Razvrstano po boji
- **Prikladno samo za označavanje**

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
402 30 SB	33771 4	10	5,0	15,0	19,0	50,0	77 R
402 40 SB	33791 2	10	6,3	20,7	22,6	62,0	78 R
402 50 SB	33911 4	5	8,0	27,0	31,0	75,0	78 R

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.



od veličine 30

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Neobrađeni ključ
78 R	36310 2	20	Neobrađeni ključ



775 Friend

- Čvrsto aluminijsko tijelo
- Praktična visina stremena 32,5 mm
- Stremen na dvostruko zaključavanje, čelično tvrd
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- Dostupno u pet različitih boja
- Eloksirano
- Neutralno sa stražnje, mnogo prostora za označavanje ili graviranje



Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
775 40 35 Black SB	39461 8	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Blue SB	39441 0	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Green SB	39451 9	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Purple SB	39471 7	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R
775 40 35 Red SB	39431 1	5	6,0	20,5	32,5	76,6	68 R



Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
68 R	00130 1	20	Neobrađeni ključ

Cilindarski lokoti

Mesing

500 Point

- Jednostavna kvaliteta
- S 3 ključa
- Nije dostupno u posebnim izvedbama (zaključavanje jednim ključem itd.)



Artikl	EAN	PJ			
	40 03482...		mm	mm	mm
500 20	00500 2	10	3,0	10,5	11,0
500 30	00520 0	10	4,5	16,0	17,5
500 40	00540 8	10	5,5	22,5	22,5
500 50	00560 6	10	6,5	30,0	27,0
500 20	SB 00501 9	10	3,0	10,5	11,0
500 30	SB 00521 7	10	4,5	16,0	17,5
500 40	SB 00541 5	10	5,5	22,5	22,5
500 50	SB 00561 3	10	6,5	30,0	27,0

Lokoti s okruglim stremenom

Nehrđajući čelik



Circle 21

- Tijelo lokota od nehrđajućeg čelika
- Stremen otvrdnut i kromiran

Artikl	EAN	PJ					
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	
21 60	37750 5	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	37760 4	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 60	SB	10	8,0	18,0	14,0	60	77 R
21 70	SB	5	9,0	21,0	16,0	70	78 R
21 80	SB	5	12,0	20,0	23,0	80	78 R

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha


Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
77 R	36300 3	20	Neobrađeni ključ
78 R	36310 2	20	Neobrađeni ključ



Circle 23 C

- Tijelo od nehrđajućeg čelika
- Kromirani stremen
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenka)
- 10 000 različitih mogućnosti kombiniranja
- Optimalna zaštita od korozije
- Plastični odbojnik za zaštitu od ogrebotina



Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
23 C 70	SB	5	9,0	24,5	16,5	71,0

Diskovni lokot

Nehrđajući čelik

Diskus 22

- Tijelo od nehrđajućeg čelika
- Mehanizam za precizno zaključavanje
- Nehrđajuća unutrašnjost
- 22 70: Stremen otvrdnut i kromiran
- 22 Ni 60: Stremen od nehrđajućeg plemenitog čelika **otporan na morsku vodu, apsolutno nehrđajući!**




Artikl	EAN	PJ						
	40 03482...		mm	mm	mm	mm	mm	
22 70	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	70,0	48R	
22 Ni 60 SB	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	60,0	48R	

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Opis	
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha	

Neobrađeni ključevi Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
48 R	10360 9	20	Neobrađeni ključ



Obilježja kvalitete lokota BURG-WÄCHTER

	Brava sa zaštitom od bušenja: Vrste Alpha, Gamma i Diamant imaju dodatnu zaštitu od bušenja		Zaštita od noža: Brave s više ojačanim stremenom i modeli sa skrivenim stremenom, npr. Quadra, Diskus		Ovaj model je također dostupan u istoj završnoj verziji
	Dvostruko zaključani stremen: za veću sigurnost od prisilnog otvaranja		Nehrđajući precizni mehanizam za zaključavanje: za dugi i siguran rad		6x Isporučivo na zahtjev sa šest ključeva po bravi
	Brave s osobito visokom otpornosti na kidanje su Alpha, Gamma, Diamant, Quadra i Diskus		Potpuno nehrđajuće! Modeli Diskus Ni, 116 Ni, 116 PC 50 Ni i Ocean 490 su apsolutno otporni na morsku vodu		4x Prilagodljiva kombinacija
	„Otvrdnuto“ označava sve brave s očvrnutim stremenom, bez obzira na promjer		S praktičnim reverzibilnim ključem u modelu Boccia		Debljina stremena
					Ukupna visina
					Broj neobrađenog ključa
					Širina stremena
					Visina stremena

Čelični lokot



393

- Zaključavanje s više diskova s čvrstim okruglim zakovicama
- Posebno neosjetljivi na prljavštinu
- Robusna izrada: vrlo prikladni za natkrivene pletene naslonjače za plažu, šumarske pogone, sanduke za slaganje u kamionu itd.
- Pocičano

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
393 45	00700 6	10	6,5	26,0	21,5	68,0
393 45	SB	00701 3	10	6,5	26,0	21,5 68,0



394

- Solidna, pocičana brava
- Poklopac ključanice od mesinga
- Posebno neosjetljivi na prljavštinu
- Robusna izrada: vrlo prikladni za natkrivene pletene naslonjače za plažu, šumarske pogone, sanduke za slaganje u kamionu itd.

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
394 45	00740 2	10	6,5	26,0	21,5	68,0

Doplata za posebnu izvedbu – vrijedi za 393/ 394 Pogledajte poseban cjenik.

Opis
Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
Zaključavanje jednim ključem – prema uzorku

Cijene gotovih i neobrađenih ključeva Pogledajte poseban cjenik.

	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
	02021 0	1	Dodatni ključ BURG 45 mm
	02050 0	1	VHS ključ BURG prema uzorku
BURG 45	02020 3	20	Cjevasti element BURG 45 mm

394 55(00750 1) dostupna posebna izvedba! Cijene pogledajte u posebnom cjeniku.

Brojčani lokoti

Putni lokoti TSA

TSA 74

Sigurnosni brojčani lokot

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- 3 valjka s brojevima
- S fleksibilnom žicom za stremen, 131 mm dužine
- Brava Ø 4 mm

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
74 30	SB	32891 0 10		2,9	28,0	54,0	104



TSA 77

Sigurnosni brojčani lokot

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- 3 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
77 30	SB	30961 2 10		3,5	14,5	21,0	59,0



TSA 78

Sigurnosni brojčani lokot

- Posebno prikladan za putovanje zrakoplovom
- Štiti od krađe prtljage
- Američko tijelo TSA može jednostavno otvoriti bravu i provjeriti prtljagu bez oštećenja
- Vizualni indikator kada otvori TSA
- 3 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
78 30	SB	32991 7 10		3,5	12,5	16,0	59,0



Brojčani lokoti

Standard



Combi Lock 71

- Stremen i tijelo kromirani
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrati

Artikl	EAN	PJ				
71 25	40 03482...	10	mm	mm	mm	mm
SB	17981 9	3,5	11,0	17,5	61,0	



Combi Lock 72

- Stremen i tijelo kromirani
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrati

Artikl	EAN	PJ				
72 25	40 03482...	10	mm	mm	mm	mm
SB	17991 8	3,5	9,0	16,5	58,0	



Combi Lock 73

- S fleksibilnom žicom za stremen, 70mm dužine
- Brava Ø 4 mm
- 3 valjka s brojevima
- Osobni kôd slobodno se može odabrati
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ				
73 30	40 03482...	10	mm	mm	mm	mm
SB	23681 9	3,0	20,0	30,0	80,0	


Brojčani lokoti

Općenito

Combi Lock 80

- Masivno mjedeno tijelo
- Prilagodljiva kombinacija broja
- 80 20-30 M: tri valjka s brojevima
- 80 40 M: 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
80 20 M	02850 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M	02470 6	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M	02260 3	10	6,5	18,5	32,5	90,0
80 15 M SB	02861 2	10	3,0	6,5	16,0	44,0
80 20 M SB	02851 3	10	3,2	9,0	22,0	55,0
80 30 M SB	02471 3	10	5,0	12,0	27,0	75,0
80 40 M SB	02261 0	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Combi Lock 88 Fun


- Kućište od aluminija
- Prilagodljiva kombinacija broja
- Razvrstano u 4 boje
- 88 20 Fun + 88 30 Fun: 3 valjka s brojevima, 88 40 Fun: 4 valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
88 20 Fun SB	15931 6	10	3,2	9,0	22,0	55,0
88 30 Fun SB	15941 5	10	5,0	12,0	27,0	75,0
88 40 Fun SB	15951 4	5	6,5	18,5	32,5	90,0

↓ S dva lokota po paketu ↓


Duo 88 20 Fun SB	15961 3	5	3,2	9,0	22,0	55,0
Duo 88 30 Black SB	04831 3	5	5,0	12,0	27,0	75,0



Combi Lock 90 Chromo

- Kućište od aluminija
- Kromirani stremen
- Prilagodljiva kombinacija broja
- 90 20 + 90 30: 3 valjka s brojevima
- 90 40: 4 valjka s brojevima

Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
90 20 Chromo SB	03631 0	10	3,2	9,0	22,0	55,0
90 30 Chromo SB	03641 9	10	5,0	12,0	27,0	75,0
90 40 Chromo SB	03651 8	5	6,5	18,5	32,5	90,0



Brojčani lokoti

Svestrani/nehrđajući



Numero 97

- Posebno kvalitetna zaštita od korozije
- Kaljeni stremen i dijelovi mehanizma za zaključavanje
- Solidna, teška kvaliteta odljevka
- Visoka otpornost stremena na trganje
- 4 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
97 40	SB	39531 8 5		6,0	23,5	32,0	93,5
97 50	SB	39541 7 5		9,0	24,0	34,0	108,0



Br. 99

- Kruto mjedeno tijelo
- Stremen na dvostruko zaključavanje, nehrđajući čelik
- Idealno za jake vremenske uvjete
- Promjena kombinacije brojeva tek nakon aktiviranja ključa. Tako nije moguće nehotično prilagođavanje
- 4 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50	SB	37661 4 5		8,0	25,0	30,0	80,5



Br. 99 HB

- Izvedba s visokim stremenom
- Kruto mjedeno tijelo
- Stremen na dvostruko zaključavanje, nehrđajući čelik
- Idealno za jake vremenske uvjete
- Promjena kombinacije brojeva tek nakon aktiviranja ključa. Tako nije moguće nehotično prilagođavanje
- 4 valjka s brojevima

Artikl		EAN	PJ				
		40 03482...		mm	mm	mm	mm
99 Ni 50 HB 65	SB	37491 7 5		8,0	25,5	57,0	107,5


Elektronički lokoti

Lokot na otisak prsta

Scan & Lock 610 53

Lokot sa skenerom prsta

- Čelično jak stremen
- Mogućnost pohranjivanja do 10 otisaka prsta
- otporan na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- uključujući kabel za punjenje i 2 ključa za slučaj nužde



Artikl	EAN	PJ				
	40 03482...		mm	mm	mm	mm
Scan&Lock 610 53	27511 5	2	7,0	32,0	30,0	30,0

SB




Sigurnosna narba za lokot



Sigurnosna narba za lokot PS

- Sigurnosno-zaštitni okov za lokot
- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima
- Kaljena ušica za bravu



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice	
	40 03482...		mm	mm	Ø mm	
PS 140	SB	34741 6	5	140	56	14



Sigurnosna narba za lokot PC

- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima

- Standardna izvedba

Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice	
	40 03482...		mm	mm	Ø mm	
PC 100		02110 1	10	100	39	10
PC 100	SB	02111 8	10	100	39	10



Sigurnosna narba za lokot PCC

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Prekriveni vijčani otvori

- Narbe dostupne i u kompletu s lokotom (informacije: str. 51)

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice	
	40 03482...		mm	mm	Ø mm	
PCC 60	SB	23841 7	10	60	24	6
PCC 80	SB	23851 6	10	80	32	8
PCC 100	SB	23861 5	10	100	40	10
PCC 120	SB	23871 4	5	120	48	11

↓ Sigurnosna narba za lokot od nehrđajućeg čelika ↓

PCC 80 Ni	SB	23801 1	10	80	32	8
-----------	-----------	---------	----	----	----	---



Samo verzija Ni

Sigurnosna narba za lokot

Sigurnosna narba za lokot PMG

- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima

- S jednostavnim zglobovom

Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PMG 80	SB	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	SB	02421 8	10	150	39	10
↓ Sigurnosna narba za lokot od nehrđajućeg čelika ↓						
PMG 80 Ni	SB	23811 0	10	118	32	8



Sigurnosna narba za lokot PK


- Otporno na vremenske uvjete i pocinčano, s prikrivenim vijčanim otvorima

- Teška izvedba s 1 dvostrukim zglobovom


Napomena: Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima.



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
		40 03482...		mm	mm	Ø mm
PK 2		02170 5	10	130	40	12
PK 3		02180 4	5	165	49	14
PK 2	SB	02171 2	5	130	40	12
PK 3	SB	02181 1	5	165	49	14




Zasun za pancer/bravu




Zasun za pancer

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Prekriveni vijčani otvori
- Verzija za samoposlužnu izvedbu s vijcima




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 120	02270 2	5	146	47	11
R 120	SB 02271 9	5	146	47	10



Zasun za pancer od nehrđajućeg čelika

- Nehrđajući plemeniti čelik
- Prekriveni vijčani otvori
- Uklj. vijke




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
R 60 Ni	SB 23771 7	10	74,5	23	4,5
R 80 Ni	SB 23781 6	5	100	32,5	7,5
R 100 Ni	SB 23791 5	5	125	39	9,5



Zasun za lokot

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Uklj. vijke



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Širina	Ušice
	40 03482...		mm	mm	Ø mm
SR 60	SB 23731 1	10	75,5	25	5,4
SR 80	SB 23741 0	10	99,3	34	7
SR 100	SB 23751 9	10	126,25	42	9

Zasuni i kompleti

Grendel zasuni

- Pocinčano za vremenske uvjete
- Uklj. vijke



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina
		40 03482...		mm	mm
GR 50	SB	23821 9	10	72	40
GR 70	SB	23831 8	10	98	60




RS 110 C

- Idealno za velika vrata, šupe, ulazna vrata i ormariće
- Uključujući sigurnosne vijke (jednosmjerni utor)
- Brojčani kod pojedinačno podesiv, 10 000 mogućnosti
- Mogućnost korištenja lijevo i desno
- Tijelo od lijevanog cinka otporno na koroziju
- Četiri valjka s brojevima



Artikl		EAN	PJ	Duljina	Širina
		40 03482...		mm	mm
RS 110 C	SB	39400 7	5	112	50



Komplet: sigurnosna narba uključujući lokot

- Narbe s odgovarajućim cilindarskim lokotom
- blister pakiranje s materijalom za pričvršćivanje



Artikl		EAN	PJ	
		40 03482...		
PCC 80 + 222 30	SB	37811 3	10	Narbe PCC 80 Brava 222 30



BRAVE ZA BICIKLE I MOBILNO OSIGURANJE

E-bike, holandski bicikl ili gradski kruzer: Biciklizam postaje sve popularniji. Posebno su skupi modeli dugo bili na meti kradljivaca. Više od 700 bicikala dnevno ukradeno je u Njemačkoj tijekom 2023. Osim toga, velik je broj neprijavljenih slučajeva, budući da se krađa bicikla često ne prijavljuje.

No, nije važno radi li se o trenutnom top modelu ili nešto starijem suputniku: Svaki bicikl uvijek treba biti dobro osiguran. Stoga tvrtka BURG-WÄCHTER nudi širok raspon brava za bicikle: od sklopivih brava preko robusnih brava s dugim zasunima do jakih četvrtastih lanaca.

Naravno, u ponudi imamo i odgovarajuće brave za dječje bicikle. Kada je u pitanju zaključavanje, po želji možete birati između modela s klasičnim ključem ili s brojčanim kodom.

Osim vrhunskih bicikala, u posljednje vrijeme sve su češće na meti lopova i visokokvalitetni vrtni ili restoranski namještaj i zanatske potrepštine. Kako bi zaštitili ove ponekad vrlo skupe predmete, BURG-WÄCHTER vam pruža sigurnosne sajle i kabelske lokote u različitim duljinama. Naša sigurnosna sidra za pričvršćivanje na zidove i podove, npr. za pričvršćivanje bicikla.

Lokoti za bicikle

Sklopiva brava

790 90 Black

Ekstra jaka brava na dva kotača

kako bi bicikli, e-bicikli ili skuteri bili apsolutno sigurni: Kod sklopive brave 790 90 Black, kaljeni čelični elementi debljine 8,5 milimetara osiguravaju maksimalnu zaštitu. Istovremeno, posebna konstrukcija pruža zaštitu u slučaju napada minimalnom površinom za pristup alata za izbijanje. S duljinom od 90 centimetara možete jednostavno privezati vaš dvokotač na fiksne objekte.

Cilindarska sklopiva brava

- Elementi od kaljenog čelika, presvučeni plastikom
- Uključuje nosač okvira
- Ukupna dužina 90 cm
- Dva ključa



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Težina
	40 03482...		cm	kg
790 90 Black	33970 1	1	90	1,3
790 90 Black SB	33971 8	3	90	1,3



Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s ključem



260

- Čvrsti čelični kabelski lokot
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
260 60	11700 2	10	60	8,0



330 Fun

- Čvrsti čelični kabelski lokot
- Sa zatičnim cilindrom
- Prozirno tijelo za zaključavanje
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	11760 6	5	65	12,0

Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s ključem

340 L

- Snažni kabelski lokot s osvjetljenim ključem
- Automatsko zatvaranje
- U različitim kombinacijama boja
- Razvrstano po boji
- Tvornički se isporučuje s četiri ključa




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
340 65 L	13080 3	10	65	12,0

345 L

- Snažni kabelski lokot s osvjetljenim ključem
- Automatsko zatvaranje


- U 4 moderne kombinacije boja
- Razvrstano po boji
- Tvornički se isporučuje s četiri ključa



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
345 80 L	34270 1	10	80	12,0

550

- Jaki kabelski lokot
- Sa zatičnim cilindrom
- Automatsko zatvaranje
- S poklopcem ključanice
- U različitim kombinacijama boja
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
550 80	18050 1	5	80	15,0	71 R


Lokoti za bicikle

Kabelski lokoti s ključem



560

- Jaki kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- Sa zatičnim cilindrom
- S poklopcem ključanice




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
560 90	11020 1	5	90	15,0



570

- Izuzetno snažan kabelski čelični lokot
- Jaka plastična obloga štiti od oštećenja
- Kućište sa zaključavanjem i čelični kabel čine jedinicu
- Velik broj različitih zatvarača




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
570 120	11340 0	3	120	25,0	73 W



650 80 Reflex

- S poklopcem ključanice
- Kabel s reflektivnim prugama



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
650 80 Reflex	34100 1	5	80	15,0	71 R

Lokoti za bicikle


Kabelski lokoti s brojčanom kombinacijom

430 C 60

- Čelični kabel obložen plastikom
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenkasta)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
430 C 60	02440 9	10	60	8,0



Lokoti za bicikle


Kabelski lokoti s brojčanom kombinacijom



210 C 65

- Čelični kabel obložen plastikom
- Moguća individualna kombinacija brojki (4-znamenkasta)
- Jednostavno rukovanje za djecu

- Sortiranje po boji:
210 C 65 KIDS: 1x svjetloplava, 1x roza, 1x crvena, 2x zelena
210 C 65 BLUE: 5x svjetloplava
210 C 65 ROSE: 5x roza




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
210 C 65 KIDS	39530 1	5	65	10,0
210 C 65 BLUE	39540 0	5	65	10,0
210 C 65 ROSE	39590 5	5	65	10,0



230 L

- Snažni kabelski lokot s osvijetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
230 65 L	07260 8	10	65	12,0

Lokoti za bicikle

Spiralni lokoti s ključem

1260

- Čvrsti spiralni kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- Razvrstano po boji
- Dvije duljine: 100 i 150 cm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1260 100	11570 1	5	100	8,0
1260 150	11580 0	5	150	8,0




340 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvjetljenim ključem
- S praktičnim držačem
- Različite kombinacije boja
- S rotirajućim poklopcem ključa
- Razvrstano po boji



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
340 180 L	13140 4	5	180	12,0




1345 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvjetljenim ključem
- S praktičnim držačem
- Automatsko zatvaranje
- U 4 moderne kombinacije boja
- Razvrstano po boji




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1345 150 L	34280 0	5	150	15



Lokoti za bicikle


Spiralni lokoti s ključem



1360

- Čvrsti spiralni kabelski lokot
- Visokokvalitetni zatični cilindar
- S praktičnim držačem


Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1360 180	11050 8	5	180	10,0



1550

- Izuzetno snažni spiralni kabelski lokot
- S praktičnim držačem
- S poklopcem ključanice
- Sa zatičnim cilindrom
- Automatsko zatvaranje
- Razvrstano po boji

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
1550 150	18060 0	5	150	15,0	71 R



1650 180 Reflex

- Sa zatičnim cilindrom
- S praktičnim držačem
- S poklopcem ključanice
- Spiralni kabel s reflektivnim trakama

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela	
	40 03482...		cm	mm	
1650 180 Reflex	34110 0	5	180	15,0	71 R

Lokoti za bicikle


Spiralni lokot s kombinacijom brojeva

1230 C

- Čelični kabel obložen plastikom
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- Duljina: 120 cm (1230 C 120) ili 150 cm (1230 C 150)
- Četiri valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
1230 C 120	02620 5	10	120	8,0
1230 C 150	02640 3	10	150	8,0




230 L

- Snažni spiralni kabelski lokot s osvjetljenim brojkama
- Kombinacija s automatskim postavljanjem
- S praktičnim držačem
- Razvrstano po boji
- Četiri valjka s brojevima



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
230 180 L	07280 6	5	180	12,0




Lokoti za bicikle

Lokot s dugačkim stremenom



1480 HB 100/55

- Stremen sa dvostrukom zaštitom
- Stremen i tijelo od čelika,
- S plastičnim kućištem
- Idealno za lance i užad




Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V mm	Stremen - Ø mm
1480 HB 100/55 SB	40 03482...	01471 4 3	43x55	14,0

Lokoti za bicikle

Lokot s dugačkim stremenom

1580 HB


- Čvrsti lokot s dugačkim stremenom
- Posebno kaljeni čelični stremen, dvostruko zaključan
- Mala težina, oko 1050 g
- S praktičnim držačem
- Stremen i tijelo obloženi plastikom u crnoj boji
- S poklopcem ključanice



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
	40 03482...		mm	mm
1580 HB 165/200	40030 2	3	117,5x200	13,8

1600 HB

- Iznimno robusni lokot s dugačkim stremenom
- Tijelo i stremen od kaljenog čelika
- Dvostruko zaključano
- Stremen i tijelo obloženi plastikom koja se može trošiti
- S praktičnim držačem
- S poklopcem ključanice



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V	Stremen - Ø
	40 03482...		mm	mm
1600 HB 170/210	39890 6	3	106x210	16,0

Brave za e-bicikle i motocikle



Brava za kočioni disk



520 50 yellow

Cilindarski lokoti za kočioni disk

- Uočljiva neonsko žuta
- S memorijskim kabelom, dužine cca 100 cm
- S praktičnom vrećicom
- Prikladno i za mnoge e-bicikle s disk kočnicama



Artikl	EAN	PJ	Stremen Š x -V mm	Stremen - Ø mm
520 50 yellow SB	40 03482...	5	43x55	14,0

Kabelski lokoti

Kabelski lokoti



715 Snap+Lock

Kompaktna kombinacijska brava s kabelom

- Individualno prilagodljiva kombinacija (4-znamenakata)
- Kabel koji se automatski smota
- Onemogućuje slučajno odnošenje ili krađu
- Za zaštitu prtljage i sportske opreme
- Promjer kraja kabela: 6 mm




Artikl	EAN	PJ	Š x V x D mm	Dužina kabela: cm
Snap+Lock 715/90 SB	00871 3	5	67 x 95 x 24	90
Snap+Lock 715/135 SB	00861 4	5	67 x 95 x 24	135

Kabelski lokoti

Kabelski lokoti

720 200 Snap+Lock


- Kabelska brava s čvrstim tijelom i prilagodljivom kombinacijom brojeva
- Svestrana upotreba za bicikle, prtljagu, vrtni namještaj, sportsku opremu kao što su skije i daske za skijanje itd.
- Prilagodljiva kombinacija (4-znamenkasta)
- Kabel duljine 2 m može se izvlačiti kroz različite predmete i kontinuirano se zategnuti
- Promjer kraja kabela: 9 mm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
720 200	29830 5	5	200	4,5

725 300 Snap+Lock

- Kabelski lokot s čvrstim tijelom i troznamenkastom brojčanom bravom
- Prilagodljiva kombinacija
- Svestrana upotreba za bicikle, prtljagu, vrtni namještaj, sportsku opremu kao što su skije i daske za skijanje itd.
- Radi bolje savitljivosti kabelaške varijante, moguće je sasvim ukloniti tijelo brave
- Kabel duljine 3 m može se bez problema provlačiti kroz različite predmete
- Promjer kabela: 6 mm




Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
725 300	39610 0	5	300	6,0

Sigurnosni kabel i sigurnosno sidro

750/250 + 402/50


- Kombinacija: Spiralni kabel s ušicama + lokot zaštićen plastikom
- Debljina 10 mm
- dužina 250 cm



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Promjer kabela
	40 03482...		cm	mm
750/250+402/50	02660 1	5	250	10,0

SA1180 sigurnosno sidro


- za učvršćivanje na zidove i podove
- Sidrena ploča i stremen od kaljenog čelika
- Sidreni vijak s 6 mm debelom jezgrom za zaštitu od manipulacije
- Prekriveni vijčani spojevi, s izbornom stražnjom pločom za izravnu montažu



Artikl	EAN	PJ	Dimenzije (V x Š)	Težina
	40 03482...		mm	kg
SA1180 SB	01181 2	3	53,5 x 108,0	0,56

Sigurnosno sidro SA1280


- za učvršćivanje na zidove i podove
- Kaljena čelična ploča debljine 6 mm
- Sidreni vijak s 10 mm debelom jezgrom za zaštitu od manipulacije
- primjena npr. za zaštitu bicikala i motocikala, vrtnog namještaja i opreme, kanti za smeće ili predmeta na gradilištima



Artikl	EAN	PJ	Dimenzije (V x Š)	Težina
	40 03482...		mm	kg
SA1280 SB	02821 6	3	80,0 x 150,0	0,98

Lanci


Pojedinačno i s bravama



Kvadratni lanac SKM

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- 6 ili 8 mm debljine

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø	Težina (oko)
	40 03482...		cm	mm	g
SKM 6/60	11060 7	1	60	6	475
SKM 6/90	11070 6	1	90	6	725
SKM 8/90	11100 0	1	90	8	1190



Kvadratni lanac GKM

- Otvrdnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 10 mm

Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø	Težina (oko)
	40 03482...		cm	mm	g
GKM 10/100	11110 9	1	100	10	2000
GKM 10/150	11120 8	1	150	10	2950
GKM 10/200	11130 7	1	200	10	3950



Kombinacija lanca


- Otvrdnuti kvadratni lanac
- U kombinaciji s cilindarskim bravama

Artikl	EAN	PJ	Opis
	40 03482...		
SKM 5/60/30	02650 2	5	Lanac dugačak 60 cm, četverkut 5 mm s bravom 770 30
SKM 6/60/Ni40	14100 7	5	Lanac dugačak 60 cm, kvadrat 6 mm s bravom Ni 40
SKM 6/90/Ni40	14150 2	3	Lanac dugačak 90 cm, kvadrat 6 mm s bravom Ni 40
SKM 8/90/Ni50	14160 1	3	Lanac dugačak 90 cm, kvadrat 8 mm s bravom Ni 50
GKM 10/150/700	28270 0	1	Lanac dugačak 150 cm, debljine 10 mm kvadrat s Gamma bravom 700 55

Lančani lokoti

Brojčani lančani lokot

- Otvrđnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 6 mm
- Prilagodljiva kombinacija brojeva (5-znamenkasta)



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø
	40 03482...		cm	mm
280 C 90 Black	39010 8	5	90	6

Cilindrični lančani lokot

- Otvrđnuti kvadratni lanac
- Kvalitetna obloga
- Debljina 6 mm
- 2 dizajna



Artikl	EAN	PJ	Duljina	Ø
	40 03482...		cm	mm
580 90 Colour	38900 3	5	90	6
580 90 Black	39020 7	5	90	6

Univerzalni cilindar



ZBK 70

ZBK 71

Rezervni cilindar

- ZBK: Rezervni cilindar za poštanske sandučice različitih proizvođača
- BK: Rezervni cilindar za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER
- Lose: Cilindri za kasete, poštanske sandučice, kutije s ključevima itd.



ZBK 72

ZBK 73

Dodatne informacije, uključujući dimenzije, možete pronaći u našoj tehničkoj dokumentaciji, koja se nalazi na našoj početnoj stranici!



ZBK 74

ZBK 75



BK 92 Point

Artikl		EAN	PJ	Za izradak	
		40 03482...			
ZBK 70		22360 4	5	JU	35 W
ZBK 71		22370 3	5	Renz (do godine izgradnje 2006.), Decayeux u. a.	34 W
ZBK 72		22380 2	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73		22390 1	5	Brabantia (lim)	34 W
ZBK 74		22680 3	5	Brabantia (plastika)	34 W
ZBK 75		36240 2	5	Renz, ME-FA (od god. izgradnje 2006)	34 W
ZBK 70	SB	22361 1	5	JU	35 W
ZBK 71	SB	22371 0	5	Renz (do godine izgradnje 2006.), Decayeux u. a.	34 W
ZBK 72	SB	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34 W
ZBK 73	SB	22391 8	5	Brabantia (lim)	34 W
ZBK 74	SB	22681 0	5	Brabantia (plastika)	34 W
ZBK 75	SB	36241 9	5	Renz, ME-FA (od god. izgradnje 2006.)	34 W
↓ Poštanski sandučići BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	SB	14111 3	5	Metalni poštanski sandučić	65 R
BK 92 K	SB	14121 2	5	Plastični i lijevani modeli	65 R
BK 92 Point	SB	30981 0	5	Modeli Point	40 W L/R
↓ Cilindri za kasete, poštanske sandučice, kutije s ključevima itd. ↓					
Labavi cilindri		13880 9	1	Molimo navedite tip	



Univerzalni cilindar

Univerzalni cilindar ZS

- Napravljen od iznimno vrstog, ponikalnog cinkovog lijeva
- Cilindar diska s povratnim ključem
- Zasun prilagodiv pod kutom od 90°
- ZS 76, 77, 77 H, 84-86: s maticom za pričvršćivanje
- ZS 80-82: s opružnom oprugom
- Svi serijski modeli s tri različita zasuna (osim ZS 77 H i ZS 84)

Artikl	EAN	PJ	Za debljinu materijala	
	40 03482...		mm	
ZS 76	01270 3	10	1-5	33 W
ZS 77	03070 7	10	1-10	33 W
ZS 77 H	03080 6	10	11-18,8	33 W
ZS 80	01280 2	10	1-2	33 W
ZS 81	03110 0	10	1-2	33 W
ZS 82	01290 1	10	1-2, 4-5	33 W
ZS 84	32530 8	10	1-12	
ZS 85	26880 3	5	1-12	36 W
ZS 86	26890 2	5	1-24	36 W
ZS 77 SB	03071 4	10	1-10	33 W
ZS 77 H SB	03081 3	5	11-18,8	33 W
ZS 81 SB	03111 7	10	1-2	33 W
ZS 84 SB	32531 5	10	1-12	
ZS 85 SB	26881 0	5	1-12	36 W
↓ S 2 univerzalna cilindra po pakiranju ↓				
ZS 81 Duo SB	17741 9	10	1-2 mm	33 W

Dodatne cijene i cijene ključeva za univerzalne cilindre

Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	Opis
ZS 77, ZS 81, ZS 85, ZS 86	Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
ZS i ZBK	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
ZS 76-86*	Doplata za sustav s glavnim ključem
	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

* Za ZS 84 nisu moguće posebne izvedbe.




ZS 76

ZS 77




ZS 77 H

ZS 80



ZS 81

ZS 82




ZS 84

ZS 85



ZS 86



Univerzalni cilindar



Servisna kutija s cilindrima

- Asortiman najnovijih rezervnih cilindara za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER i mnoge druge marke

- Uklj. tehničku dokumentaciju
- Mjerka za provrte
- Razni zasuni + pribor

Sadržaj:

- 5x ZBK 70
- 5x ZBK 71
- 3x ZBK 72
- 3x ZBK 74
- 3x ZS 76*
- 3x ZS 77*
- 3x ZS 80*
- 5x ZS 81*
- 4x ZS 85*
- 3x ZS 86*
- 3x cilindar 92 Point
- 3x cilindar 92 M



* (s tri različita zasuna)

Artikl	EAN	PJ
	40 03482...	
ZS-Box	80601 2	1

Brave za namještaj

Cilindrični navojni lokoti



- Sveobuhvatno primjenjivo
- Zatični cilindar od mesinga
- Udaljenost ključanice od vanjskog ruba namjestiva 15-40 mm
- Duljina cilindra 25 mm
- Isporučivo kao zaključavanje jednim ključem ili kao sustav s glavnim ključem
- MZ 23: Mjedeni cilindar, poliran
- MZ 2320: Mjedeni cilindar, poniklan



Artikl	EAN	PJ	Cilindar Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 23	04730 9	5	22	65 R
MZ 2320	04780 4	5	22	65 R
MZ 23 SB	04731 6	5	22	65 R
Doplata	Doplata za sustav s glavnim ključem			

Cilindrični navojni lokot

- Disk cilindra poniklan
- Udaljenost ključanice od vanjskog ruba 25/30 mm
- Duljina cilindra 23 mm
- Isporučivo i kao zaključavanje jednim ključem



Artikl	EAN	PJ	Cilindar Ø	
	40 03482...		mm	
MZ 83	05390 4	5	18	10 R
MZ 83 SB	05391 1	5	18	10 R

Dodatne cijene i cijene ključeva brava za namještaj

Pogledajte poseban cjenik.

Artikl	Opis
Svi MZ	Zaključavanje jednim ključem – zatvaranje zaliha
MZ 83	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
MZ 23, MZ 2320	Zaključavanje jednim ključem prema uzorku
MZ 23, MZ 2320	Doplata za sustav s glavnim ključem
MZ 23, MZ 2320	Glavni ključ, set ključeva
	Svaki drugi ključ
Svi MZ	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

bloker za ključanicu



E 7



E 700



ME

Cilindrični bloker za ključanicu

- **E 6/E 7:**
Za usadne brave
- **E 700:**
uz zaustavljanje, za usadne brave
- **ME:**
Za usadne brave za namještaj
- **Izvedba „/2“:**
s dva ključa
- **Izvedba „/3“:**
s 3 ključa

Artikl	EAN	PJ	Zatvarač Ø	
	40 03482...		mm	
E 7/2	04280 9	10	7	24
E 7/3	04283 0	10	7	24
E 6/2	04270 0	10	6	22
E 700/2	04300 4	10	7	26
E 700/3	04303 5	10	7	26
ME/2	04340 0	10	6	14
E 7/2	SB	10	7	24
E 7/3	SB	10	7	24
E 6/2	SB	10	6	22
E 700/2	SB	10	7	26
E 700/3	SB	10	7	26
ME/2	SB	10	6	14
Dodatni ključ*				
Jedan ključ*			Po obrascu ili broju	
Neobrađeni ključ*				

*Pogledajte poseban cjenik.

Doplata za posebnu izvedbu Pogledajte poseban cjenik.

Doplata:	Opis
10 %	Za zaključavanje jednim ključem (izvedba s 2 ključa)
25 %	Posebne izvedbe

Lokot za oružje


Gun Lock GL 345

Lokot za oružje

- Osigurava povlačenje vatrenog oružja blokiranjem okidača
- Učinkovita dodatna zaštita od neovlaštenog korištenja oružja
- Sastoji se od 2 dijela koji se sigurno pričvršćuju preko sustava za zaključavanje
- Individualno prilagodljiva kombinacija brojeva (3-znamenkasta)
- Pažnja! Osigurajte samo prazno oružje



Artikl		EAN	PJ
		40 03482...	
Gun Lock GL 345	SB	23670 3	5



Elektronički sustavi za zatvaranje vrata

NIKAD VIŠE NEĆETE ZABORAVITI KLJUČ! POMOĆU ELEKTRONIČKE BRAVE ZA VRATA OTVARATE I ZATVARATE VRATA PRAKTIČNIJE NEGO IKAD PRIJE.

Uvod	78
secuENTRY home	80
secuENTRY easy	82
Sustav modula secuENTRY za sve potrebe	84
Cilindar secuENTRY	86
Tipkovnica secuENTRY	90
Transponder secuENTRY	92
Dodatni modul secuENTRY	93
Prilagodnik secuENTRY	97
secuENTRY Windows-Softver	98
Softverski pribor za Windows secuENTRY	99



Elektronički sustavi za zatvaranje vrata



NOVA DEFINICIJA PRAKTIČNOG ZATVARANJA. ZA POTREBE U PRIVATNOM ODRUČJU, TVRTKAMA ILI ADMINISTRACIJI: POMOĆU secuENTRY, TVRTKA BURG WÄCHTER POVEZUJE NAJMODERNIJU TEHNIKU S MAKSIMALNOM JEDNOSTAVNOŠĆU. UPRAVO TO KUPCI OČEKUJU OD PAMETNE BRAVE ZA VRATA.

S pomoću sustava secuENTRY ubuduće možete otvoriti vrata svoje kuće ili stana bez ključa. Vrlo jednostavno s kodom, otiskom prsta, transponderom ili aplikacijom za pametni telefon. Ali secuENTRY može učiniti mnogo više. Sustav možete koristiti i kao elektronički

otvarač garažnih vrata. Ili zajedno sa videozvoncem Door eGuard kao interfonskim sustavom. Možete jednostavno sastaviti sve komponente koje su vam potrebne za vašu aplikaciju iz našeg modularnog sustava.

NIKAD VIŠE NEĆETE ZABORAVITI KLJUČI!

Program secuENTRY nudi vam do četiri praktične, inovativne opcije otvaranja!

secu **ENTRY**



Otvaranje PIN kodom




Otvaranje otiskom prsta



Otvaranje transpoderom







Otvaranje putem pametnog telefona (aplikacija BURGsmart)








Izvršno! Serija secuENTRY tvrtke BURG-WÄCHTER („Kvaliteta proizvedena u Njemačkoj“) odlikovana je nagradom PLUS X AWARD kao „Najbolji proizvod“. Osim toga, serija secuENTRY dobila je pečat kvalitete u kategorijama dizajn, inovativnost, visoka kvaliteta te zbog jednostavnosti korištenja i funkcionalnosti.

ZNAČAJKE PROIZVODA

-  Upotrebljava se Bluetooth standard
-  Klasa zaštite od vremenskih nepravilnosti
-  S bravom za slučaj nužde
-  Anti-panik cilindar s funkcijom za bijeg i slučaj panike

IDENTIFIKACIJSKI MEDIJI

-  Tipkovnica
-  Funkcija otiska prsta
-  Aplikacija BURGsmart za pametni telefon
-  Aktivni transponder (ključ s radio vezom)
-  Pasivni transponder (RFID Chip)

secuENTRY home

Cilindar, tipkovnica, aktivni transponder (ključ s radio vezom)



Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Cilindar secuENTRY Home ENTRY 5000 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju BURGsmart za iOS i Android, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti
- Izborni identifikacijski medij:
Tipkovnica, aktivni transponder sE (ključ s radio vezom)
- 6-znamenkasti kod = 1 milijun mogućnosti koda (kada koristite tipkovnicu secuENTRY 7711 PIN)
- Moderni Bluetooth 5.2 LE standard
- Administrativni kod, pet dodatnih korisnika putem izbornih transpondera
- (ključa s radio vezom) ili pametnog telefona
- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Baterije: 2 x Mignon LR06 AA alkalijeke baterije
- Kompatibilan s tipkovnicom 7711 Keypad PIN i aktivnim transponderom (ključem s radio vezom) ENTRY sE-Key 7713 (programabilno putem aplikacije)
- Sadrži dva pasivna transpondera, baterije, upute za uporabu i ugradnju

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY home 5000 CYL	50000 2



secuENTRY tipkovnica za PIN šifru ENTRY 7711 Keypad PIN

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Klasa zaštite IP53
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 7711 Keypad PIN	50711 7



Aktivni transponder (ključ s radio vezom) secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

- Moderni aktivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifriranje AES)
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Otvorite vrata pritiskom na gumb
- Može se koristiti sa svim secuENTRY proizvodima

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY sE-Key 7713 SB	50713 1

secuENTRY home

Komplet – Pincode

Komplet secuENTRY ENTRY home 5001 PIN

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:
elektronički cilindar secuENTRY home s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE)
za home Pincode tipkovnicu.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY home, tipkovnica ENTRY 7711 Keypad PIN
Pincode, baterije, pribor za montažu, upute za uporabu i instalaciju.



Pristup

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u iOS App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice (tipkovnica secuENTRY 7711 PIN)

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod (nadređeni administratorski kod)

3. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)

Sigurno

- Pet korisnika putem opcijskih sE-ključeva ili pametnih telefona
- 6-znamenkasti kod = 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Izorno proširivo s produžetak osovine izvana (vidi stranicu 97)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani cilindar secuENTRY home zamjenjuje mehanički cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

App

Aplikacija BURGsmart

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje u iOS App Store ili Google Play Store
- Brza montaža, puštanje u rad i podešavanje
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu

Artikl

EAN

40 03482...

secuENTRY home 5001 PIN

50010 1

Svojstva:



5.2 LE



IP53

Tipkovnica

Primjenjivi identifikacijski mediji:



secuENTRY easy

Komplet – Pincode



Komplet secuENTRY ENTRY easy 7601 Pincode

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE)
za tipkovnicu Pincode.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Pincode,
baterije, upute za uporabu i ugradnju, dva ključa za slučaj nužde.

Pristup

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica

3. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)
- 4. U kombinaciji sa secuENTRY Extenderom (vidi stranicu 96) moguć i pasivni transponder
- Po želji dostupno (vidi stranicu 92)

Sigurno

- Vremenske funkcije i funkcije kalendara
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Integrirani ključ za slučaj nužde s mehanički ključ za slučaj nužde
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka šifriran AES-om

Upravljanje aplikacijom i programom na računalu

- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Besplatna aplikacija BURGsmart:
 - 30 korisnika s
 - maks. 30 kodova (1 po korisniku)
 - maks. 30 sE-Keys (aktivni transponder, 1 po korisniku)
 - jedan pristup aplikaciji BURGsmart po korisniku
- Izborni računalni softver (Windows):

- Vremenske funkcije i funkcije kalendara (vremenske funkcije)
- 2000 korisnika
 - maks. 2000 korisničkih kodova
 - 6-znamenasti kodovi
 - sE-Keys (aktivni transponder)
 - aplikacija BURGsmart

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

Kompatibilnost pojedinih proizvoda možete provjeriti na našoj web stranici za pojedine proizvode.

* Ako se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava za slučaj nužde nije dostupna!

Svojstva:



Tipkovnica

Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 7601 PIN	40 03482... 50601 1

secuENTRY easy

Set – Fingerprint

Komplet secuENTRY ENTRY easy 7602 Fingerprint

Komplet za kućna ulazna i unutarnja vrata:

elektronički cilindar secuENTRY s radio vezom (Bluetooth 5.2 LE) za tipkovnicu Fingerprint.

Sadržaj: elektronički cilindar secuENTRY easy, tipkovnica secuENTRY Fingerprint, baterije, upute za uporabu i ugradnju, dva ključa za slučaj nužde.

Pristup

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)
- U kombinaciji sa secuENTRY Extenderom (vidi stranicu 96) moguć i pasivni transponder
- Po želji dostupno (vidi stranicu 92)

Sigurno

- Vremenske funkcije i funkcije kalendara
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Integrirani ključ za slučaj nužde s mehanički ključ za slučaj nužde
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka šifriran AES-om

Upravljanje aplikacijom i programom na računalu

- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Besplatna aplikacija BURGsmart:
 - 30 korisnika s
 - maks. 45 otisaka pristiju

- maks. 30 kodova (1 po korisniku)
- maks. 30 sE-Keys (aktivni transponder, 1 po korisniku)
- jedan pristup aplikaciji BURGsmart po korisniku
- Izborni računalni softver (Windows):
 - Vremenske funkcije i funkcije kalendara (opširne vremenske funkcije)
 - 2000 korisnika
 - maks. 2000 korisničkih kodova
 - Od toga najviše 300 otisaka prstiju (u kombinaciji s 7073 Enrolment pro)
 - 6-znamenasti kodovi
 - sE-Keys (aktivni transponder)
 - aplikacija BURGsmart

Kompatibilno

- Individualno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

Kompatibilnost pojedinih proizvoda možete provjeriti na našoj web stranici za pojedine proizvode.

* Ako se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava za slučaj nužde nije dostupna!




Artikl	EAN
ENTRY easy 7602 FP	40 03482... 50602 8

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:




Sustav modula secuENTRY za sve potrebe

Svejedno jesu li u pitanju pojedinačna ulazna vrata, nekoliko vrata ili kompletan sustav zaključavanja: Pomoću modularnog sustava secuENTRY možete jednostavno sastaviti svoj individualni sustav s video nadzorom.

Donji dijagram pokazuje koje su kombinacije i komunikacijski kanali mogući sa serijom secuENTRY. Modularni sastav povećava vašu fleksibilnost prilikom postavljanja. Središnji element su četiri različita

elektronička cilindra za vrata. Njihove različite karakteristike omogućuju vam da odaberete sustav prilagođen vašim potrebama.

Potpuna prilagodljivost i pristupnih medija – pristup vam omogućuju tri tipkovnice, aktivni i pasivni transponderi kao ključ s radio vezom ili aplikacija BURGsmart. Možete proširiti svoj sustav brojnim dodacima i prilagoditi ga svojim individualnim potrebama. Cijeli sustav secuENTRY komunicira pomoću




najnovije Bluetooth tehnologije. Omogućuje raspon je do četiri puta veći, kao i brz i siguran prijenos podataka.

BURGsmart aplikacija besplatno je dostupna u iOS i Google Play Store, nudi još više prednosti: Pomoću nje možete praktično upravljati video kamerama BURGcam, videozvoncem za vrata Door eGuard 8500 ili sandučićem za pakete eBoxx EASY iz jedne aplikacije.

Legenda grafikona:

- Moguće kombinacije s opcijskim tipkovnicama
- Moguće kombinacije s opcijskim aktivnim transponderima
- Moguće kombinacije s opcijskim pasivnim transponderima
- Moguće kombinacije s opcijskim dodatnim modulima
- Mogućnosti upravljanja putem aplikacije BURGsmart
- Mogućnosti upravljanja putem oblaka secuENTRY BURG-WÄCHTER Cloud



secuENTRY

Cilindar



Cilindar secuENTRY home ENTRY 5000 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju BURGsmart za iOS i Android, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti

Pristup/izborni identifikacijski medij

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u iOS App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice (tipkovnica secuENTRY 7711 PIN)

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenasti tajni kod (nadređeni administratorski kod)

3. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)

Sigurno

- Pet korisnika putem opcijskih sE-ključeva ili pametnih telefona
- 6-znamenasti kod = 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani cilindar secuENTRY home zamjenjuje mehanički cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja
- Radi na baterije: 2x Mignon LR06 AA alkalne baterije

App

Aplikacija BURGsmart

- Otvaranje cilindra putem pametnog telefona
- Besplatno preuzimanje u iOS App Store ili Google Play Store
- Brza montaža, puštanje u rad i podešavanje
- Za učitavanje ažuriranja na cilindar i tipkovnicu

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



ENTRY 5000 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

Artikl	EAN
ENTRY home 5000 CYL	40 03482... 50000 2

secuENTRY Cilindar

Cilindar secuENTRY easy ENTRY 7600 CYL

- Uz besplatnu aplikaciju BURGsmart za iOS i Android, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti

Pristup/izborni identifikacijski medij

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice (5711, 5712, 7711 ili 7712)

- Polje tipkovnice osvijetljeno

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)

5. U kombinaciji sa secuENTRY Extenderom (vidi stranicu 96) moguć i pasivni transponder

- Po želji dostupno (vidi stranicu 92)

Sigurno

- Vremenske funkcije i funkcije kalendara
- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Integrirani ključ za slučaj nužde s mehaničkim ključem za slučaj nužde
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka šifriran AES-om

Upravljanje aplikacijom

ENTRY 7600 CYL

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 5711/5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Aktivni transponder: ENTRY sE-Key 7713
- RFID Extender 7174

i programom na računalu

- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Besplatna aplikacija BURGsmart:
 - 30 korisnika s
 - maks. 45 otisaka pristiju
 - maks. 30 kodova (1 po korisniku)
 - maks. 30 sE-Keys (aktivni transponder, 1 po korisniku)
 - jedan pristup aplikaciji BURGsmart po korisniku
- Izborni računalni softver (Windows):
 - Vremenske funkcije i funkcije kalendara (opširne vremenske funkcije)
 - 2000 korisnika
 - maks. 2000 korisničkih kodova
 - Od toga najviše 300 otisaka prstiju (u kombinaciji s 7073 Enrolment pro)
 - 6-znamenasti kodovi
 - sE-Keys (aktivni transponder)
 - aplikacija BURGsmart

Kompatibilno

- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja
- Radi na baterije: 2x Mignon LR06 AA alkalne baterije


Kompatibilnost pojedinih proizvoda možete provjeriti na našoj web stranici za pojedine proizvode.

* Ako se koriste okovi sa zaštitom od povlačenja jezgre, onda mehanička brava za slučaj nužde nije dostupna!




ENTRY 7600 CYL

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
ENTRY easy 7600 CYL	40 03482... 50600 4

secu **ENTRY**



Aplikacija
BURGsmart

Za Android i iOS (vidi
str 93)

secuENTRY Cilindar

Cilindar secuENTRY pro

ENTRY 7000 CYL, ENTRY 7010 TWIN, ENTRY 7030 HALF

- Uz besplatnu aplikaciju BURGsmart za iOS i Android, ovaj se cilindar može koristiti bez ikakvih dodatnih komponenti

Pristup/izborni identifikacijski medij

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice (5711, 5712, 7711 ili 7712)

- Polje tipkovnice osvijetljeno

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)

Sigurno

- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka šifriran AES-om

Upravljanje aplikacijom i programom na računalu

- Vremenske funkcije i funkcije kalendara
- Funkcija povijest: do 2000 događaja
- Besplatna aplikacija BURGsmart:
 - 30 korisnika s
 - maks. 45 otisaka pristiju
 - maks. 30 kodova (1 po korisniku)
 - maks. 30 sE-Keys (aktivni transponder, 1 po korisniku)
 - Maks. 30 RFID pasivni transponder
 - jedan pristup aplikaciji BURGsmart po korisniku
 - Izborni računalni softver (Windows):
 - Vremenske funkcije i funkcije kalendara (opširne vremenske funkcije)
 - 2000 korisnika (maks. 2000 korisničkih kodova. Od toga maks. 300 otisaka pristiju, 6-znamenkasti kodova, Aktivni

transponder (ključ s radio vezom), aplikacija BURGsmart)

- Upravljanje korisnicima, dodjela prava, iščitavanje povijesti itd.

Kompatibilno


- Može se koristiti i kao anti-panik cilindar: s funkcijom za slučaj bijega ili panike FZG* kao standard u skladu sa smjernicama FZG**, PIV izdanje 2020-07-06
- Pojedinačno odgovara debljinama vrata do 118 mm (59/59)
- Za kućna i unutarnja vrata
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

Jednostavno

- Elektronički upravljani secuENTRY easy cilindar zamjenjuje mehanički profilni cilindar
- Postojeći okovi ostaju sačuvani*
- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

Posebности

- Cilindar otporan na vremenske uvjete: IP65
- Baterija: jedna CR123A litijska baterija (dvije baterije za 7010 TWIN)
- 7010 TWIN: Cilindar je slobodan s obje strane. Potrebna je identifikacija s obje strane
- Dužina cilindra:
 - 7000 CYL:** min./maks.: Debljina vrata 60 do 130 mm: min. 30/30 mm, maks. 67,5/62,5 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka)
 - 7010 TWIN:** min./maks.: Debljina vrata 60 do 127,5 mm: min. 30/30 mm, maks. 67,5/60 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka)
 - 7030 POLA:** min./maks.: Ukupna duljina do 77,5 mm: min. 30/10 mm, maks. 67,5/10 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka)



ENTRY 7000 CYL



ENTRY 7010 TWIN



ENTRY 7030 HALF

Cilindar secuENTRY pro

Kompatibilno sa:

- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7712 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713
- Transponder: ENTRY 5710 Transponder
- Transponder: ENTRY 7710 RFID Transponder

Svojstva:



Primjenjivi identifikacijski mediji:



Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRYpro 7000 CYL	57130 9
ENTRYpro 7010 TWIN	57140 8
ENTRYpro 7030 HALF	57160 6

* Udovoljava zahtjevima klase za funkcije panike F2 i FZG iz DIN18252:2018-05

** Testirao Institut za ispitivanje brava i okova iz Velberta (PIV)

secuENTRY

Tipkovnice



secuENTRY

tipkovnica za PIN šifru

ENTRY 5711 Keypad PIN

- Tipkovnica sa zaslonom
- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke
- Navigacija izbornikom prilagođena korisniku
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 4.0 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP65
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m
- Radi na baterije: 2x Mignon LR06 AA alkalne baterije

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY



Artikli

EAN

ENTRY 5711 Keypad PIN

40 03482...
57110 1



secuENTRY

tipkovnica za PIN šifru

ENTRY 7711 Keypad PIN

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP53
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m
- Radi na baterije: 2x Mignon LR06 AA alkalne baterije

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 5000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY



Artikli

EAN

ENTRY 7711 Keypad PIN

40 03482...
50711 7

secuENTRY

Tipkovnice

Tipkovnica secuENTRY Fingerprint

ENTRY 5712 Keypad FP

- Tipkovnica sa zaslonom
- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Upravljanje tipkovnicom preko dodirnog zaslona, uključivanje preko mehaničke tipke
- Navigacija izbornikom prilagođena korisniku

ENTRY 5712 Keypad FP

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

- 6-znamenkasti tajni kod
- Prepoznavanje prsta uživo
- Najmodernija senzorska tehnika
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Tipkovnica otporna na vremenske uvjete, zaštitna klasa IP55
- Udaljenost postavljanja tipkovnice o visno o položaju vrata do 4 m
- Radi na baterije: 2x Mignon LR06 AA alkalne baterije



Artikl	EAN
ENTRY 5712 KP FP	40 03482... 57120 0

Tipkovnica secuENTRY Fingerprint

ENTRY 7712 Keypad FP

- Polje tipkovnice osvijetljeno
- Rad na tipkovnici putem dodirnih pločica
- 6-znamenkasti tajni kod
- Prepoznavanje prsta uživo
- Najmodernija senzorska tehnika
- Prijenos podataka šifriran AES-om
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Tipkovnica otporna na atmosferilije, zaštitna klasa IP43
- Udaljenost postavljanja tipkovnice ovisno o položaju vrata do 4 m

- Radi na baterije: 2x Mignon LR06 AA alkalne baterije

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Add-on: ENTRY 7071 RELAY



Artikl	EAN
ENTRY 7712 Keypad FP	40 03482... 50712 4

secuENTRY

Transponder



ENTRY 7710 RFID

Pasivni transponder secuENTRY ENTRY 7710 RFID

- Moderni pasivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifrirano MIFARE DESFire 128 bit)
- Idealno za uporabu u hotelu ili kod vremenski ograničenih prava pristupa

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Dodatak: 7174 RFID Transponder Extender



Artikl	EAN
ENTRY 7710 RFID	40 03482... 50710 0



ENTRY SE-KEY 7713

Aktivni transponder (ključ s radio vezom) secuENTRY ENTRY sE-Key 7713

- Moderni aktivni transponder
- Visoka razina sigurnosti zahvaljujući šifriranoj komunikaciji (šifriranje AES)
- Bežična veza putem Bluetooth 5.2 LE
- Otvorite vrata pritiskom na gumb
- Također idealno za hotelsku upotrebu
- Može se koristiti za sve secuENTRY proizvode



Artikl	EAN
ENTRY sE-Key 7713 SB	40 03482... 50713 1

secuENTRY

Aplikacija BURGsmart, dodatni modul

secuENTRY aplikacija BURGsmart

Za Android i iOS

- Besplatno preuzimanje u iOS App Store ili Google Play Store
- Za upravljanje manjim sustavima za zaključavanje
- S vremenskim funkcijama, dodjelom prava i funkcijom povijesti



Artikl

Aplikacija BURGsmart



secuENTRY ENTRY 5670 Bridge

- Omogućuje daljinsko otvaranje cilindara za zatvaranje secuENTRY pomoću aplikacije BURGsmart
- Članovi obitelji, prijatelji, majstori mogu dobiti pristup – i u slučaju vaše odsutnosti

Kompatibilni identifikacijski mediji

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. secuENTRY Software pro

Sigurno

- Napajanje putem priloženog USB-C kabela (Napajanje 5V 1A nije uključeno)
- Prijenos podataka šifriran AES-om / Bluetooth

Posebnosti

- Kod cilindra secuENTRY, mogu se programirati vremenski ograničeni kodovi za npr. kuće za odmor
- Daljinsko programiranje pomoću aplikacije BURGsmart ili kombinaciji sa softverom secuENTRY Software Pro
- Potrebna je internetska veza: Nakon povezivanja s kućnom WLAN mrežom (2,4 GHz), uređaj Bridge šalje šifrirani Bluetooth signal cilindru za zatvaranje secuENTRY



ENTRY 5670 Bridge

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Zylinder: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

Artikl

EAN

40 03482...

ENTRY 5670 Bridge

56280 2



secuENTRY

Dodatni modul



secuENTRY ENTRY 7071 RELAY

- Upravljačka jedinica za uključivanje vanjskih električnih uređaja (upravljanje pokretnim vratima, ormarima, izvorima svjetla itd.)

Pristup/izborni identifikacijski medij

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u App Store odnosno Google Play Store

2. Pin kod putem tipkovnice (5711, 5712, 7711 ili 7712)

- Polje tipkovnice osvijetljeno

3. Fingerprint putem tipkovnice

- Prepoznavanje prsta uživo
- Pristup putem vlastitog otiska prsta
- Najmodernija senzorska tehnika

4. Aktivni transponder (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)

5. U kombinaciji sa secuENTRY Extenderom (vidi stranicu 96) moguć i pasivni transponder

- Po želji dostupno (vidi stranicu 92)

Sigurno

- 1 milijun mogućih kodova (Pincode)
- Zaštita od manipulacije (vremena blokiranja)
- Prijenos podataka šifriran AES-om

ENTRY 7071 RELAY

Bluetooth: 4.0 LE

Kompatibilno sa:

- Dodatak: ENTRY 7174 RFID Transponder Extender
- Tipkovnica: ENTRY 5711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 7711 Keypad PIN
- Tipkovnica: ENTRY 5712 Keypad FP
- Tipkovnica: ENTRY 7722 Keypad FP
- Ključ s radio vezom: ENTRY sE-Key 7713

Upravljanje aplikacijom i programom na računalu

- Vremenske funkcije i funkcije kalendara
- Funkcija povijesti: do 2000 događaja
- Besplatna aplikacija BURGsmart:
 - 30 korisnika s
 - maks. 45 otisaka pristiju (2 po korisniku)
 - maks. 30 kodova (1 po korisniku)
 - Maks. 30 RFID pasivni transponder
 - maks. 30 sE-Keys (aktivni transponder, 1 po korisniku)
 - jedan pristup aplikaciji BURGsmart po korisniku
- Izborni računalni softver (Windows):
 - Vremenske funkcije i funkcije kalendara (opširne vremenske funkcije)
 - 2000 korisnika
 - maks. 2000 korisničkih kodova
 - Od toga najviše 300 otisaka prstiju (u kombinaciji s 7073 Enrolment pro)
 - 6-znamenasti kodovi
 - sE-Keys (aktivni transponder)
 - aplikacija BURGsmart

Jednostavno

- Bez bušenja – jednostavna naknadna ugradnja

Posebnosti

- Napajanje: 6V do 12V DC 500mAh
- Priključci:
 - bespotencijalni NC kontakt otvaranja (maks. 24V 1A)
 - bespotencijalni NO kontakt zatvaranja (maks. 24V 1A)

Kompatibilnost pojedinih proizvoda možete provjeriti na našoj web stranici za pojedine proizvode.



Artikl

EAN

ENTRY 7071 RELAY

40 03482...

57180 4

secuENTRY

Dodatni modul

secuENTRY ENTRY 7172 REMOTE

- Primjena: Sklopna jedinica za integraciju vanjskih pogonskih jedinica, npr. vremensko snimanje, alarmni sustavi itd. u sustavima za zaključavanje secuENTRY

Kompatibilni identifikacijski mediji

1. Preko pametnog telefona / aplikacije BURGsmart

- Aplikacija dostupna u iOS App Store odnosno Google Play Store

2. Aktivni transponder sE-Key (ključ s radio vezom)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 80 ili 92)

Sigurno

- Dostupna je zaštita od obrnutog polariteta
- Napajanje putem priloženog USB-C kabela (Napajanje 5V 1A nije uključeno)
- Prijenos podataka šifriran AES-om / Bluetooth

Posebности

- Uvjeti za ugradnju: u području zaštićenom od vremenskih neprilika i manipulacije
- Razina uključivanja: maks. 12 V
- Trajanje impulsa uklopnog kontakta 0,5 - 1 s
- Doseg radio signala: do 4 m



ENTRY 7172 REMOTE

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY

Artikl	EAN
ENTRY 7172 REMOTE	40 03482... 50172 6



secuENTRY

Dodatni modul



secuENTRY

ENTRY 7174 RFID EXTENDER

- Zidni čitač za čitanje RFID transponderi

Kompatibilni identifikacijski mediji

1. Pasivni transponder (ENTRY 7710 RFID)

- Po želji dostupno (vidi stranicu 92)

Sigurno

- Napajanje: Radi s baterijom CR123A ili preko vanjskog istosmjernog izvora napona 4,9 V – 21 V, min. 500 mA
- Prijenos podataka šifriran AES-om / Bluetooth

Posebности

- Maksimalni domet radio-signala između zidnog čitača i brave za vrata secuENTRY: oko 4 m
- Akustična povratna informacija
- Klasa zaštite IP65
- 1:1 prijava s evaluacijskom jedinicom
- Moguće kontinuirano napajanje strujom (klasa zaštite IP više nije primjenjiva)

ENTRY 7174 RFID EXTENDER

Bluetooth: 5.2 LE

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Dodatak: ENTRY 7071 RELAY
- Dodatak: ENTRY 7171 RELAY



Artikl

EAN

ENTRY 7174 RFID EXTENDER

40 03482...


50174 0

secuENTRY Adapter

secuENTRY Adapter za cilindar

- Izborni artikl uz serijskaplastična produljenja
- Materijal: Mesing
- Svrha primjene: Produljenje osovine za zatvaranje kod cilindara secuENTRY 7000, 7010, 7030

Artikl	PJ	EAN
		40 03482...
Pro-Adapter 5 mm	5	39200 3
Pro-Adapter 10 mm	5	39210 2
Pro-Adapter 15 mm	5	39220 1
Pro-Adapter 20 mm	5	39230 0
Pro-Adapter 25 mm	3	39240 9
Pro-Adapter 30 mm	3	39250 8
Pro-Adapter 35 mm	3	39260 7
Pro-Adapter 40 mm	3	39270 6



secuENTRY Produžetak osovine ENTRY 5671 WVE

- Materijal: Nehrđajući čelik
- Pričvršćenje: Originalnu osovinu potrebno je prilagoditi ovisno o dimenzijama vrata
- Postavljanje: Za razmake od 61 do 77 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka) potrebno je skratiti standardnu osovinu do 16 mm
- Maksimalno produljenje vanjske osovine: 104 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka) samo za cilindar 7100, 7600 ili cilindar easy
- Sadržaj isporuke: Produžetak osovine, pričvrсни klin

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5671 WVE	56450 9




ENTRY 5671 WVE

SECUENTRY Produžetak osovine ENTRY 5672 WVE

- Materijal: šesterokutna čelična osovina
- Maksimalno produljenje vanjske osovine: 101 mm (mjereno od sredine pričvrsnog vijka) samo za cilindar 7116 ili cilindar easy+
- Sadržaj isporuke: Produžetak osovine, odgovarajući dugi vijak

Artikl	EAN
	40 03482...
ENTRY 5672 WVE	56722 7



ENTRY 5672 WVE

secuENTRY

Windows-Software



secuENTRY

ENTRY 7783 Software pro

Neophodan softver za sustave zaključavanja. Neophodan za osnovno podešavanje.

- Mogućnost upravljanja s do 2 000 korisnika i 1 000 vrata (500 vrata u hotelskom načinu rada) po klijentu
- Imenovanje korisnika, vremenske funkcije, dodjela ovlasti funkcija trajnog otvaranja
- Programiranje pasivnog transpondera putem QR koda i secuENTRY Enrolmenta
- Učitavanje otiska prsta pomoću sustava secuENTRY Enrolment
- Funkcija kalendara uključujući praznike; iščitavanje povijesti
- User Timer/Timer Sets: 24/50; Permanent Timer/Timer Sets 16/50
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz
- Trajne radio veze između PC-a i jedinica brava nisu potrebne

ENTRY 7783

Kompatibilno sa:

- Cilindar: ENTRY 7100 CYL
- Cilindar: ENTRY 7116 DUO
- Cilindar: ENTRY 7000 CYL
- Cilindar: ENTRY 7010 TWIN
- Cilindar: ENTRY 7030 HALF
- Cilindar: ENTRY 7600 CYL



Artikl	EAN
ENTRY 7783 Software pro	40 03482... 50783 4



secuENTRY

ENTRY 7790 Software Hotel

Softver neophodan za hotelske aplikacije/upravljanje gostima i njihovim pristupnim kodovima.

- Kodovi za goste sadržava sve informacije, prikladni i za zajednička vrata, ormare i vrata garaže
- Provjeravanje trenutka odjave
- Prikladno za hotele i odmarališta s do 500 vrata
- Maksimalno vrijeme rezervacije od 29 noćenja
- Nije potrebno umrežavanje s bravama
- Osnovni preduvjet: softver secuENTRY pro 7083 System - Software (moćnost korištenja dodatnih funkcija softvera)
- Funkcija dnevnika unutar softvera
- Kompatibilno pomoću sučelja s automatima za prijavu i softverom za rezervaciju
- Preduvjet sustava: Windows 10 i 11 u standardnoj konfiguraciji, USB-ulaz

Artikl	EAN
ENTRY 7790 Software Hotel	40 03482... 50790 2

secuENTRY

Softver za Windows, softverski dodaci

secuENTRY

ENTRY 7073 Enrolment

- USB uređaj za programiranje za biometrijsko pohranjivanje otisaka prstiju ovlaštenih za zatvaranje i pasivnih transpondera u upravljački softver secuENTRY pro
- Visoka razina praktičnosti pri upravljanju korisničkim ovlastima (npr. u tvrtkama i upravama s različitim korisničkim ovlastima i transponderima posjetitelja)
- Uporaba uz softver za PC Software Pro
- Verificiranje pohranjenog sloga podataka otiska prsta

Kompatibilno sa:

- ENTRY 7083 Software pro
- ENTRY 7783 Software pro



Artikl	EAN
ENTRY 7073 Enrolment	40 03482... 57200 9



Sigurnost prozora/ vrata, tehnika vrata

SIGURNOST ZA NAKNADNU UGRADNJU I PRAKTIČNI POMAGAČI ZA
SVAKODNEVICU: SIGURNOST PROZORA I VRATA TVRTKE
BURG-WÄCHTER ZA VAŠ DOM.

Sigurnost prozora WinSafe	102
Tehnički podaci tehnologija vrata i zaštita prozora	106
Elektronička osiguranja vrata	108
Lanci za vrata	110
Tehnika vrata	114



Sigurnost prozora/vrata, tehnika vrata

Sigurnost prozora

WinSafe



WinSafe WS 11

Osiguranje prozora za jednokriline prozore

- Priznato od VdS za drvene ili aluminijske prozore
- Sa stabilnim zasunom za zakretanje
- Moguće pozicije montaže: Donja strana, gornja strana i strana drške
- Jednostavna samostalna montaža
- Visoki komfor zatvaranja
- Debljina utora: 15-25 mm
- Tehnički podaci: Stranica 106



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
	40 03482...			mm
WS 11 W SB	38231 8	3	Bijela	79 W
WS 11 BR SB	38241 7	3	Sivo smeđe	79 W



WinSafe WS 22

Osiguranje prozora za jednokriline i dvokriline prozore

- Priznato od VdS za drvene ili aluminijske prozore
- Sa dva stabilna zasuna za zakretanje
- Moguće pozicije montaže: Donja strana, gornja strana i strana drške
- Jednostavna samostalna montaža
- Visoki komfor zatvaranja
- Debljina utora: 15-25 mm
- Tehnički podaci: Stranica 106



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
	40 03482...			mm
WS 22 W SB	38271 4	3	Bijela	79 W
WS 22 BR SB	38281 3	3	Sivo smeđe	79 W

Sigurnost prozora WinSafe

WinSafe WS33

Osiguranje prozora za stranu drške

- Priznato od VdS-a za prozore i prozorska vrata koja se otvaraju prema unutra
- Priznato od VdS za drvene, aluminijske ili plastične prozore s metalnim umetkom
- Jednostavno posluživanje i montaža
- Čim se cilindri nalaze u otvorenom položaju može se osiguranje otvoriti i bez ključa
- Sastavljanje pojedinih dijelova nije potrebno
- Stabilno kućište od ljevanog cinka
- Optički se prepoznaje da li je osiguranje završeno



- Komotan mehanizam za guranje
- Debljina utora: 9-25 mm
- Tehnički podaci: Stranica 106



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
	40 03482...			mm
WS33W SB	38541 8	3	Bijela	79W
WS33BR SB	38551 7	3	Sivo smeđe	79W
WS33F1 GL*W	38542 5	1	Bijela	79W
WS33F1 GL *BR	38552 4	1	Sivo smeđe	79W

* Jedan ključ za više brava bez nadoplate



WinSafe WS44

Osiguranje prozora za stranu šarke

- Priznato od VdS-a za prozore i prozorska vrata koja se otvaraju prema unutra
- Priznato od VdS za drvene, aluminijske ili plastične prozore s metalnim umetkom
- Jednostavno posluživanje i montaža
- Sastavljanje pojedinih dijelova nije potrebno
- Stabilno kućište od ljevanog cinka
- Optički se prepoznaje da li je osiguranje završeno
- Komotan mehanizam za guranje
- Debljina utora: 3-31 mm
- Tehnički podaci: Stranica 106



Artikl	EAN	PJ	Boje
	40 03482...		
WS44W SB	38561 6	3	Bijela
WS44BR SB	38571 5	3	Sivo smeđe



Sigurnost prozora

WinSafe



WinSafe WR 60/WZ 60

Komforan zapor za vrata i prozore

- Stabilan prihvatnik od čelika
- Može se koristiti lijevo i desno, nije prikladno za elemente izrađene po mjeri
- Jednostavna montaža
- Osnovni model WR 60 bez cilindrične brave
- Za vrata, vratnice, prozore, krovne prozore, podizna/klizna vrata, brodove itd.
- Debljina utora: 15-29 mm
- Tehnički podaci: Stranica 107



Artikl	EAN	PJ	Boje	Sirovina
	40 03482...			
WR 60W SB	38351 3	3	Bijela	
WR 60 BR SB	38361 2	3	Sivo smeđe	
WZ 60W SB	38311 7	3	Bijela	79W
WZ 60 BR SB	38321 6	3	Sivo smeđe	79W



Za WS 11



Za WS 22



Za WS 33



Za WS 44

Komplet predložaka za bušenje

- Profesionalni predlošci za bušenje od metala
- Jednostavno rukovanje
- Za sigurnu i preciznu montažu WinSafe proizvoda

Artikl	EAN	PJ	Prikladno za
	40 03482...		
Predlošci za bušenje WS 11-44	84270 6	1	WinSafe WS 11-44

Sigurnost prozora

WinSafe pribor



MA 99 Duo

1 par montažnih sidra za sve BURG-WÄCHTER osiguranja prozora i vrata priznatih od VdS-a

- Laka montaža
- Visoka zaštita protiv pokušaja provale
- Optimalne vrijednosti trganja kod profila prozora od plastike, mekog drva ili aluminija







Artikl	EAN	PJ
	40 03482...	
MA 99 DUO SB	30291 0	5

Tehnika vrata i sigurnost prozora


Tehnički podaci

Tehnički podaci



Tehnika vrata i sigurnost prozora

Tehnički podaci






Elektronička osiguranja vrata

Špijunke



Elektronički špijun na ratima Door eGuard 8100

- Jednostavna ugradnja (debljina vrata 38-110 mm)
- Jasna, oštra slika i kod malo svjetlosti
- Prikaz slike već nakon jedne sekunde
- Montaža samo u unutarnjem prostoru
- Uključujući baterije






Artikl	EAN	PJ	V x Š x D
	40 03482...		mm
DG 8100	37360 6	1	68x125x15



Elektronički špijun na vratima Door eGuard 8200

- S funkcijom zvona za vrata
- Jednostavna ugradnja (debljina vrata 38 - 110 mm)
- Na internoj memoriji može se pohraniti do 25 slika (dodatno proširenje memorije moguće putem 8 GB Micro SD kartica)
- Jasna, oštra slika po danu i po noći (zahvaljujući ugrađenoj IR LED)
- Dobra kvaliteta slike i kod malo svjetla
- Prikaz slike već nakon jedne sekunde
- Jednostavno posluživanje putem gumba za uključivanje
- Po aktivaciji gumba za uključivanje prikaz slike radi ovisno o postavci 10, 15 ili 20 sekundi
- Montaža samo u području zaštićenom od vremenskih uvjeta
- Uključujući baterije



Artikl	Boje	EAN	PJ	V x Š x D
		40 03482...		mm
DG 8200 W	Bijelo	37370 5	1	77x139x16

Elektronička osiguranja vrata

Interfoni


WLAN video interfon Door eGuard Video Bell 8500

- WLAN pogon*** za maksimalnu fleksibilnost pri instalaciji
- Komplet za nadogradnju za postojeće sustave videozvonca*
- Najčešće je moguće nastaviti upotrebljavati postojeće zvono za vrata/gong*
- 160° prikaz uživo uz video i audio na zahtjev
- Izvrsna HD kvaliteta videa**
- Obavještavanje pri pritiskanju zvonca
- Obavijesti kojima upravljaju pokreti
- Dvosmjerni audio s potiskivanjem zvuka
- Jednostavna instalacija i podešavanje
- Integrirana infracrvena LED svjetla za gledanje noću
- Integrirani pasivni infracrveni (PIR) detektor pokreta do 7 m
- Čvrsto ožičenje s velikim rasponom napona ~8 do 20 V-AC
- Pokrov za sunce/kišu štiti od vremenskih uvjeta
- Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu (IP55)
- Radijski gong na baterijski pogon 433 MHz za fleksibilnu primjenu s velikim dometom (do 30 m) i 16 različitih tonova zvonca u 5 stupnjeva jačine zvuka***

* Ovisno o postojećoj kućnoj tehnici za instalaciju.

** Treba minimalnu brzinu učitavanja 250 kbps, ipak se za optimalan učinak preporučuje 1 mbps.

*** Svi dometi ovise o uvjetima okoline.



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D
	40 03482...		mm
DG 8500	48500 2	1	Pogledajte crtež iznad

Lanci za vrata



TK 64

- Dužina lanca 13 cm
- Standardni lanac za vrata s osiguranjem protiv djece

Artikl		EAN	PJ	Boje
		40 03482...		
TK 64	SB	05481 9	5	Poniklano
TKW 64	SB	05491 8	5	Bijelo



TK 75

- Dužina lanca cca. 15 cm
- Visoko kvalitetan lanac za vrata s osiguranjem protiv djece

Artikl		EAN	PJ	Boja
		40 03482...		
TK 75	SB	05521 2	5	Poniklano

Lanci za vrata




ALWAYS THE SAFE CHOICE! PROIZVODI TVRTKE BURG-WÄCHTER PRUŽAJU DOBAR OSJEĆAJ SIGURNOSTI U SVIM ŽIVOTNIM PODRUČJIMA – U SVAKO DOBA. I TO VEĆ VIŠE OD 100 GODINA.

SIGURNOST PROZORA I VRATA



VIDEO-NADZOR



SEFOVI



BLAGAJNIČKA KASETA



BEO

SIGURNOST U SVAKOM TRENUTKU




SMART HOME



ELEKTRONIČKI SUSTAVI
ZA ZATVARANJE VRATA



ZASUN & LOKOT



POŠTANSKI SANDUČIĆI
I SANDUČIĆI ZA PAKETE



SECURITY
SINCE 1920


Tehnika vrata

Zatvarač vrata



TS 1500

- Kompaktan mehanizam za zatvaranje vrata u veličini 3/4: za širine vrata do 95 i 110 cm
- Podešavanje snage zatvaranja jednostavnim zakretanjem stalka ležaja mehanizma
- Može se podesiti brzinu zatvaranja i krajnji graničnik
- Izradio GEZE




Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boje
	40 03482...		mm	
TS 1500 S SB	19751 6	2	50x177x40	Srebrno
TS 1500 W SB	19771 4	2	50x177x40	Bijelo



TS 2000 V

- Varijabilna snaga zatvaranja putem pomaknute montaže (veličina 3/4/5)
- Prema DIN EN 1154 za širine vrata do 95, 110 i 125 cm
- Jednostavna montaža
- Brzina zatvaranja može se sprijeda regulirati
- Krajnji graničnik može se podesiti putem mehanizma
- Prikladno za uporabu na otvorenom prostoru
- Izradio GEZE
- Pribor: Stranica 117




Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boje
	40 03482...		mm	
TS 2000 V S	15120 4	1	60x226x50	Srebrno
TS 2000 V W	15140 2	1	60x226x50	Bijelo
TS 2000 V S SB	15121 1	2	60x226x50	Srebrno

Tehnika vrata

Zatvarač vrata

TS 4000 V

- Zatvarač za šest veličina: veličine 1 do 6 prema DIN EN 1154 za širine vrata 75, 85, 95, 110, 125 i 140 cm
- Snaga zatvaranja, termostabilizirana brzina zatvaranja i hidrauličko ublažavanje otvaranja podesivo sprijeda
- Laka kontrola postavljene snage zatvaranja zahvaljujući optičkom prikazu snage zatvaranja
- Montaža jednostavna i praktična
- Krajnji graničnik može se podesiti putem mehanizma
- Dozvoljeno za montažu na protupožarnim vratima (s montažnom pločom TZB 4035)
- Prikladno za uporabu na otvorenom prostoru



- Izradio GEZE
- Pribor: Stranica 117



Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boje
	40 03482...		mm	
TS 4000 V S	17480 7	1	60x288x47	Srebrno
TS 4000 V W	18020 4	1	60x288x47	Bijelo



Tehnika vrata

Zatvarač vrata



TS 500

- Pouzdano i snažno
- Hidraulički upravljano
- Može se podesiti brzinu zatvaranja i krajnji graničnik
- TS 503 S: podesiv za dvije veličine (do 85 cm i do 95 cm)
- Uklj. uputu za montažu, predložak i pričvrсни materijal

Artikl	Širina vrata	Težina vrata
501	do 75 cm	do 20 kg
503	do 85 cm do 95 cm	do 40 kg do 60 kg
504	do 110cm	do 80 kg

Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boja
	40 03842		mm	
TS 501 S	17500 2	1	45x190x34	Srebrno
TS 503 S	17510 1	1	50x196x37	Srebrno
TS 504 S	17520 0	1	50x200x41	Srebrno
TS 501 S SB	17501 9	2	45x190x34	Srebrno
TS 503 S SB	17511 8	2	50x196x37	Srebrno
TS 504 S SB	17521 7	2	50x200x41	Srebrno



GTS 510

- Zatvarač vrata sa kliznim tračnicama
- Hidraulički upravljani zatvarač vrata
- Može se podesiti brzinu zatvaranja i krajnji graničnik
- Uklj. prilagodivu napravu za fiksiranje
- Klizna tračnica: 425x20x30 mm (DxVxŠ)

Artikl	Širina vrata	Težina vrata
513	do 95 cm	do 60 kg
514	do 110cm	do 80 kg

Artikl	EAN	PJ	V x Š x D	Boja
	40 03482...		mm	
GTS 513 S	18510 0	1	50x196x37	Srebrno
GTS 514 S	18520 9	1	50x200x41	Srebrno
GTS 513 S SB	18511 7	2	50x196x37	Srebrno
GTS 514 S SB	18521 6	2	50x200x41	Srebrno



Tehnika vrata

Pribor

Pribor za TS 2000



Artikl	EAN	Naziv	Boje
	40 03482...		
TZB 2035 S	17400 5	Montažna ploča	Srebrno
TZB 2060 S	17460 9	Ruka za aretiranje*	Srebrno
TZB 2060 W	18490 5	Ruka za aretiranje*	Bijelo

* Prikladno i za TS 4000.

Pribor za TS 4000

Artikl	EAN	Naziv	Boje
	40 03482...		
TZB 4035 S	14790 0	Montažna ploča DIN	Srebrno
TZB 4035 W	15970 5	Montažna ploča DIN	Bijelo

Tehnika vrata

Blokada vrata



TF Ni

- Izgled plemenitog čelika
- TF 125 Ni: Podizanje 28 mm
TF 165 Ni: Podizanje 36 mm
- S vijcima

Artikl	EAN	PJ	Boja
	40 03482...		
TF 125 Ni SB	15741 1	5	Izgled plemenitog čelika
TF 165 Ni SB	15731 2	5	Izgled plemenitog čelika



TF 2

- Stabilno
- Podizanje 30 mm
- S vijcima
- GST = zamjenski gumeni čep

Artikl	EAN	PJ	Boje
	40 03482...		
TF 2 SB	14521 0	3	Srebrno
GST 2 W	28450 6	1	Bijelo

Tehnika vrata

Podizač vrata

TH

- Visina podizanja podesiva od 9-16 mm
- S vijcima
- Maksimalna težina vrata: cca. 70 kg



Artikl		EAN	PJ	Boja
		40 03482...		
TH 68	SB	05431 4	5	Poniklano

Tehnika vrata

Zaustavljač vrata



TSW

- Zidni zaustavljač vrata
- Nehrđajući čelik
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x D
	40 03482...			mm
TSW 2365 Ni SB	15521 9	5	Nehrđajući čelik	51 x 65
TSW 2390 Ni SB	15531 8	5	Nehrđajući čelik	51 x 90



TWM

- Za zidnu montažu
- Zaustavlja i drži vrata
- Izgled plemenitog čelika
- Dužina zidnog držača: 95 mm
- Snaga držanja: cca. 6-7 kg
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x D
	40 03482...			mm
TWM 2495 Ni SB	15721 3	3	Nehrđajući čelik	33/45 x 95



TBM

- Za podnu montažu
- Izgled plemenitog čelika
- Snaga držanja: cca. 6-7 kg
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Visina
	40 03482...			mm
TBM 2430 Ni SB	15861 6	5	Nehrđajući čelik	30



TSB 2140

- Za podnu montažu
- Izgled plemenitog čelika
- Lakirano
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x V
	40 03482...			mm
TSB 2140 Ni SB	15661 2	5	Nehrđajući čelik	40 x 26

Tehnika vrata

Zaustavljač vrata

TSB 2145

- Lakirani izgled plemenitog čelika
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x V
	40 03482...			mm
TSB 2145 Ni	15650 6	10	Nehrđajući čelik	45 x 25
TSB 2145 Ni SB	15651 3	5	Nehrđajući čelik	45 x 25



TSB 2230

- Lakirani izgled plemenitog čelika
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x V
	40 03482...			mm
TSB 2230 Ni SB	15701 5	5	Nehrđajući čelik	34 x 40



TWB 2230

- Lakirani izgled plemenitog čelika
- Zidna i podna montaža
- Dvostruko gumom puferirano
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x V
	40 03482...			mm
TWB 2230 Ni SB	15711 4	5	Nehrđajući čelik	34 x 42



TSB 2235

- Aluminijsko tijelo, površina lakirani izgled plemenitog čelika
- Uklj. pričvrсни materijal

Artikl	EAN	PJ	Boja	Ø x V
	40 03482...			mm
TSB 2235 Ni SB	15681 0	5	Nehrđajući čelik	36 x 37



Tehnika vrata

Zaustavljač vrata



TPF 2050 Duo

- Pufer za vrata
- Plastika, samoljepljivo
- Pakirano u parovima

Artikl	EAN	PJ	Boja	ØxV mm
	40 03482...			
TPF 2050 Duo	15430 4	50	Bijelo	50x14



TSB 2040

- Plastika

Artikl	EAN	PJ	Boje	ØxV mm
	40 03482...			
TSB 2040 GR	15410 6	60	Sivo	40x25
TSB 2040 W	15420 5	60	Bijelo	40x25



TSB 2025

- Plastika

Artikl	EAN	PJ	Boje	ØxV mm
	40 03482...			
TSB 2025 BG	15390 1	80	Bež	25x30
TSB 2025 W	15400 7	80	Bijelo	25x30

Tehnika vrata

Klinovi za vrata i hvataljke za prozore

TKL 2155

- Klin za vrata
- Nehrđajući čelik



Artikl		EAN	PJ	Boja	V x Š x D
		40 03482...			mm
TKL 2155	SB	14491 6	3	Nehrđajući čelik	32 x 66 x 153

TKL

- Klin za vrata
- Prozirna plastika
- U dvije veličine



Artikl		EAN	PJ	Boja	V x Š x D
		40 03482...			mm
TKL 2010 T		15450 2	80	Prozirno	16 x 35 x 100
TKL 2016 T		15460 1	40	Prozirno	20 x 35 x 160

FKL

- Hvataljka za prozore
- Prozirna plastika
- Sprječava zatvaranje nakošenog krila prozora



Artikl		EAN	PJ	Boja	Širina
		40 03482...			mm
FKL 2090 T		15440 3	30	Prozirno	90

Kasete i ormari za ključeve

BILO DA JE RIJEČ O PRAKTIČNOJ BLAGAJNIČKOJ KASETI ILI PROSTRANOM ORMARU ZA KLJUČEVE ZA BILO KOJU SVRHU KOD KUĆE ILI NA POSLU, NUDIMO PRIKLADNO RJEŠENJE.

Protupožarne kasete	126
Kasete	128
EURO blagajničke kasete	130
EURO umetci za blagajnu	131
Umetci za kasete	131
Kutije za ključeve	133
Ormari za ključeve	137
Pribor za ormare za ključeve	139



Kasete i kutije za ključeve

Kasete

Zaštita od požara



Protupožarna kasetna FireProtect FP 22 K

- Kasetna za dokumente s bravom s ključem (maks. DIN A4, 297 x 210 mm)
- Štiti vaše dokumente od požara i brzog pristupa
- Za dvostruki zid
- Čvrsta plastika u punom opsegu opremljena protupožarnim materijalom
- Certificirana protupožarna zaštita #UL 72. Nakon 30 minuta pri temperaturi do 1093 °C, izmjerena temperatura unutarnjeg prostora: < 90 °C
- Optimalna zaštita vaših dokumenata
- Pripremljeno za pričvršćivanje na pod (za vijke do maks. 6 mm i odgovarajuće podloške), bez materijala za pričvršćivanje
- Težina 10,5 kg
- Sa sklopivom ručkom za nošenje
- Uključujući dva ključa



Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm (iznutra/izvana)
FP 22 K	39850 0	85x225x315/ 155x280x410



Protupožarna torba FB500

Savršena kao dodatna zaštita za sefove ili ormariće za dokumente bez protupožarne zaštite

- Prikladna za DIN A4 poprečni format
- Nepromočiva
- Može sadržavati do 500 listova papira + dodatne dokumente poput putovnica i sl.
- Izrađena od visokokvalitetne plastike s aluminijskim oblogom, ojačana tkaninom od fiberglasa
- S ručkom i naramenicama, idealna za prijenos (npr. papira ili bilježnica)
- Jednostavno otvaranje i zatvaranje s lako pomičnim patentnim zatvaračem i širokim čičak trakama
- Savršena kao dodatna zaštita za sefove ili ormariće za dokumente bez protupožarne zaštite

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm (iznutra/izvana)
FB 500	23700 7	280 x350 x40

Za još veći volumen:
protupožarni sef FP 44 E
(str.S 259)



Kasete

Zaštita od požara



Kasete Standard



Office Line

- Cilindrična brava s 2 ključa
- Priložena ručka
- Umetak za kovanice

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
	40 03482...	mm	
Office 2167 W	28790 3	73x173x130	Bijelo
Office 2167 BL	29800 8	73x173x130	Plavo
Office 2207	28700 2	75x202x157	Crveno
Office 2257	28710 1	75x255x200	Bijelo
Office 2307	28720 0	75x330x235	Plavo



Umetak 14

Umetci

od plastike otporne na udarce



Umetci 3 – 17 (osim 14)

Artikl	Pretinci	EAN	V x Š x D	prikladno za
		40 03482...	mm	
Umetak 7	5	07080 2	31x190x123	Office 2207
Umetak 8	5	07090 1	32x240x168	Office 2257
Umetak 14	2	08810 4	39x151x115	Universa CKS 167 Office 2167
Umetak 15	5	08820 3	44x192x142	Universa CKS 200, 207
Umetak 16	5	08830 2	45x242x188	Universa CKS 250, 257
Umetak 17	5	08840 1	45x296x218	Universa CKS 300, 307 Office 2307

Kasete Standard

Money 5012

- Mala blagajnička kasete s otvorom za čuvanje novca
- S umetkom za kovanice
- S priloženom ručkom
- Dostupno u tri boje crvenoj, plavoj i bijeloj

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
	40 03482...	mm	
Money 5012 red	40090 6	60x125x95	Crveno
Money 5012 blue	40100 2	60x125x95	Plavo
Money 5012 white	40110 1	60x125x95	Bijelo



Money 5015 – 5030

- Umetak za kovanice
- Priložena ručka

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
	40 03482...	mm	
Money 5015 red	40040 1	80x152x115	Crveno
Money 5015 green	10670 9	80x152x115	Zeleno
Money 5020 blue	10690 7	90x200x160	Plavo
Money 5020 light grey	40050 0	90x200x160	Svijetlosivo
Money 5025 black	10700 3	90x250x180	Crno
Money 5025 red	40060 9	90x250x180	Crveno
Money 5030 light grey	10710 2	90x300x240	Svijetlosivo



Money Code

Blagajnička kasete s brojčanom bravom

- S tri valjka s brojevima
- Prilagodljiva kombinacija
- Okretni gumb strši oko 15 mm
- Umetak za kovanice
- Priložena ručka

Artikl	EAN	V x Š x D	Boje
	40 03482...	mm	
Money Code 5020 red	10692 1	90x200x160	Crveno
Money Code 5025 blue	10702 7	90x250x180	Plavo



EURO blagajničke kasete

S umetcima



Office

Blagajnička kasete

- EURO umetak za novčanice i kovanice
- Umetak za kovanice može se podići kada je poklopac otvoren
- Umetak je uklonjiv
- Ravne strukture, savršeno se uklapa u ladice

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZK 2257 EURO	28730 9	75x255x200
ZK 2307 EURO	28740 8	75x330x235



Money blagajnička kasete

Blagajnička kasete

- S EURO umetkom za blagajnu za novčanice i kovanice
- S umetkom za kovanice koji izlazi pri otvaranju kasete
- Umetak od spužve u poklopcu štiti kovanice pri transportu
- S priloženom ručkom

Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZK Money 5030 EURO	40080 7	90x300x240

EURO umetci za blagajnu

Blagajničke ladice

EURO umetci za blagajnu

- Umetci za kasete i ladice
- Za novčanice i kovanice
- ZE 250 EURO: Prikladno za kasete Office 2257
- ZE 300 EURO: Prikladno za kasete Office 2307



Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZE 250 EURO	24660 3	65x253x194
ZE 300 EURO	24670 2	65x326x228

EURO blagajničke ladice

- Umetci za ladice
- Isključivo za kovanice



Artikl	EAN	V x Š x D
	40 03482...	mm
ZE 251 EURO	24680 1	50x249x146
ZE 301 EURO	24690 0	50x326x167



Podjela kovanice:
ZK 2257 EURO
ZE 250/251 EURO

Komad



Podjela novčanica:
ZK 2257 EURO
ZE 250 EURO



Podjela kovanice:
ZK 2307 EURO
ZE 300/301 EURO

Komad



Podjela novčanica:
ZK 2307 EURO
ZE 300 EURO

Kutije za ključeve

Nehrđajući čelik



Como

- Tijelo i vrata od nehrđajućeg čelika
- Vrata DIN lijevo, kut otvaranja oko 180°
- Razmak između kuka: 34 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6401/22 Ni	09410 5	250x235x57	22



Slot

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Vrata od nehrđajućeg čelika
- Kućište od crnog lima
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6220/10 Ni	33530 7	240x210x70	10



Quad

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Vrata od nehrđajućeg čelika
- Kućište od crnog lima
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni	33520 8	240x210x70	10

Kutije za ključeve S motivom

Keys

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Vrata od nehrđajućeg čelika, oslikana visokokvalitetnom crnom bojom
- Kućište od crnog lima
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6205/10 Ni KEYS PLEASE	33640 3	240x210x70	10

Kutija za ključeve s motivom

Kutija za ključeve
s visokokvalitetnim
otisnutim vratima od
nehrđajućeg čelika

- Magnetska bravica, snaga magneta je prilagodiva
- Kućište od crnog čeličnog lima
- Veliki izbor motiva
- Kut otvaranja oko 90°
- Razmak između kuka: 33 mm

• Dodatna informacija:

Zadržavamo pravo na zamjenu kolekcije.
Trenutni asortiman uvijek možete pronaći na poveznici www.burg.biz



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6204/10 Ni Maslačak	38950 8	240x210x70	10

Kutije za ključeve

Standard



CityLine

- Čvrsta kutija za ključeve
- Sa zatičnim cilindrom od mesinga
- Označene trake s kukicama, glave za kuku osigurane crvenim plastičnim kapicama
- Papirna traka na stražnjoj strani, za pojedinačne natpise
- Signalna siva (RAL 9003)
- Razmak između kuka: 30 mm
- Isporuka s 2 ključa

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
CS 15	06300 2	205x160x75	15
CS 24	06310 1	255x205x75	24
CS 42	06330 9	310x235x75	42



Verzija V-PZ

- Pripremljeno za profilni polucilindar, bez cilindra
- Može se integrirati u sustave zaključavanja
- Važno: Vrh zaključavanja mora biti prilagodiv 90° lijevo
- Razmak između kuka: 30 mm

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
CS 15 V-PZ	05000 2	205x160x75	15
CS 24 V-PZ	05010 1	255x205x75	24
CS 42 V-PZ	05030 9	310x235x75	42



Kutija za ključeve za hitne slučajeve EMG 6165

- Ključ pri ruci u hitnim slučajevima
- Crveno lakirano kućište od čeličnog lima (karmin crvena RAL 3002)
- Kuka za ključ
- Uklj. olovku za razbijanje stakla
- Isporuka s 2 ključa

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
EMG 6165	23240 8	150x120x48	1
Staklo 6166	23250 7	120x60	

Kutije za ključeve

Standard

Key Cabinet

- Zaključavanje kombinacijom s 3 brojana kotača
- Prilagodljiva kombinacija
- Premaz u mat crnoj boji
- Armatura strši 15 mm
- Razmak između kuka: 23 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
KC 20 C	35900 6	200x160x80	20
KC 36 C	35910 5	300x240x80	36

Key Box

- Meko zaobljen oblik
- Cilindarska brava s dva ključa
- U crno-bijeloj (S = crna, W = bijela)
- Razmak između kuka: 27 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
KB 15 W	28240 3	202x157x75	15
KB 15 S	28230 4	202x157x75	15
KB 24 W	28260 1	255x200x75	24
KB 24 S	28250 2	255x200x75	24
KB 35 W	28390 5	330x235x75	35

Ormari za ključeve

Do 204 kuke



Ormar za ključeve

- Povoljan, s preklopnom unutrašnjom pločom
- Zatični cilindar od mesinga
- Vrata s desne strane
- Dvobojno lakirano:
Tijelo tamnosivo, vrata svijetlosiva
- Veličine 57-108: jedna unutarnja ploča
- Veličine 176+204: dvije unutarnje ploče
- Razmak između kuka: 30 mm
- Isporuka s 2 ključa

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6700/57 R	13150 3	280x215x70	57
6700/74 R	13160 2	330x245x85	74
6700/108 R	13430 6	380x285x105	108
6700/176 R	13170 1	380x285x105	176
6700/204 R	13180 0	430x325x125	204

Verzija V-PZ

- Pripremljeno za profilni polucilindar, bez cilindra
- Može se integrirati u sustave zaključavanja
- Razmak između kuka: 30 mm
- Važno: Vrh zaključavanja mora biti prilagodiv pri 90° lijevo

Artikl	EAN	V x Š x D	Kuka
	40 03482...	mm	
6700/57 R V-PZ	12240 2	280x215x70	57
6700/74 R V-PZ	12250 1	330x245x85	74
6700/108 R V-PZ	12260 0	380x285x105	108
6700/176 R V-PZ	12270 9	380x285x105	176
6700/204 R V-PZ	12280 8	430x325x125	204

Ormari za ključeve

Do 204 kuke

Ormar za ključeve 6850 PZ

- Visokokvalitetni premaz u prahu
- Obojene, promjenjive trake s kukama
- Uklj. obojene privjeske za ključeve
- Uklonjivi registar ključeva
- Pregledno čuvanje ključeva
- Uklj. profilni cilindar 30/10 s 3 ključa
- Profilni cilindar malo strži van
- Uklj. pričvrсни materijal
- Veličina 150/ 200:
S dodatnom, zakretnom unutarnjom pločom



Artikl	EAN	V x Š x D	Težina	Kuka
	40 03482...	mm	kg	
6850/50 PZ	36520 5	550x380x80	5,1	50
6850/100 PZ	36530 4	550x380x80	5,5	100
6850/150 PZ	36540 3	550x380x140	9,3	150
6850/200 PZ	36560 1	550x380x140	9,7	200

Ormari za ključeve

Do 400 kuke



Ormar za ključeve 6950 PZ

- Visokokvalitetni premaz u prahu
- Obojene, promjenjive trake s kukama
- Uklj. obojene privjeske za ključeve
- Uklonjivi registar ključeva
- Pregledno čuvanje ključeva
- Uklj. profilni cilindar 30/10 s 3 ključa
- Profilni cilindar malo strši van
- Uklj. pričvrtni materijal
- Veličina 300:
S dvije zakretne unutarnje ploče
- Veličina 400:
S dvije zakretne unutarnje ploče


Artikl	EAN	V x Š x D	Težina	Kuka
	40 03482...	mm	kg	
6950/300 PZ	36570 0	550x730x140	16,3	300
6950/400 PZ	36580 9	550x730x140	16,7	400

Ormari za ključeve

Pribor

Trake za ključeve HLW

- Brojčane, za zidnu montažu
- Razmak između kuka: 30 mm



Artikl	EAN	Duljina	Kuka
	40 03482...	mm	
HLW 10	10540 5	310	10
HLW 12	10550 4	370	12


Model	Opis
Ormari za ključeve* (osim Key Box)	Zaključavanje jednim ključem ili prema uzorku
	Svaki drugi ključ
	Ključ prema broju ili uzorku
	Neobrađeni ključ

* Razgovarajte sa svojim stručnim savjetnikom na licu mjesta.

Privjesci za ključeve

- Razvrstano po boji

Artikl	EAN	PJ
	40 03482...	
KT 6850	18475 2	100



Poštanski sandučići

KVALITETAN MATERIJAL, PRAKTIČNI DETALJI I VELIK IZBOR: POŠTANSKI SANDUČIĆ TVRTKE BURG-WÄCHTER PREDSTAVLJA SIGURNOST I KVALITETU.

Plastika	142
Nehrđajući čelik	148
Black & Steel	162
Pocinčani čelik — Poštanski sandučići	165
Pocinčani čelik — Pretinci za novine	178
Poštanski sandučić za ogradu	181
Poštanski sandučići	182
Stalak za poštanski sandučić	183
Samostojeći poštanski sandučići	184
Otvori za poštanski sandučić	186
Pocinčani čelik — Sustavi poštanskih sandučića	189
Samostojeći poštanski sandučići / sustavi	190
Zamjenski dijelovi poštanskih sandučića	198

Sandučić za pakete 199

SANDUČIĆI ZA PAKETE EBOXX U EBOXX EASY+ PRIHVAĆAJU VAŠE PAKETE U SVAKO DOBA PAMETNO OSMIŠLJENA, KVALITETNA IZRADA I UVIJEK SPREMNA ZA KORIŠTENJE.

Poštanski sandučić za pakete eBoxx	200
Sandučić za pakete eBoxx EASY+	202
Sustavi sandučića za pakete	204
Pribor	209

Elegancija pred vašim ulaznim vratima!

5



Poštanski sandučići



Izvršno!
Poštanski sandučići za pisma BURG-WÄCHTER dobili su nagradu PLUS X u kategoriji "Maksimalno zadovoljstvo kupaca 2024".

Sigurnost i kvaliteta koju možete vidjeti i dodirnuti.

Jednostavno održavanje. Dugotrajni. I vrlo lijepi za oko.

Poštanski sandučići BURG-WÄCHTER su ugodan ukras u vašem ulaznom prostoru. Klasičan dizajn i visokokvalitetna izrada poštanskih sandučića čine svaki pojedinačni model dugotrajnim i korisnim predmetom.

Različiti materijali zadovoljavaju najrazličitije ukuse i individualne potrebe: Mogu biti od plastike, nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čelika – široka ponuda poštanskih sandučića BURG-WÄCHTER jamči i dobar izgled i sigurnost ispred vaših vrata.

Plastika

Poštanski sandučići



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)



Piano 886 Granit
(RAL 7016)



Piano 886 bijeli
(RAL 9003)



Piano 886 Marine Blue
(RAL 5013)



Piano 886 crveni
(RAL 3000)



Piano 886 crni
(RAL 9005)

Plastika

Poštanski sandučići

Piano

Plastični poštanski sandučić obojen s efektom klavirskog laka

- Dostupno u šest boja
- Visokokvalitetna plastika
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Oblik utora DIN C4



Piano 886 Merlot
(RAL 3004)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
886 M	Merlot	37180 0	400x380x178	325x34
886 G	Granit	37170 1	400x380x178	325x34
886 MB	Marine Blue	37150 3	400x380x178	325x34
886 R	Crveno	35600 5	400x380x178	325x34
886 S	Crno	35620 3	400x380x178	325x34
886 W	Bijelo	35610 4	400x380x178	325x34



Pearl

Plastični poštanski sandučić s mat površinom

- Visokokvalitetna plastika
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Oblik utora DIN C4



Pearl 886 Granit
(RAL 7016)

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
886 GR	Granit	35650 0	400x380x178	325x34



Plastika

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Kiel

Plastični poštanski sandučić

- Dostupno u četiri boje: bijela, srebrna, zelena i crna
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4



Srebrno
(slično boji RAL 9006)



Zeleno
(slično boji RAL 6005)



Crno
(slično boji RAL 9005)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
886 Bijelo	Bijelo	12800 8	400x380x178	325x34
886 Srebrno	Srebrno	07830 3	400x380x178	325x34
886 Zeleno	Zeleno	12920 3	400x380x178	325x34
886 Crno	Crno	12790 2	400x380x178	325x34



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Malmö

Plastični poštanski sandučić

- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4



Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
889 W	Bijelo	18350 2	330x420x170	325x33

Plastika

Poštanski sandučići

Bremen

Plastični poštanski sandučić

- Dostupno u dvije boje: bijela i smeđa
- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9003)



Smeđe (slično boji RAL 8019)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
885 W	Bijelo	12590 8	320x405x155	330x30
885 BR	Smeđe	12570 0	320x405x155	330x30



Fehmarn

Plastični poštanski sandučić

- Dostupno u dvije boje: bijela i antracitna
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9003)



Antracit (slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
3888 W	Bijelo	25780 7	305x415x160	325x33
3888 ANT	Antracit	33600 7	305x415x160	325x33



Plastika

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Swing

Plastični poštanski sandučić

- Dostupno u tri boje:
Bijelo, srebrno i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Iznimna zaštita od vremenskih uvjeta
- Otvor DIN C4

Srebrno
(slično boji RAL 9006)Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
4905 W	Bijelo	05330 0	419x271x129	261x39
4906 Si	Srebrno	05470 3	419x271x129	261x39
4906 ANT	Antracit	39660 5	419x271x129	261x39



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Classico

Plastični poštanski sandučić

- Dostupno u dvije boje:
bijela i srebrna
- Graničnik otvaranja
- Iznimna zaštita od vremenskih uvjeta
- Otvor DIN C4

Srebrno
(slično boji RAL 9006)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
4931 W	Bijelo	24740 2	375x384x145	360x32
4932 Si	Srebrno	24750 1	375x384x145	360x32

Plastika

Poštanski sandučić/pretinci za novine

Turn

Plastični poštanski sandučić

- Antracitni poštanski sandučić od pune plastike
- Prednji dio obložen visokokvalitetnim bojama – u satenskoj mat bijeloj ili s visokokvalitetnom strukturom izgleda nehrđajućeg čelika

- Dodaci za komfor: Graničnik otvaranja, veliki kapacitet
- Oblik utora DIN C4



Antracit / izgled nehrđajućeg čelika (antracit slično boji RAL 7016)



Antracit / Bijelo (antracit slično boji RAL 7016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
4941 ANT/W	Antracit/ satenska mat bijela	34430 9	443x374x160	335x32
4942 ANT/NI	Antracit/ izgled nehrđajućeg čelika	34490 3	443x374x160	335x32



4900

Savršeni dodatak modelima Classico ili Swing

- Dostupno u tri boje: Bijelo, srebrno i antracitno



Antracit (slično boji RAL 7016)



Srebrno (RAL 9006)



Bijelo (slično boji RAL 9003)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
4900 W	Bijelo	32690 9	107x360x145
4900 Si	Srebrno	32700 5	107x360x145
4900 ANT	Antracit	40890 2	107x360x145



Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Quadus

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Prekriveni cilindar s finim zatvaranjem klikom – zatvaranje bez ključa
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3745 Ni	40 03482...	mm	mm
	33510 9	497x475x145	325x34



Opera

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Prekriveni cilindar s finim zatvaranjem klikom – zatvaranje bez ključa
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3755 Ni	40 03482...	mm	mm
	33500 0	594x370x155	325x34

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići

Cosmo

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Posebno čvrsta prednja strana od nehrđajućeg čelika
- Prekriveni cilindar s finim zatvaranjem klikom – zatvaranje bez ključa
- Graničnik otvaranja
- Veliki pretinac za novine na stražnjoj strani, otvoren s obje strane



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3765 Ni	40 03482...	mm	mm
	01260 4	437x370x164	326x35

Hanseatic

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3816 Ni	40 03482...	mm	mm
	28860 3	342x436x175	334x33

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Milano

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3843 Ni	40 03482...	mm	mm
	32420 2	488x352x182	267x30



Verona

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3844 Ni	40 03482...	mm	mm
	32500 1	354x404x150	335x30

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići

Nordic 3680

Velik poštanski sandučić

- Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Posebni lučni stalci prikladni za ovaj model (vidjeti stranicu 183)
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3680 Ni	40 03482...	mm	mm
	36820 6	475x300x222	242x33

Nordic 3780

Velik poštanski sandučić

- Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Posebni lučni stalci prikladni za ovaj model (vidjeti stranicu 183)
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3780 Ni	40 03482...	mm	mm
	36780 3	560x380x222	327x44

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Comfort

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3913 Ni	40 03482...	mm	mm
	04190 1	340x380x148	332x32



Comfort-Komplet

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
39130 Ni	40 03482...	mm	mm
	32680 0	440x380x148	332x32

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići

Amrum

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3867 Ni	40 03482...	mm	mm
	08140 2	320x377x115	332x31

Amrum-Komplet

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcem za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
38670 Ni	40 03482...	mm	mm
	08150 1	420x377x115	332x31

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Hannover

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Otvor DIN B5



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3861 Ni	40 03482...	mm	mm
	09480 8	305x225x75	190x30



Malaga

Rasvjeta LED za kućni broj sa senzorom za sumrak

- Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom
- S integriranim pretincem za novine
- Sadrži samoljepljive kućne brojeve (3x 0-9 / 1x A-F)
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
4400 Ni	40 03482...	mm	mm
	75310 1	420x377x115	332x31

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići

Borkum

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3877 Ni	40 03482...	mm	mm
	20200 5	322x362x100	333x34

Borkum-Set

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcem za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
38770 Ni	40 03482...	mm	mm
	39690 2	422x362x100	333x34

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Berlin

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3777 Ni	40 03482...	mm	mm
	38060 4	400x285x105	252x33



Berlin-Komplet

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcem za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
37770 Ni	40 03482...	mm	mm
	39700 8	500x285x105	252x30

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići

Oslo

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3767 Ni	40 03482...	mm	mm
	39670 4	400x300x115	250x30

Oslo-Komplet

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- S integriranim pretincem za novine
- Utor DIN C4
- S bočnim poklopcem za integrirani pretinac za novine



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
37670 Ni	40 03482...	mm	mm
	39680 3	500x300x110	250x33

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Riviera

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3835 Ni	40 03482...	mm	mm
	38670 5	460x335x130	275x35



Toscana

S transparentnim zaštitnim lakom

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3856 Ni	40 03482...	mm	mm
	38640 8	330x376x106	325x35

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići

Hamburg

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3815 Ni	40 03482...	mm	mm
	38130 4	478x322x152	245x35



Modena

Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3857 Ni	40 03482...	mm	mm
	01740 1	335x360x127	325x33



Nehrđajući čelik

Poštanski sandučići



Lucca

Satinirana, prozirna plastična vratašca

- Tijelo s prozirnim zaštitnim lakom
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
	40 03482...	mm	mm
LUCCA 3713 Ni Letter	14430 5	340x380x148	332x32



Lucca-Komplet

Satinirana, prozirna plastična vratašca

- Tijelo s prozirnim zaštitnim lakom
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
	40 03482...	mm	mm
LUCCA-SET 37130 Ni Letter	18080 8	440x380x148	332x32

Nehrđajući čelik

Pretinci za novine

3800

Valjkasti pretinac za novine

- Izrađen od prirodnog, ručno poliranog nehrđajućeg čelika
- S bočnim poklopcem
- Može se koristiti na obje strane



Artikl	EAN	Š x Ø
3800 Ni	40 03482... 09540 9	mm 400 x 120



3820

Odgovara modelima Amrum i Borkum – čine cjelinu

- Premaz s prozirnim zaštitnim lakom
- Može se koristiti na obje strane
- S bočnim poklopcem
- Uklj. pričvrсни materijal za spajanje poštanskog sandučića
- Montiranje:
 - Ispod poštanskog sandučića (pričvrstiti ljepljivom trakom, zatim fiksirati)
 - Na poštanski sandučić (s ljepljivom trakom)
 - Nije prikladan za izravnu zidnu montažu



Artikl	EAN	V x Š x D
3820 Ni	40 03482... 18820 0	mm 102 x 362 x 102



Nehrđajući čelik, Black & Steel

Poštanski sandučići



Seattle

S transparentnim zaštitnim lakom

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4
- 3848 Ni: tijelo i vrata od nehrđajućeg čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- 6848 B+S: čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom, vrata od nehrđajućeg čelika s prozirnim zaštitnim lakom



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
3848 Ni	Nehrđajući čelik	42010 2	405x364x110	328x39
6848 B+S	Black & Steel	42020 1	405x364x110	328x39



New York

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s transparentnim zaštitnim lakom
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4
- 3848 Ni: tijelo i vrata od nehrđajućeg čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- 6848 B+S: čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom, vrata od nehrđajućeg čelika s prozirnim zaštitnim lakom



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
3850 Ni	Nehrđajući čelik	42080 5	405x364x110	328x39 od Q3/2024
6850 B+S	Black & Steel	42090 4	405x364x110	328x39 od Q3/2024

Black & Steel

Poštanski sandučići

London

- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s transparentnim zaštitnim lakom
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
6867 B+S	40 03482...	mm	mm
	61770 0	320x377x115	332x31



London-Komplet

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s transparentnim zaštitnim lakom
- Utor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
68670 B+S	40 03482...	mm	mm
	61470 9	420x377x115	332x31



Black & Steel

Pošanski sandučići



Oxford

- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
6877 B+S	40 03482...	mm	mm
	61480 8	322x362x100	333x34



Oxford-Komplet

- S integriranim pretincem za novine
- Čelično kućište visoke kvalitete, premazano mat-crnom
- Vrata od plemenitog čelika s prozirnim zaštitnim lakom
- Otvor DIN C4



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
68770 B+S	40 03482...	mm	mm
	61490 7	403x362x100	333x34

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Seattle

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u dvije boje:
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
848 W	Bijelo	42040 9	405x364x110	328x39
848 ANT	Antracit	42030 0	405x364x110	328x39



New York

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u dvije boje:
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
850 W	Bijelo	42110 9	405x364x110	328x39 od Q3/2024
850 ANT	Antracit	42100 0	405x364x110	328x39 od Q3/2024



Pocinčani čelik

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Capri

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Dostupno u dvije boje:
bijela i antracitna
- Otvor DIN B5

Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
813 W	Bijelo	38700 9	304x215x80	176x30
813 ANT	Antracit	38710 8	304x215x80	176x30



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Riviera

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Dostupno u dvije boje:
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
835 W	Bijelo	38680 4	460x335x130	275x35
835 ANT	Antracit	38690 3	460x335x130	275x35

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Toscana

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Dostupno u dvije boje:
bijela i antracitna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
856 W	Bijelo	38650 7	330x376x106	325x35
856 ANT	Antracit	38660 6	330x376x106	325x35



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Modena

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Antracit
(slično boji RAL 7016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
857 ANT	Antracit	18700 5	335x360x127	325x33



Pocinčani čelik

Poštanski sandučići



Antracit
(slično boji RAL 7016)

Verona

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
844 ANT	Antracit	40 03482...	mm	mm
		34340 1	354x404x150	335x30



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Malaga

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Rasvjeta LED za kućni broj sa senzorom za sumrak
- S integriranim pretincem za novine
- Sadrži samoljepljive kućne brojeve (3x 0-9 / 1x A-F)
- Dostupno u dvije boje: bijela i srebrna
- Utor DIN C4



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
4400 W	Bijelo	40 03482...	mm	mm
4400 Si	Srebrno	75320 0	420x377x115	332x31
		75330 9	420x377x115	332x31

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Kopenhagen

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Dostupno u tri boje:
Bijelo, staro željezo i zeleno
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Staro željezo



Zeleno
(slično boji RAL 6009)



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
882 W	Bijelo	40 03482...	mm	mm
882 E	Staro željezo	12730 8	345x410x205	330x35
882 GR	Zeleno	12700 1	345x410x205	330x35
		12710 0	345x410x205	330x35



Sylt

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Dostupno u tri boje:
Bijelo, staro željezo i metalik-bakar
- Komforna dubina
- Lijevana poštanska truba
- Utor DIN C4



Staro željezo



Metalik-bakar



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
1883 W	Bijelo	40 03482...	mm	mm
1883 E	Staro željezo	12810 7	345x410x205	330x35
1883 K	Metalik-bakar	12820 6	345x410x205	330x35
		12830 5	345x410x205	330x35



Pocinčani čelik

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Olymp

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Dostupno u dvije boje: bijela i srebrna
- Plastični pokrov za kišu
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
916 W	Bijelo	00900 0	340x389x193	332x32
916 Si	Srebrno	00910 9	340x389x193	332x32



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Olymp-Komplet

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u dvije boje: bijela i srebrna
- Plastični pokrov za kišu
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
91600 W	Bijelo	32620 6	445x389x193	332x32
91600 Si	Srebrno	32610 7	445x389x193	332x32

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Comfort

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Dostupno u tri boje:
Bijela, srebrna, i crna
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Srebrno



Crno
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
913 W	Bijelo	04120 8	340x380x148	332x32
913 Si	Srebrno	04150 5	340x380x148	332x32
913 S	Crno	04140 6	340x380x148	332x32



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Comfort-Komplet

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- S integriranim pretincem za novine
- Dostupno u tri boje:
Bijela, srebrna, i crna
- Graničnik otvaranja
- Komforna dubina
- Utor DIN C4



Srebrno



Crno
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
91300 W	Bijelo	32670 1	440x380x148	332x32
91300 Si	Srebrno	32660 2	440x380x148	332x32
91300 S	Crno	32650 3	440x380x148	332x32



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Pocinčani čelik

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Amsterdam

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Dostupno u pet boja: Bijela, smeđa, srebrna, antracitna i crna
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Srebrno

Smeđe
(slično boji
RAL 8014)Antracit
(slično boji
RAL 7016)Crno
(slično boji
RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
867 W	Bijelo	20230 2	320x377x115	332x31
867 BR	Smeđe	20250 0	320x377x115	332x31
867 Si	Srebrno	31040 3	320x377x115	332x31
867 ANT	Antracit	27310 4	320x377x115	332x31
867 S	Crno	20240 1	320x377x115	332x31



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Komplet Vario

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Dostupno u četiri boje: Bijela, srebrna, antracitna i crna
- S bočnim poklopcem za integrirani pretinac za novine
- S integriranim pretincem za novine
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Srebrno

Antracit
(slično boji
RAL 7016)Crno
(slično boji
RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
86720 W	Bijelo	31420 3	420x377x115	332x31
86720 Si	Srebrno	31440 1	420x377x115	332x31
86720 ANT	Antracit	38210 3	420x377x115	332x31
86720 S	Crno	31460 9	420x377x115	332x31

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Journal

Pocinčani čelični lim

- Dostupno u tri boje:
Bijela, antracitna i srebrna
- Utor DIN C4



Željezno



Srebrno

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5867 W	Bijelo	61150 0	320x377x115	332x31
5867 E	Željezno	61140 1	320x377x115	332x31
5867 Si	Srebrno	61160 9	320x377x115	332x31



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Mail

Pocinčani čelični lim

- Dostupno u tri boje:
Bijela, antracitna i srebrna
- Utor DIN C4



Željezno



Srebrno

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5877 W	Bijelo	61120 3	322x362x100	333x34
5877 E	Željezno	61110 4	322x362x100	333x34
5877 Si	Srebrno	61130 2	322x362x100	333x34



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Pocinčani čelik

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Texel

**Potpuno pocinčano,
teksturirana završna obrada**

- Dostupno u tri boje:
Bijela, antracitna i srebrna
- Utor DIN C4



Srebrno



Željezno



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
Texel 5767 W	Bijelo	35560 2	396x301x115	250x33
Texel 5767 Si	Srebrno	35550 3	396x301x115	250x33
Texel 5767 E	Željezno	35540 4	396x301x115	250x33



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Köln

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Dostupno u dvije veličine
- Dostupno u dvije boje:
bijela i smeđa
- S prozorčićima
- Otvor DIN A4



Smeđe



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
872 W	Bijelo	13770 3	340x255x85	225x35
872 BR	Smeđe	12530 4	340x255x85	225x35

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Letter

Potpuno pocinčani i strukturno lakirani

- Dostupno u četiri boje: Bijela, željezna, srebrna, zelena
- Utor DIN C4



Srebrno



Želježno



Zeleno (slično boji RAL 6009)



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5832 W	Bijelo	61090 9	370x270x92	230x32
5832 E	Želježno	61080 0	370x270x92	230x32
5832 Si	Srebrno	61100 5	370x270x92	230x32
5832 GR	Zeleno	61070 1	370x270x92	230x32



Daily

Potpuno pocinčani i strukturno lakirani

- Dostupno u četiri boje: Bijela, željezna, srebrna, zelena
- Otvor DIN B5



Srebrno



Želježno



Zeleno (slično boji RAL 6009)



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5861 GR	Zeleno	61030 5	305x225x75	190x30
5861 E	Želježno	61040 4	305x225x75	190x30
5861 W	Bijelo	61050 3	305x225x75	190x30
5861 Si	Srebrno	61060 2	305x225x75	190x30



Pocinčani čelik

Poštanski sandučići



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Pocket

Visoka kvaliteta premaza

- Pocinčani čelični lim
- Dostupno u tri boje: Bijela, antracitna i srebrna
- S prozorčićima
- Otvor DIN B5



Željezno



Srebrno



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
5871 W	Bijelo	61010 7	315x215x75	185x35
5871 E	Željezno	61000 8	315x215x75	185x35
5871 Si	Srebrno	61020 6	315x215x75	185x35

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići

Leipzig

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Dostupno u tri boje:
Bijelo, smeđe i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Otvor DIN C4



Smeđe
(slično boji RAL 8014)



Antracit
(slično boji RAL 7016)



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
777 W	Bijelo	28930 3	397x284x104	252x30
777 BR	Smeđe	28910 5	397x284x104	252x30
777 ANT	Antracit	28000 3	397x284x104	252x30



Potsdam

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Dostupno u četiri boje:
Bijelo, srebrno, smeđe i antracitno
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Srebrno



Smeđe
(slično boji RAL 8014)



Antracit
(slično boji RAL 7016)



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
877 W	Bijelo	20260 9	322x362x100	333x34
877 Si	Srebrno	07750 4	322x362x100	333x34
877 BR	Smeđe	20270 8	322x362x100	333x34
877 ANT	Antracit	29360 7	322x362x100	333x34



Pocinčani čelik

Pretinci za novine



Bijelo (slično boji RAL 9016)

5800

Pocinčani čelik

- Dostupno u pet boja:
Bijela, srebrna, zelena i željezna
- Okrugli oblik
- Može se koristiti na obje strane
- Bez bočnog poklopca

Antracit
(slično boji RAL 7016)

Srebrno



Želježno

Zeleno
(slično boji RAL 6009)

Artikl	Boje	EAN	Š x Ø
		40 03482...	mm
5800 W	Bijelo	61230 9	400x120
5800 Si	Srebrno	61240 8	400x120
5800 E	Želježno	61220 0	400x120
5800 GR	Zeleno	61210 1	400x120
5800 ANT	Antracit	61810 3	400x120



Bijelo (slično boji RAL 9016)

800

Pocinčani čelik

- Dostupno u četiri boje:
Bijela, srebrna, crna i smeđa
- S plastičnim bočnim poklopcem
- Okrugli oblik
- Može se koristiti na obje strane



Srebrno

Smeđe
(slično boji RAL 8014)Crno
(slično boji RAL 9005)

Artikl	Boje	EAN	Š x Ø
		40 03482...	mm
800 W	Bijelo	13750 5	400x120
800 Si	Srebrno	31100 4	400x120
800 BR	Smeđe	13710 9	400x120
800 S	Crno	13700 0	400x120



Pocinčani čelik

Pretinci za novine

808

Pocinčani čelik

- Dostupno u tri boje: Bijela, bakrena i staro željezo
- Kvadratni oblik s reljefnim fontom
- Može se koristiti na obje strane
- Korisna širina: 380mm
- S odgovarajućim oslikanim metalnim bočnim poklopcem



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Bakar



Staro željezo

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
808 W	Bijelo	20070 4	120x425x110
808 K	Bakar	12150 4	120x425x110
808 E	Staro željezo	12140 5	120x425x110



820

Pocinčani čelik – pogodan za modele Amrum i Potsdam

- S bočnim poklopcem
- Uklj. pričvrсни materijal za spajanje poštanskog sandučića
- Montiranje:
 - Ispod poštanskog sandučića (pričvrstiti ljepljivom trakom, zatim fiksirati)
 - Na poštanski sandučić (s ljepljivom trakom)
 - Nije prikladan za izravnu zidnu montažu



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
820 Si	Srebrno	31370 1	102x362x102



Pocinčani čelik

Poštanski sandučić za ogradu



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Potsdam

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Poštanski sandučić za ogradu
- Sa stražnjim zaklopcom
- Dostupno u dvije boje: bijela i smeđa
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Smeđe
(slično boji RAL 8014)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
878 W	Bijelo	20490 0	322 x 362 x 100	333 x 34
878 BR	Smeđe	20480 1	322 x 362 x 100	333 x 34



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Leipzig

**Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo**

- Poštanski sandučić za ogradu
- Sa stražnjim zaklopcom
- Dostupno u dvije boje: bijela i smeđa
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Smeđe
(slično boji RAL 8014)

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
778 W	Bijelo	28970 9	397 x 284 x 104	252 x 30
778 BR	Smeđe	28920 4	397 x 284 x 104	252 x 30

Nehrđajući čelik

Poštanski sandučić za ogradu

Borkum

Zatvoren prozirnim zaštitnim lakom

- Poštanski sandučić za ogradu od nehrđajućeg čelika
- Sa stražnjim zaklopcem
- Graničnik otvaranja
- Otvor DIN C4





Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
3878 Ni	40 03482...	mm	mm
	18730 2	322x362x100	333x34

Komplet za poštanski sandučić za ogradu 3825 Ni

Jednostavna i brza montaža vašeg poštanskog sandučića na ogradu

- Stabilni držači od nehrđajućeg čelika
- Materijal za montažu za debljinu ograde do 35 mm u opsegu isporuke. (Montaža na deblje ograde moguća pomoću duljih vijaka.)
- Made in Germany
- Prikladno za sve poštanske sandučice BURG-WÄCHTER osim modela Hamburg, Bremen, Fehmarn, Kiel, Piano, Pearl



Artikl	EAN
3825 Ni SB	40 03482...
	38251 6



Poštanski sandučići

U. S. Mailbox



Bijelo

U. S. Mailbox


Poštanski sandučić s crvenom, zakretnom zastavom

- Veliki kapacitet
- 891: dostupan u dvije boje: Bijela i crna
- 892: dostupan u punom aluminiju

Crno
(slično boji RAL 9004)

Aluminij

Artikl	Boja	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
891 W	Bijelo	18620 6	220x170x480
891 S	Crno	18610 7	220x170x480
892 ALU	Čvrsti aluminij	18630 5	220x170x480



Potporna greda

Za američki poštanski sandučić

- Za postavljanje u beton
- Uključuje materijal za pričvršćivanje poštanskog sandučića na stup

Artikl	Boja	EAN	Visina	Ø
		40 03482...	mm	mm
893 S	Crno	18650 3	1500	30

Stalak za poštanski sandučić Universal

Lučni stalak NORDIC 3685 Ni/3785 Ni

Plemeniti čelik, nehrđajući

- Stalak Nordic 3685 Ni: odgovara poštanskom sandučiću Nordic 3680 Ni (str. 151)
- Stalak Nordic 3785 Ni: odgovara poštanskom sandučiću Nordic 3780 Ni (str. 151)




Artikl	EAN	V x Š	Ø
	40 03482...	mm	mm
Nordic 3685 Ni	36870 1	1500 (1200)x363	32
Nordic 3785 Ni	36860 2	1500 (1200)x443	32

Universal 150 Ni

Plemeniti čelik, nehrđajući

- Univerzalno upotrebljiv za sve poštanske sandučiče izrađene od nehrđajućeg čelika, čelika i plastike
- Sastoji se od dvije cijevi, s posebnim perforacijama
- Sandučići su pričvršćeni na stalak iznutra, čime se povećava zaštita od krađe
- Cijevi stalka se po potrebi se mogu skratiti
- Nije prikladno za modele Opera/Quadus (str. 148), Hamburg (str. 159), Capri (str. 166), Cosmo (str. 149), Turn (str. 147) i za pretince za novine

Artikl	EAN	Duljina	Ø
	40 03482...	mm	mm
Universal 150 Ni	00300 8	1500	32



Universal 150

Pocinčano i obojano

- Dostupno u dvije različite boje: crna i srebrna
- Sastoji se od dvije cijevi, s posebnim perforacijama
- Sandučići su pričvršćeni na stalak iznutra, čime se povećava zaštita od krađe
- Cijevi stalka se po potrebi se mogu skratiti
- Nije prikladno za modele Opera/Quadus (str. 148), Hamburg (str. 159), Capri (str. 166), Turn (str. 147), i za pretince za novine



Crno
(slično boji RAL 9005)

Srebrno

Artikl	Boje	EAN	Duljina	Ø
		40 03482...	mm	mm
Universal 150 S	Crno	23920 9	1500	32
Universal 150 Si	Srebrno	23910 0	1500	32



Samostojeći poštanski sandučići

Dual



Bijelo (slično boji RAL 9016)


Dual Front

Potpuno pocinčano,
visokokvalitetno obloženo

- Pocinčani čelični lim ili nehrđajući čelik
- Čelična verzija dostupna u dvije boje: bijela i antracitna
- Utor: DIN C4
- Isporuka perforirana radi jednostavne montaže
- Zaklopka i vrata na prednjoj strani
- Prikladno i za zidnu montažu

Antracit
(slično boji RAL 7016)Nehrđajući
čelik

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
821 W	Bijelo	34120 9	360x407x292	356x32
821 Ant	Antracit	34180 3	360x407x292	356x32
3821 Ni	Nehrđajući čelik	34470 5	360x407x292	356x32



Bijelo (slično boji RAL 9016)

Stalac za Dual i Europa

Za postavljanje u beton

- Od aluminija
- Dostupno u tri boje: Bijela, crna i srebrna
- Može se skratiti na željenu dužinu



Crno



Srebrno



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
EST 1 W	Bijelo	08270 6	1200x80x80
EST 1 S	Crno	08260 7	1200x80x80
EST 1 Si	Srebrno	10910 6	1200x80x80



Samostojeći poštanski sandučići

Europa

Europa 732

Potpuno pocinčano, visokokvalitetno obloženo

- Sa sveobuhvatnim izbočenim plastičnim krovom
- Praktični poštanski sandučić velikog kapaciteta
- Moguća samostojeća ili zidna montaža
- Odgovara švicarskom poštanskom standardu
- Dostupno u tri boje: Bijela, staro željezo i srebrna
- Komforna dubina
- Oblik utora: DIN B4
- Gore: Dio za pismo s integriranim zaklopcem
- Ispod: Prostrani prostor za skladištenje paketa s vratima za uklanjanje (magnetska brava)
- **Dimenzije otvora vrata (V x Š):** 150 x 357 mm, korisna dubina: 261 mm
- **Savjet:** Odgovarajući stalci poštanskih sandučića za poštanski sandučić Europa 732 mogu se naći na stranici 184.
- **ABE:** Komplet za zidnu montažu za model Europa 732 s krovom



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Staro željezo



Srebrno

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
732 W	Bijelo	19850 6	411 x 455 x 324	371 x 32
732 E	Staro željezo	19840 7	411 x 455 x 324	371 x 32
732 Si	Srebrno	19730 1	411 x 455 x 324	371 x 32
ABE 1		08290 4		



Prikladno za: Stalak EST za samostojeću montažu (vidi str.184)

Otvori za poštanski sandučić

Vanjski poklopci utora



Vanjski poklopac utora Porta 791 Ni

Od plemenitog čelika, nehrđajući

- S oznakom za ime
- Uklj. pričvrсни materijal. Priloženi vijci za bravu prikladni za debljinu vrata do 35 mm
- Potreban otvor vrata/zida pri ugradnji: Visina: 45-55 mm; širina 235-240 mm



Artikl	EAN	V x Š x D	Utor
PORTA 791 Ni SB	40 03482...	mm	mm
	38110 6	68x266x9	226x22



Bijelo

Vanjski pokrov utora Porta, jednodijelni

Aluminijski okvir, pocinčani čelični poklopac

- Visokokvalitetni premaz u prahu
- Uklj. pričvrсни materijal
- Univerzalno primjenjivo na vratima/zidu debljine veće od 20 mm
- Dostupno u tri boje: Bijela, srebrna i crna
- Potreban otvor vrata/zida pri ugradnji: Visina: 50-67,5 mm; širina 257-268,5 mm



Srebrno



Smeđe

Artikl	Boje	EAN	V x Š	Utor
PORTA 796W Bijelo		40 03482...	mm	mm
		32470 7	101x304	254x35
PORTA 796Si Srebrno		32480 6	101x304	254x35
PORTA 796BR Smeđe		32490 5	101x304	254x35



Ugradbeni poštanski sandučići Za zidanje


Ugradbeni poštanski sandučići 795

Pocinčani čelik s bijelim lakiranim vratima za uklanjanje

- Dubina prilagodljiva na zidovima debljine do 490 mm



Stražnji pogled



Artikl	Boja	EAN	V x Š x D
SANDUČIĆ 795 W	Pocinčani, bijela vrata	40 03482... 32430 1	mm 130x260x315-490



Pokrov utora 794

Masivni aluminijski okvir i poklopac

- Moguće je montirati nekoliko poštanskih sandučića jednoga iznad drugog, jer je pokrov profiliran
- Dostupno u dvije boje: bijela i srebrna



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
BLENDE 794 W	Bijelo	40 03482... 32440 0	mm 135x305x8	mm 230x35
BLENDE 794 Si	Srebrno	32450 9	135x305x8	230x35



Ugradbeni poštanski sandučići 795 s pokrovom 794



2x ugradbeni poštanski sandučić 795 s 2x pokrovom 794



Sustav poštanskih sandučića BURG-WÄCHTER

Vaše zasebno rješenje.

BILO ZA DVOJNU KUĆU ILI VELIKU OBITELJSKU KUĆU. BURG-WÄCHTER NUDI ODGOVARAJUĆI SUSTAV POŠTANSKIH SANDUČIĆA ZA SVE POTREBE. BIRATE IZMEĐU RAZNIH MODELA.

Unutra u hodniku ili samostojeći ispred kuće: naš sustav poštanskih sandučića omogućuje vam velik izbor. Nije bitno hoćete li instalirati sandučiće za dvije ili dvanaest osoba. Sustav poštanskih sandučića je postavljen u betonu na modernim stalcima ili alternativno pričvršćen vijcima. Svi modeli i izvedbe spajaju visoku kvalitetu i otpornost na vanjske utjecaje. Naravno, na izbor stoje različiti modeli i boje, a sustav možete proširiti u bilo kojem trenutku.

Pocinčani čelik

Poštanski sandučići, zidna montaža

Poštanski sandučići

Vrijedi za modele Borkum, Leipzig, Potsdam i Köln (perforirani)

- Jednostavno povezivanje zahvaljujući više montažnih provrta
- U okviru žbuke samo za montažu ispod žbuke, cijena po kol. isporuke
- Plastični čepovi za nepotrebne montažne provrte nalaze se
- Posebna ambalaža za sustave sandučića od 4 komada



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
Perforirano 777 W	Bijelo	27380 7	397x284x104
Perforirano 777 ANT	Antracit	27320 3	397x284x104
Perforirano 871 W	Bijelo	13780 2	315x215x75
Perforirano 872 W	Bijelo	13790 1	340x255x85
Perforirano 877 W	Bijelo	20280 7	322x362x100
Perforirano 877 ANT	Antracit	27790 4	322x362x100
Perforirano 3877 Ni	Nehrđajući čelik	20390 3	322x362x100
Okvir žbuke	Bijelo	09380 1	30x20x2
Spajanje		08370 3	Po poštanskom sandučiću
Posebna ambalaža		00100 4	Po poštanskom sandučiću



Primjer

Komad, predmet

4x poštanski sandučić Köln 872 W, perforiran

4x spajanje

1x okvir žbuke 2,62 količina isporuke
(visina 340 mm x 4 širina 255 mm x 4 obreska po kutu 60 mm)

4x posebna ambalaža



Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, Dual



Na slici je prikazan primjer montaže Terzo stupa V11-P W s poštanskim sandučićem Dual 821 W



Dual sustav sandučića

Terzo grede

Samostojeći sustavi do šest poštanskih sandučića

- Pojedinačno moguće kombinirati iz poštanskih sandučića Dual, Terzo i sklopova za montažu
- Jednostavna montaža
- Grede Terzo izrađene su od visokokvalitetnog aluminijskog profila obloženog prahom
- Grede su unaprijed perforirane
- Za učvršćivanje u beton (s Terzo podnožjem, vidi str. 196), također i za uvrtnje
- Preporuča se postavljanje u vremenski zaštićenim vanjskim područjima


Podnožje Terzo

za podnu montažu

- Čvrsta baza poštanskog sandučića vrhunske kvalitete od lijevanog cinka
- Uklj. pričvrсни materijal i pokrovne kapice

Artikl	Boje	EAN
		40 03482...
Terzo greda V11-P W	Bijelo	38530 2
Terzo greda V11-P ANT	Antracit	38510 4
Komplet za montažu BK 1 komplet po spoju		06871 7
Podnožje Terzo V11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0

Savjet: jednostavno pričvrstite na stabilnu podnu ploču, bez betoniranja.



Pribor

Stalak EST

- Idealan za postavljanje jednostrukog poštanskog sandučića Dual/Europa

Montažni kompleti


- Razmaknice, vijci i podloške

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
Stalak EST 1 W	uključ. montažni materijal Bijelo	08270 6	1200x80x80
Stalak EST 1 Si	uključ. montažni materijal Srebrno	10910 6	1200x80x80
Stalak EST 1 S	uključ. montažni materijal Crno	08260 7	1200x80x80

Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, Dual


Dual Front



Br. kompleta 82101 W
 Br. kompleta 82121 ANT
 Br. kompleta 84101 Ni / ANT

Postavljena visina: 1372 mm
 Ukupna visina: 1672 mm
 Širina: 550 mm


Dual Front



Br. kompleta 82102 W
 Br. kompleta 82122 ANT
 Br. kompleta 84102 Ni / ANT

Postavljena visina: 1372 mm
 Ukupna visina: 1672 mm
 Širina: 550 mm

Dual Front



Br. kompleta 82103 W
 Br. kompleta 82123 ANT
 Br. kompleta 84103 Ni / ANT

Postavljena visina: 1372 mm
 Ukupna visina: 1672 mm
 Širina: 1364 mm


Dual Front



Br. kompleta 82104 W
 Br. kompleta 82124 ANT
 Br. kompleta 84104 Ni / ANT

Postavljena visina: 1372 mm
 Ukupna visina: 1672 mm
 Širina: 957 mm

Dual Front



Br. kompleta 82106 W
 Br. kompleta 82126 ANT
 Br. kompleta 84106 Ni / ANT

Postavljena visina: 1372 mm
 Ukupna visina: 1672 mm
 Širina: 1364 mm

Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, poštanski sandučići eBoxx A



Antracit
(slično boji RAL 7016)

Poštanski sandučić eBoxx A

Poštanski sandučić od pocinčanog čelika

- Potpuno pocinčano, visokokvalitetno obloženo
- Dostupno u dvije boje
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4



Bijelo (slično boji RAL 9016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Utor
		40 03482...	mm	mm
A 625 ANT	Antracit	41970 0	115x380x450	325x33
A 625 W	Bijelo	41960 1	115x380x450	325x33

Terzo greda

- Grede izrađene od visokokvalitetnog aluminijskog profila s premazom u prahu
- Za postavljanje u beton
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebne su dvije grede



Podnožje Terzo:

- Izorno uz greda Terzo
- Omogućena čitava montaža bez betoniranja
- Za pričvršćivanje na čvrstu podlogu
- Uklj. pričvrtni materijal i pokrovne kapice
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebna su dva podnožja Terzo




Artikl	Boje	EAN
		40 03482...
Terzo greda V11-P W	Bijelo	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4
Podnožje Terzo V11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0



Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, sustav poštanskih sandučića eBoxx A

Primjer montaže sustava sa 6 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)




Sastoji se od:

6x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	570 / 450 mm

Primjer montaže sustava s 8 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)




Sastoji se od:

8x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	570 / 450 mm

Primjer montaže sustava s 12 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)




Sastoji se od:

12x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	950 / 450 mm

Primjer montaže sustava s 14 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)




Sastoji se od:

14x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	950 / 450 mm

Primjer montaže sustava sa 16 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)



Sastoji se od:


16x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	950 / 450 mm

Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, sustav poštanskih sandučića eBoxx A

Primjer montaže sustava s 18 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)




Sastoji se od:

18x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	1330 / 450 mm

Primjer montaže sustava s 21 sandučićem (podnožje Terzo & zabetoniran)




Sastoji se od:

21x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	1330 / 450 mm

Primjer montaže sustava s 24 sandučića (podnožje Terzo & zabetoniran)



Sastoji se od:

2x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Visina s podnožjem	1700 mm
Visina s podnožjem +1	1850 mm
Visina kad je zabetoniran	1151 mm
Visina kad je zabetoniran +1	1266 mm
Širina / dubina	1330 / 450 mm

Pribor: Stupovi i traverze za montažu sustava

Terzo greda

- Grede izrađene od visokokvalitetnog aluminijskog profila s premazom u prahu
- Za postavljanje u beton
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebne su dvije grede



Podnožje Terzo:

- Izborno uz greda Terzo
- Omogućena čitava montaža bez betoniranja
- Za pričvršćivanje na čvrstu podlogu
- Uklj. pričvrtni materijal i pokrovne kapice
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebna su dva podnožja Terzo

Artikl	Boje	EAN
		40 03482...
Terzo greda V11-P W	Bijelo	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4
Podnožje Terzo V11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0



Traverza eBoxx TERZO T 760 i T 1140

Poprečna armatura

- T 760: za sve uspravne instalacije sustava s dvije verzije eBoxxa E + A jedna pored druge
- T 1140: za sve sklopove sustava stupova s tri verzije eBoxxa E + A jedna pored druge
- Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika presvučenog prahom
- Samo u kombinaciji s dva stupa Terzo
- Uključujući materijal za montažu

Bijelo
(slično boji RAL 9016)



Antracit
(slično boji RAL 7016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Težina
		40 03482...	mm	kg
T 760 W (eBoxx)	Bijelo	38380 3	170x760x100	3,2
T 760 ANT (eBoxx)	Antracit	38390 2	170x760x100	3,2
T 1140 W (eBoxx)	Bijelo	38400 8	170x1140x100	4,7
T 1140 ANT (eBoxx)	Antracit	38410 7	170x1140x100	4,7



Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, Terzo



Poštanski sandučići za samostalnu montažu

Za modele Leipzig 777 i Potsdam 877

- Perforirano
- Uklj. zaporni čep

Artikl	Boje	EAN	V x Š x D
		40 03482...	mm
Perforirano 777 W	Bijelo	27380 7	397 x 284 x 104
Perforirano 777 ANT	Antracit	27320 3	397 x 284 x 104
Perforirano 877 W	Bijelo	20280 7	322 x 362 x 100
Perforirano 877 ANT	Antracit	27790 4	322 x 362 x 100

Grede i krovovi

- Visokokvalitetni aluminijski profil s premazom u prahu
- Mogu se pojedinačno kombinirati
- Položaj samo u vanjskim prostorima zaštićenim od vremenskih uvjeta
- Jednostavan za sastavljanje, uključujući materijal za montažu
- Terzo V11: Grede, profil od 110 mm, prethodno izbušene
- Terzo H14: Krovovi, profili od 140 mm, prethodno izbušeni

Artikl	Boje	EAN	Duljina
		40 03482...	mm
Terzo greda V11-P W	Bijelo	38530 2	
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4	
Terzo H14 - 63 W	Bijelo	27360 9	630
Terzo H14 - 79 W	Bijelo	27700 3	790
Terzo H14 - 79 ANT	Antracit	37240 1	790
Terzo H14 - 92 W	Bijelo	27370 8	920
Terzo H14 - 92 ANT	Antracit	34400 2	920
Terzo H14 - 115 W	Bijelo	27680 8	1150
Terzo H14 - 115 ANT	Antracit	37250 0	1150

Pribor

- Kompleti za montažu: Razmaknice, samourezni vijci i podloške (po 4 kom.)
- Podnožje Terzo: Čvrsto podnožje za poštanske sandučiće od visokokvalitetnog lijevanog cinka, betoniranje nije primjenjivo, uključuje materijal za pričvršćivanje i pokrovne kapice




Artikl	Boje	EAN
		40 03482...
Komplet za montažu Terzo W	Bijelo	05951 7
Komplet za montažu Terzo ANT	Antracit	05950 0
Komplet za montažu BK		06871 7
Podnožje V 11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje V 11-F ANT	Antracit	34420 0

Savjet: jednostavno pričvrstite na stabilnu podnu ploču, bez betoniranja.

Samostojeći poštanski sandučići / sustavi

Samostojeći, Terzo


Br. kompleta 86420 W / 84420 ANT



Sustav Terzo sastoji se od:
 2x grede Terzo V11
 1x krov Terzo H14-115
 3x Potsdam 877 perforiran
 4x komplet za montažu Terzo +
 2x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm
 Ukupna visina: 1801 mm
 Širina: 1228 mm


Br. kompleta 86430 W / 84430 ANT



Sustav Terzo sastoji se od:
 2x grede Terzo V11
 1x krov Terzo H14-79
 4x Potsdam 877 perforiran
 3x komplet za montažu Terzo +
 4x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm
 Ukupna visina: 1801 mm
 Širina: 866 mm


Br. kompleta 86440 W / 84440 ANT



Sustav Terzo sastoji se od:
 2x grede Terzo V11
 1x krov Terzo H14-115
 6x Potsdam 877 perforiran
 4x komplet za montažu Terzo +
 7x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm
 Ukupna visina: 1801 mm
 Širina: 1228 mm


Br. kompleta 86470 W / 84470 ANT



Sustav Terzo sastoji se od:
 2x grede Terzo V11
 1x krov Terzo H14-92 W
 3x Leipzig 777 perforiran
 4x komplet za montažu Terzo +
 2x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm
 Ukupna visina: 1801 mm
 Širina: 994 mm


Br. kompleta 86480 W



Sustav Terzo sastoji se od:
 2x grede Terzo V11 W
 1x krov Terzo H14-63 W
 4x Leipzig 777 W perforiran
 3x komplet za montažu Terzo +
 4x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm
 Ukupna visina: 1801 mm
 Širina: 710 mm

Br. kompleta 86490 W / 84490 ANT




Sustav Terzo sastoji se od:
 2x grede Terzo V11
 1x krov Terzo H14-92
 6x Leipzig 777 perforiran
 4x komplet za montažu Terzo +
 7x komplet za montažu BK

Postavljena visina: 1501 mm
 Ukupna visina: 1801 mm
 Širina: 994 mm

Zamjenski dijelovi i pribor za poštanske sandučice

Zamjenski dijelovi

- BK 92 M/K: Rezervni cilindar za poštanske sandučice BURG-WÄCHTER
- Labavi cilindar: Cilindar za poštanske sandučice
- BK 92 F: 1 par standardnih prozora s imenima
- N1: Standardni prozorčić za ime
- N2: Prozorčić za ime za modele Dual i Europa
- S1: Vidni prozorčić za model Köln
- SD 1: Bočni poklopac za pretince za novine, okrugli
- SD 2 U: Bočni poklopac za pretince za novine u obliku slova U, npr. za model London (str. 163) ili Malaga (str. 154)
- SD 3 V: Bočni poklopac u obliku slova V, npr. za komplet Vario (str. 172) ili Amrum (str. 153)

Artikl	EAN	PJ	Za izradak		
40 03482...					
↓ Poštanski sandučići BURG-WÄCHTER ↓					
BK 92 M	SB	14111 3	5	Metalni poštanski sandučić	65 R
BK 92 K	SB	14121 2	5	Za gotovo sve plastične i lijevane modele	65 R
BK 92 Point	SB	30981 0	5		40 W L/R
Labavi cilindri		13880 9	1	Molimo navedite tip	

↓ Ključevi za poštanske sandučice ↓					
Ključevi		04040 9	1	Nakon 7-znamenkastog br. zaključavanja	

Artikl	EAN	PJ	Veličina
40 03482... mm			
BK 92 F SB	18661 9	5	74x22
N-prozor N1	08110 5	1	74x22
N-prozor N2	28900 6	1	111x31
S-prozor S1	08120 4	1	44x14
S-poklopac SD1 SB (cijena po paru)	28871 9	10	Ø120mm, pakirano u paru: 1 PJ = 10 para
S-poklopac SD2 U SB	39861 6	5	100x100 mm, oblik slova U
S-poklopac SD3 V SB	39871 5	5	100x100 mm, oblik slova V

Komplet za poštanski sandučić za ogradu 3825 Ni

Jednostavna i brza montaža vašeg poštanskog sandučića na ogradu pogledajte str. 181.

Artikl	EAN
40 03482...	
3825 Ni SB	38251 6

Pomoć pri uklanjanju

- Plemeniti čelik, nehrđajući
- Za poštu koja leži na podu
- Jednostavna i naknadna montaža lijepljenjem
- Dostupne dvije inačice

Artikl	EAN	Prikladno za
40 03482... Model		
Pomoć pri uklanjanju 1 Ni	37970 7	Amrum-/Komplet, Amsterdam, Borkum, Comfort-/Komplet, Olymp-/Komplet, Leipzig, Lucca-/Komplet, Magdeburg, Nordic, Potsdam, Komplet Vario
Pomoć pri uklanjanju 2 Ni	37980 6	Dual, Europa, Kopenhagen, Sylt



BK 92 Point




Bočni poklopac SD 1



Bočni poklopac SD 2 U



Bočni poklopac SD 3 V



Komplet za poštanski sandučić za ogradu



ZGODNO, SIGURNO, UNIVERZALNO

Kutije za pakete za sve slučajeve!



 Sandučić za pakete

Sandučići za pakete eBoxx i eBoxx EASY primaju vaše pakete čak i kada niste kod kuće.

Nestrpljivo čekate da vam stigne naručeni paket? Ali baš kad poštar zazvoni na vratima vi nećete biti kod kuće. Umjesto da ste dobili nove cipele, dostavljač vam je opet ostavio samo obavijesni listić. Više ne mora biti tako: Sandučići za pakete tvrtke BURG-WÄCHTER mogu vam pomoći! 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Bez obzira radi li se o DHL-u, DPD-u, Hermesu ili nekoj drugoj dostavnoj službi. Od sad će vam čak i ljekarna, restoran ili pekara iz susjedstva sigurno dostaviti vašu narudžbu lijekova, pića ili peciva. **Bilo da se radi o obiteljskoj kući, dvojnoj kući ili stanu za najam – eBoxx / eBoxx EASY ispunjava sve zahtjeve.**

Poštanski sandučić za pakete eBoxx



Poštanski sandučić za pakete eBoxx

Praktičan:

- DIN A4 obrazac s podacima za kontakt izvršitelja usluga paketa

Oko vrata:

- Mehanizam zasuna otporan na koroziju
- Zaustavljanje vrata pomoću granične šipke
- Mogućnost otvaranja s unutarnje strane u nuždi (osiguranje protiv pristupa djece)
- Jezičac vrata onemogućuje nenamjerno otvaranje

Stabilan i izdržljiv:

- Zavarivanje laserom visoke snage
- Sofisticirani sustav prozračivanja
- Armature za tlo



E 634 S W



E 634 S ANT



GV 644 S W



GV 644 S ANT

Poštanski sandučić eBoxx A

Poštanski sandučić od pocinčanog čelika

- Potpuno pocinčano, visokokvalitetno obloženo
- Dostupno u dvije boje
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4


Antracit
(slično boji RAL 7016)

Bijelo (slično boji RAL 9016)

Idealan dodatak sandučiću
za prijem paketa eBoxx E

Poštanski sandučić za pakete eBoxx

Jednostavno posluživanje u 4 koraka:



Boja	EAN	Dimenzije/težina sandučić za pakete	Maksimalne dimenzije paketa/nosivost*
	40 03482...	u mm	u mm
E 634 S ANT / E 634 S W			
Antracit	40740 0		
Bijelo	37710 9		
GV 644 S ANT / GV 644 S W			
Antracit	40780 6		
Bijelo	37720 8		
A 625 ANT / A 625 W **			
Antracit	41970 0		
Bijelo	41960 1		

* Nosivost može varirati ovisno o vrsti instalacije i građi zida.
 Informacije se odnose samo na profesionalnu instalaciju. ** Poštanski sandučići prema DIN EN 13724:2013.

Različite varijante moguće ugradnje pretnaca za pakete eBoxx E u kombinaciji s poštanskim sandučićem eBoxx A: na zid, stalak ili u sustav. Pogledajte str. 204*

Poštanski sandučić za pakete eBoxx EASY+



E 635 W



E 635 ANT



GV 645 W



GV 645 ANT

Sandučić za pakete eBoxx EASY+

Praktično:

- Primajte pakete čak i kad niste kod kuće. Danju i noću. Sigurno. Beskontaktno.
- Za sve paketne usluge, dostave iz supermarketa, ljekarni itd.
- Zaprimanje više pošiljki iz različitih paketnih službi pomoću pojedinačnog koda otvaranja.
- Moguća montaža na zid, pod, postolje i sustav (potreban je univerzalni 150 eBoxx Ni ili Terzo stup i traverza)

- Pogodno za upravljanje preko aplikacije BURGsmart: Dodijelite kodove za dostavu, provjerite status baterije, provjerite je li paket dostavljen (za iOS i Android)

Oko vrata:

- Mehanizam zasuna otporan na koroziju
- Zaključavanje u 3 točke i 3 šarke
- Zaustavljanje vrata pomoću granične šipke
- Mogućnost otvaranja s unutarnje strane u nuždi (osiguranje protiv pristupa djece)
- Bravica vrata za sprječavanje nenamjernog otvaranja

Stabilan i izdržljiv:

- Zavarivanje laserom visoke snage
- Sofisticirani sustav prozračivanja
- Armature za tlo
- Dobra zaštita od vandalizma: Uz vlačnu čvrstoću razine sigurnosti 4 (40 kg), kutija za paket nudi iznimno robusnu zaštitu.

Poštanski sandučić eBoxx A

Poštanski sandučić od pocinčanog čelika







- Potpuno pocinčano, visokokvalitetno obloženo
- Dostupno u dvije boje
- Graničnik otvaranja
- Utor DIN C4

Antracit
(slično boji RAL 7016)

Bijelo (slično boji RAL 9016)


Idealan dodatak sandučiću
za prijem paketa eBoxx E.

Poštanski sandučić za pakete eBoxx EASY+

Boja	EAN	Dimenzije/težina sandučić za pakete u mm	Maksimalne dimenzije paketa/nosivost* u mm
E 635 ANT / E 635 W		98 l 12,5 kg	ovisno o vrsti ugradnje do 40 kg
Antracit	41930 4		
Bijelo	41920 5		
GV 645 ANT / GV 645 W		197 l 20,5 kg	ovisno o vrsti ugradnje do 50 kg
Antracit	41950 2		
Bijelo	41940 3		
A 625 ANT / A 625 W **		4,9 kg	
Antracit	41970 0		
Bijelo	41960 1		

* Nosivost može varirati ovisno o vrsti instalacije i građi zida. Informacije se odnose samo na profesionalnu instalaciju. ** Poštanski sandučići prema DIN EN 13724:2013.

Jednostavno posluživanje u 4 koraka:




Različite varijante moguće ugradnje pretinaca eBoxx EASY+ u kombinaciji s poštanskim sandučićem eBoxx A: na zid, stalak ili u sustav. Pogledajte str. 204*.

Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

Odabir modula sustava s dva sandučića


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84383 W/84353 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84437 W/84413 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84387 W/84357 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84442 W/84417 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 1x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84390 W/84360 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84445 W/84421 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 2x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 570 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84373 W/84343 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84426 W/84403 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 760
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84379 W/84349 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84433 W/84409 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 2x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 760
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84381 W/84351 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84435 W/84411 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:
 2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 4x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 760
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 950 x 450 mm

Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

Odabir modula sustava s dva sandučića


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84371 W/84341 ANT
eBoxx E 634
Set br. 84424 W/84401 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
2x stupovi Terzo 170
1x traverza Terzo T 760
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
1151 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84375 W/84345 ANT
eBoxx E 634
Set br. 84428 W/84405 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
2x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
1x traverza Terzo T 760
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
1151 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84377 W/84347 ANT
eBoxx E 634
Set br. 84431 W/84407 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:
2x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
4x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
1x traverza Terzo T 760
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
1266 x 950 x 450 mm

Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

Odabir sustava modula s dva sandučića


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84374 W / 84344 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84427 W / 84404 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84380 W / 84350 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84434 W / 84410 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 3x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84382 W / 84352 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84436 W / 84412 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 6x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84372 W / 84342 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84425 W / 84402 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 2x stupovi Terzo 170
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1151 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84376 W / 84346 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84429 W / 84406 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 3x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1151 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84378 W / 84348 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84432 W / 84408 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:
 3x eBoxx EASY E 635 ili eBoxx E 634
 6x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1266 x 1330 x 450 mm

Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

Odabir sustava modula s četiri ili pet sandučića


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84385 W/84355 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84439 W/84415 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 4x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 760
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84388 W/84358 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84443 W/84418 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 4x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
 2x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 760
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 950 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84391 W/84361 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84446 W/84422 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
 4x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
 4x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 760
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 950 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84384 W/84354 ANT
 eBoxx E 634
Set br. 84438 W/84414 ANT




Sustav eBoxx sastoji se od:
 5x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
 5x poštanski sandučić A 625
 2x stupovi Terzo 170
 2x podnožje Terzo
 1x traverza Terzo T 1140
 2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
 1700 x 1330 x 450 mm

Samostojeći sandučići za pakete / sustavi

Odabir sustava modula s šest sandučića


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84386 W / 84356 ANT
eBoxx E 634
Set br. 84441 W / 84416 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
6x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
1x traverza Terzo T 1140
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
1700 x 1330 x 450 mm


eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84389 W / 84359 ANT
eBoxx E 634
Set br. 84444 W / 84419 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
6x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
3x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
1x traverza Terzo T 1140
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
1700 x 1330 x 450 mm

eBoxx EASY+ E 635
Set br. 84392 W / 84362 ANT
eBoxx E 634
Set br. 84447 W / 84423 ANT



Sustav eBoxx sastoji se od:
6x eBoxx EASY+ E 635 ili eBoxx E 634
6x poštanski sandučić A 625
2x stupovi Terzo 170
2x podnožje Terzo
1x traverza Terzo T 1140
2x set montažnog sustava eBoxx (38420 6)

Ukupna visina x širina x dužina:
1700 x 1330 x 450 mm

Pribor: Stupovi i traverze za montažu sustava

Terzo greda

- Grede izrađene od visokokvalitetnog aluminijskog profila s premazom u prahu
- Za postavljanje u beton
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebne su dvije grede



Podnožje Terzo:

- Izorno uz grede Terzo
- Omogućena čitava montaža bez betoniranja
- Za pričvršćivanje na čvrstu podlogu
- Uklj. pričvrtni materijal i pokrovne kapice
- Za montažu jednog sandučića eBoxx potrebna su dva podnožja Terzo



Artikl	Boje	EAN
		40 03482...
Terzo greda V11-P W	Bijelo	38530 2
Terzo V11 - 170 ANT	Antracit	38510 4
Podnožje Terzo V11-F W	Bijelo	31000 7
Podnožje Terzo V11-F ANT	Antracit	34420 0



Traverza eBoxx TERZO T 760 i T 1140

Poprečna armatura

- T 760: za sve uspravne instalacije sustava s dvije verzije eBoxxa E + A jedna pored druge
- T 1140: za sve sklopove sustava stupova s tri verzije eBoxxa E + A jedna pored druge
- Izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika presvučenog prahom
- Samo u kombinaciji s dva stupa Terzo
- Uključujući materijal za montažu

Bijelo
(slično boji RAL 9016)



Antracit
(slično boji RAL 7016)



Artikl	Boje	EAN	V x Š x D	Težina
		40 03482...	mm	kg
T 760 W (eBoxx)	Bijelo	38380 3	170x760x100	3,2
T 760 ANT (eBoxx)	Antracit	38390 2	170x760x100	3,2
T 1140 W (eBoxx)	Bijelo	38400 8	170x1140x100	4,7
T 1140 ANT (eBoxx)	Antracit	38410 7	170x1140x100	4,7



Dodatak


Stalac za individualnu montažu



Universal 150 eBoxx Ni

Plemeniti čelik, nehrđajući

- Univerzalno primjenjivo za sve modele eBoxx
- Sastoji se od dvije cijevi od nehrđajućeg čelika, s posebnim perforacijama
- Sandučići eBoxx pričvršćeni su na stalac iznutra, čime se povećava zaštita od krađe
- Za postavljanje u beton
- Cijevi staka se po potrebi mogu skratiti
- Za sandučiće za pakete GV 645 potrebna su dva seta postolja
- Uklj. komplet za montažu



Artikl	EAN	D x Ø
	40 03482...	mm
UNIVERSAL 150 eBoxx NI	37801 4	1500 x 32



Sefovi i ormarići za oružje

NE DAJTE PROVALNICIMA PRILIKU: POHRANITE GOTOVINU, DOKUMENTE
I DRAGOCJENOSTI U SEF! DODATNA ZAŠTITA – KOD KUĆE ILI NA POSLU.

Sef za dragocjenosti Diplomat	220
Sef za dragocjenosti Karat	224
Sef za dragocjenosti Magno	228
Sigurnosni ormarić Dual-Safe	232
Sigurnosni ormar Combi-Line	236
Sefovi za namještaj	240
Sef za prijenosno računalo	252, 258
Hotelski sef / Protupožarni sef	253, 259
Zidni sefovi	260
Sefovi za ključeve	269
Iznimna zaštita	276
Sef za dragocjenosti Diplomat	278
Sigurnosni ormar/ sef za dragocjenosti Office-Line	282
Ormarić za dokumente Office-Doku	288
BTM sefovi	290
Neprobojni sefovi za dragocjenosti/novac Royal	294
Posebni premazi	300
Sefovi za oružje	302
Pribor za sefove	310
Sustavi zatvaranja	315
Osiguranje od rizika	318
Iskorištavanje unutrašnjeg prostora	319



Sefovi i ormarići za oružje

SecuTronic TRSE 12H FP Elektroničko skeniranje otiska prsta za naše sefove objedinjuje moderan dizajn s inovativnom tehnologijom i velikom jednostavnošću korištenja zahvaljujući intuitivnoj navigaciji izbornikom. Osvijetljenu upravljačku ploču na dodir možete aktivirati jednostavnim dodiranjem. Osim toga: BURG-WÄCHTER ekskluzivno nudi certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili po izboru bročanim kodom. Vrhunska elektronika za očitavanje otiska prsta koristi se u našim serijama modela Diplomat, Karat i Dual-Safe. U kraljevskim i uredskim sefovima nalazi se ista takva tehnologija (TRSE 12V FP) samo s drugačijim izgledom.

SecuTronic TRSE 12H Standardna elektronika također omogućuje optimalan pregled grafičkog zaslona i dodirne upravljačke ploče. Navigacija izbornikom je također intuitivna, kao i kod elektronike za otisak prsta. Međutim, dostupno je manje značajki i postavki. Na primjer, otvaranje otiskom prsta više nije potrebno, a mogu se dodijeliti samo dva koda umjesto deset kao kod elektronike SecuTronic TRSE 12H FP. Također nema ažuriranja softvera ni odgode otvaranja. Standardna elektronika koristi se u našim Combi-Line i sigurnim serijama City-Line.

SecuTronic TRSE 12H FP

Udobno otvaranje otiskom prsta



BURG
WÄCHTER

SD-Slot

Integrirani microSD utor pri dnu. Omogućuje ažuriranje elektronike.

Poluga za otvaranje

Ispiranje integrirano u upravljačku ploču. Sefovi se lako otvaraju i zatvaraju visokokvalitetnom metalnom polugom.

Ručka

Skrivena udubljena ručka nenametljivo se uklapa u cijelu sigurnosnu elektroniku. Stabilna konstrukcija je posebno dizajnirana za čestu upotrebu.

Grafički prikaz

Optimalna upotrebljivost zahvaljujući nagnutom položaju: Time se dodatno olakšava korištenje svih funkcija i postavki putem grafičkog zaslona visokog kontrasta.

Dodirna tipkovnica

Jednostavno prijedite prstom preko upravljačke ploče i moderna sigurna elektronika već je aktivirana. Plus: dvobojna rasvjeta za još veću udobnost!

Modul za otisak prsta

Vrhunska elektronika pohranjuje do 20 otisaka prstiju i do 10 kodova s pojedinačnim ovlastima otvaranja.

PIN-KOD I OTISAK PRSTA



CERTIFIKATI



RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER

Interna klasifikacija



OTVARANJE KODOM ILI OTISKOM PRSTA MOGUĆE JE POMOĆU NAŠE VRHUNSKE ELEKTRONIKE SECUTRONIC TRSE 12H FP. EVENTUALNE ODGODE OTVARANJA I VRIJEME BLOKIRANJA DODATNI SU PLUS ZA VAŠU SIGURNOST.

SecuTronic TRSE 12H



Ručka

Skrivena udubljena ručka nenametljivo se uklapa u cijelu sigurnosnu elektroniku. Stabilna konstrukcija je posebno dizajnirana za čestu upotrebu.

Grafički prikaz

Optimalna upotrebljivost zahvaljujući nagnutom položaju. Time se dodatno olakšava korištenje svih funkcija. Izbornik na dvanaest jezika.

Dodirna tipkovnica

Jednostavno prijedite prstom preko upravljačke ploče i moderna sigurna elektronika sefa već je aktivirana.

Poluga za otvaranje

Integriran u ravnini s upravljačkom pločom, moderan dizajn, osjećaj visoke kvalitete: Sefovi se lako otvaraju i zatvaraju pomoću poluge.

PIN-KOD



CERTIFIKATI



RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER

Interna klasifikacija



SecuTronic TRSE 10 Osnovna elektronika SecuTronic TRSE 10 kombinira jednostavan rad i provjerenu tehnologiju zaključavanja. Za razliku od elektronike TRSE 12, nema grafičkog zaslona i upravljačke ploče na dodir. Umjesto toga, LED funkcijska svjetla na upravljačkoj ploči pokazuju je li uneseni kod bio točan i je li prilagodba izbornika bila uspješna. Sef se otvara i zatvara pomoću robusne zakretne ručke. Elektronika za zaključavanje SecuTronic TRSE 10 upotrebljava se u sefovima Magno i Home-Safe te u ormaru za oružje Ranger N.

SecuSafe TRS 22 Svi koji radije otvaraju svoj sef klasičnim ključem umjesto šifrom ili otiskom prsta, uživati će u mnogim prednostima SecuSafe TRS 22 s 50 milijuna različitih brava. budući da se certificirana visokosigurnosna brava može promijeniti. To znači: Ako izgubite ključ ili ako je čak ukraden, možete prebaciti bravu na novi sustav zaključavanja s novim kompletom ključeva. Izgubljeni ključ se tada više ne može koristiti. Isto vrijedi i u sustavu zaključavanja jednim ključem za brojne modele sefova iz serija Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line i Office-Doku.

SecuTronic TRSE 10



Ručka

Rotirajućom ručkom se može upravljati nakon unosa ispravnog koda. Otvaranje rotacijom u smjeru kazaljke na satu, zaključavanje rotacijom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Tipkovnica

Klasična upravljačka ploča s tipkama za unos koda. Ispod brojčanih tipki nalaze se četiri funkcijska LED svjetla za potvrdu i kontrolu.

PIN-KOD



CERTIFIKATI



RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER

Interna klasifikacija



Koje prednosti pruža sigurnosna brava SecuSafe TRS 22 u odnosu na konvencionalne sigurnosne brave?

01. Ako se ključ izgubi, možete odmah reagirati. U slučaju gubitka, može se naručiti novi set ključeva. Ovo je jeftinije i sigurnije od kopiranja ključa. "Izrada" novih ključeva obavlja se u nekoliko jednostavnih koraka.

02. Više sefova može se prilagoditi na isti ključ. Nikada više ne morate traži pravi ključ za pravi sef. SecuSafe TRS 22 može se prebaciti na bravu s istim ključem. To znači da sef kod kuće i na poslu otvarate istim ključem.

03. Moguće je naručiti "dodatne ključeve". Na zahtjev kupca, sefovi se mogu isporučiti s više ključeva. I to bez čekanja. To znači da svi ovlašteni korisnici imaju svoj osobni ključ. Zamorno međusobno mijenjanje više nije potrebno.

SecuSafe TRS 22



Zaslon sefa

Boja poklopca sefa razlikuje se od tijela i skladno se uklapa u cjelokupni izgled sefa. Ravna konstrukcija za optimalno korištenje prostora.

Brava

Visokosigurna brava SecuSafe TRS 22 certificirana je i omogućuje vam do 50 milijuna brava. Ako se ključ izgubi, može se prilagoditi na novi set.

Ključevi

Sef dolazi s dva ključa iz tvornice. Dodatni ključ prilikom narudžbe bez čekanja. Isto vrijedi i za sustav za zaključavanje s jednim ključem za više sefova.

VISOKOSIGURNOSNA BRAVA



CERTIFIKATI



RAZINA SIGURNOSTI BURG-WÄCHTER

Interna klasifikacija



U kućama i stanovima često se koriste sefovi za namještaj ili samostojeći sefovi. Alternativa su zidni sefovi.

Sefovi BURG-WÄCHTER

Sefovi za privatnu upotrebu

Koje su prednosti sefa za privatnu upotrebu?

01. U sefu sve dragocjenosti i dokumenti uvijek nađu svoje sigurno mjesto. Zahvaljujući policama i puno prostora za pohranu, možete vrlo dobro sortirati sve predmete i imati brz pristup.

02. Sef s certificiranom protuprovalnom zaštitom pruža vam optimalnu zaštitu u slučaju provale. Jer provalnici nemaju vremena otvoriti sef na licu mjesta. Važno je imati robusno sidrište koje štiti sef od odnošenja.

03. Sef s dodatnom protupožarnom zaštitom pravi je izbor za osiguranje važnih dokumenata i gotovine. Ovisno o modelu, sadržaj je zaštićen od vatre i topline najmanje 60 minuta.

04. Ako lovac ili sportski strijelac pohranjuje svoje oružje kod kuće, potrebna je minimalna klasa zaštite 0 (N) za sef ili ormarić za oružje. Sve informacije o sigurnom skladištenju oružja možete pronaći od stranice 302.

DRAGOCJENOSTI, DOKUMENTI, VAŽNE STVARI – SVAKI ČOVJEK ŽELI DOBRO ZAŠTITITI. STOGA JE SEF PRAVO MJESTO ZA POHRANU. MNOGI MODELI ČAK NUDE DVOSTRUKU ZAŠTITU OD PROVALE I POŽARA.

Koje su najveće razlike između sigurnih modela?

Razlika je u načinu izrade. Postoje mali sefovi za namještaj za integraciju u ormare ili stolove, zidni sefovi za uziđivanje i masivni sefovi za slobodnu ugradnju. Sefovi za namještaj i zidni sefovi dokazali su svoju praktičnost za privatnu uporabu.

Kako je definirana sigurnost mog sefa?

O klasama otpornosti. Klase otpornosti kreću se u rasponu od S1 do S2 i 0 (N) do visokih klasa I, II, III ili IV. Najviše razine sigurnosti rijetko upotrebljavaju privatne osobe. Za privatne svrhe se mogu naći uglavnom modeli s klasama otpornosti S2, 0 (N) i I.

Jesu li sve dragocjenosti u mom sefu automatski pokrivene osiguranjem?

Ne. Ali što je veća klasa otpornosti mog sefa, veća je i osigurana svota. Svakako razgovarajte o detaljima sa svojim osiguravajućim društvom prije nego što kupite sef!

Trebam li poseban sef ako želim čuvati oružje kod kuće kao lovac ili strijelac?

Nije potreban poseban sef. No, njemački zakon o oružju propisuje najmanji stupanj otpornosti 0 (N) za skladištenje dugog i ručnog oružja. Upravo to vam nudi serija sefova Ranger za dugačko oružje i pištolje, kao i serije Karat i Magno za pištolje.

175

stupnjeva je temperatura paljenja papira. U našim certificiranim protupožarnim sefovima to se u slučaju požara ne događa ni nakon 30 ili 60 minuta (ovisno o klasi zaštite od požara).

12

Jezici izbornika dostupni su putem sigurne elektronike iz serije SecuTronic TRSE 12.

4

Veličine prikazuju serije sefova Diplomat i Combi-Line. Uz naš asortiman, svatko će pronaći pravi sef.

Sef za dragocjenosti

Diplomat



Udobno otvaranje
otiskom prsta

MTD 740 – MTD 780 Sefovi za dragocjenosti

STUPANJ OTPORNOSTI I, VATROOTPORNOST LFS 60

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Certificirana zaštita od požara prema EN 15659, stanje 2009, 60 minuta zaštite od požara za papir
- 3-zidni korpus, zid s pojačanom posebnom izolacijom od požara
- Specijalna toplinska izolacija BURG-WÄCHTER u tijelu i vratima zbog konstrukcije FPC (beton za zaštitu od požara)
- Posebna konstrukcija stražnjeg zida s dodatnom armaturom. Prednost: mala ukupna dubina zbog uskog dizajna
- Optimalna iskoristivost unutrašnjeg prostora zbog uske strukture tijela
- 4-zidna vrata, udubljena



- Opsežna armatura ispred mehanizma zaključavanja i zapornih svornjaka
- Četverostrano zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Udubljeni prekriveni šarniri s posebnim vratima –oblikovani
- Pripremljeno za sidrenje na zid i pod, s pričvršnim materijalom
- Sigurnost plus: dva nepovratna sustava za hitno zaključavanje
- Dubina mape
- Podesiva ladica (MTD 740 + 750 s 1 ladicom, MTD 760 + 780 s 2 ladice)
- Premaz: Srebrna-metalik, posebna boja moguća (stranica 300)
- Opsežno brtvljenje otvora vrata uzdižućim materijalom za brtvljenje

SecuSafe

Prilagodiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držača
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 124 mm



SecuTronic

Elektronika s grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otisaka prsta EN 1300 klasa A
- Programabilna elektronička brojana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Tvrtka BURG-WÄCHTER ekskluzivno vam omogućuje certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili bročanim kodom po želji
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection” – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti visoke osjetljivosti, prema najnovijim standardima i tehnologiji
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



Posebni premazi:

Posebni premazi dostupni su u svim nijansama boja RAL i Brillant. Više informacija možete pronaći na stranici 300.

Primjeri nijansi RAL



Primjeri nijansi Brillant



Sef za dragocjenosti

Diplomat ★★☆☆☆☆



Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača
- S prisilnim zatvaranjem
- Iporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu – sigurnost plus
- Armatura brave strši 13 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Certifikat ECB-S, klasa A
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 20 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

Sef za dragocjenosti

Diplomat ★★★★★★

Pregled

Četiri različite veličine:



MTD 740 K




MTD 750 K




MTD 760 K




MTD 780 K




MTD 740
Ladice: 1



MTD 750
Ladice: 1



MTD 760
Ladice: 2



MTD 780
Ladice: 2

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Unutarnji trezor s cilindričnom bravom za MTD 760 – 780 i rezervna ladica

Posebni pribor Diplomat:
Postolje i unutarnje elemente
možete pronaći na str. 312

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
IT MTD	40 03482...	mm	
Zamjenska polica FB29 Za MTD 740 – 780	37960 8	180x370x260	
	13980 6	10x366x280	Uključujući nosač za police

Zidno pričvršćenje

Artikl	EAN	Informacija
Izbušite rupu straga prema zidu	40 03482...	
	09231 6	Izbušite rupu straga prema zidu

Rezervni i dodatni ključ za MTD 740–780 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55-124-2	40 03482...	
	08920 0	2 ključa duljine 124 mm
Komplet 55-124-4	09260 6	4 ključa duljine 124 mm
Komplet 55-124-6	06890 8	6 ključa duljine 124 mm
Prema uzorku	08780 0	Duljina ključa 124 mm

Sef za dragocjenosti

Karat



**Udobno otvaranje
otiskom prsta**

MT 640 – MT 660 Sefovi za dragocjenosti

STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s 3 zida, vanjsko kućište od nehrđajućeg čelika zaštićenog od vatre i rezanja
- Dodatno armirana dvostruka vrata, ploča vrata: Čelik 7 mm SM
- Brava sa zaštitnom oplatom
- 3-strano zaključavanje čvrstim četverokutnim vijcima, pričvrtni vijci s gornje i donje strane s integriranim čeličnim valjkom – ekstremna dodatna zaštita od plinskog rezanja, bušenja i probijanja
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba



- Pripremljen za pričvršćenje na stražnji zid i tlo, s pričvrstnim materijalom – iznimno velika otpornost na kidanje. 1 rupa za stražnji zid i tlo postavljena na središte
- Materijal za zaštitu od požara prema DIN 4102-A1, tijelo s sveobuhvatnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape, 1 prilagodljiva ladica
- Premaz: platinasto siv
- **Dodatna sigurnost:** Toplinski sustav za zaključavanje u slučaju nužde, posebni osiguranje od probijanja ispred svakog pričvrstnog vijka

SecuSafe

Prilagodiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držača
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 80 mm



SecuTronic

Elektronika s grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otisaka prsta EN 1300 klasa A
- Programabilna elektronička broječna brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Tvrtka BURG-WÄCHTER ekskluzivno vam omogućuje certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili broječanim kodom po želji
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti visoke osjetljivosti, prema najnovijim standardima i tehnologiji
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



Sef za dragocjenosti

Karat ★★★★★



Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača
- S prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako se ključ izgubi, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Armatura brave strši 3 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojana brava s modulom skeniranja prsta

- Certifikat ECB-S, klasa A
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 23 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

Sef za dragocjenosti

Karat ★★★★★

Pregled


Dvije različite veličine:



MT 640 K



MT 660 K



MT 640
Ladice: 1



MT 660
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB15	40 03482... 16360 3	mm 10x346x283	Uključujući nosač za police

Rezervni i dodatni ključ za MT 640–660 K, WT 614–616 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55-80-2	40 03482... 08890 6	Komplet ključeva 55-80-2: Komplet s 2 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-4	08910 1	Komplet ključeva 55-80-4: Komplet s 4 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-6	06880 9	Komplet ključeva 55-80-6: Komplet sa 6 ključeva duljine 80 mm
Prema uzorku	08640 7	Ključ prema uzorku, klasa brave B, duljina 80 mm


Sef za dragocjenosti

Magno



M 520 – M 540

Sefovi za dragocjenosti / sefovi za kratko vatreno oružje



STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Stupanj otpornosti 0, certificirana zaštita od provale prema normi EN 1143-1
- Odobren za skladištenje do pet komada kratkog vatrenog oružja s municijom prema njemačkim zakonima o oružju
- Zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Struktura s dvostrukim zidom

- Vrata izbočena s unutarne strane, armatura brave ne strši sprijeda
- Unutarnja šarka
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid
- Uključujući pričvrtni materijal
- Premaz: Plavo-crni
- Preporučujemo sljedeći pribor: držač kratkog vatrenog oružja KWH 5 od pjene, nije sadržan u opsegu isporuke

SecuSafe

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 80 mm



SecuTronic

Elektronička brojčana brava

- Programabilna elektronička brojčana brava
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 različitih bravica
- Uključujući 3 baterije Mignon LR 06 AA



Sef za dragocjenosti

Magno ★★★★★



Sef za dragocjenosti Magno M 520/M 540

- Zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1, stupanj otpornosti 0
- Struktura s dvostrukim zidom
- Vrata izbočena s unutarnje strane, armatura brave ne strši sprijeda
- Unutarnja šarka
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrсни materijal
- Sukladno članku 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

Preporučeni pribor:

Držač kratkocijevnog oružja KWH 5 od spužve (nije uključen u opseg isporuke), vidi stranicu 231

Verzija S „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



M 520 S



M 540 S

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x325	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x325	80,0	51,0

Verzija E „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava „SecuTronic“

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA



M 520 E



M 540 E*


Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x325	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x325	80,0	51,0

Sef za dragocjenosti

Magno ★★★★★

Pregled

Dvije različite veličine:



M 520
Ladice: 1



M 540
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
	40 03482...	mm	
Zamjenska polica FB53 Za M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Uključujući nosač za police

Rezervni i dodatni ključ za M 520 S i M 540 S*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	38590 6	Duljina ključa 80 mm

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.


Držać kratkocijevnog oružja

KWH 5

KWH 5

Držać kratkocijevnog oružja
za do pet komada

- Od čvrste spužve
- Za umetanje u sefove za kratkocijevno oružje (npr. BURG-WÄCHTER Magno M 520 i M 540)



Montiranje



KWH 5

Artikl	EAN	V x Š x D	Težina
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

Sigurnosni ormar

Dual-Safe



Isključivo za
specijalizirane trgovine!

Udobno otvaranje
otiskom prsta



Tehnička značajka

Gornji klizni zasun s dodatnom
zaštitom od bušenja



* Razgovarajte sa svojim ovlaštenim specijaliziranim trgovcem.

DS 415 – DS 445 Sigurnosni ormari



STUPANJ SIGURNOSTI S2 VATROOTPORNOST LFS 30

- Sigurnosni ormari s certifikatom važećim na europskoj razini
- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Ispitana i certificirana zaštita od provale i požara
- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir
- Protupožarni materijal prema DIN 4102
- Kompozitna izolacija ispred krila vrata kao zaštita od topline za bravu i zasun
- Struktura s dvostrukim zidom
- Unutarnja šarka
- Bočno zaključavanje pomoću čvrstih okruglih svornjaka debljine 25 mm plus gornji klizni zasun
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla dijagonalno raspoređeni
- Uključen pričvrtni materijal
- Tijelo i vrata svjetlosive boje
- Uklj. dno od filca
- Serijski, svaki s 1 ladicom

2 sigurnosna standarda u jednom trezoru

Sigurnosni ormari serije Dual-Safe ispunjavaju dva sigurnosna standarda:

- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir

SecuSafe

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 80 mm



SecuTronic

Elektronika s osvijetljenim dodirnim upravljačkim poljem, grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otisaka prsta EN 1300 klasa A
- Programabilna elektronička bročana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Tvrtka BURG-WÄCHTER ekskluzivno vam omogućuje certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili bročanim kodom po želji
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti prema najnovijim standardima i tehnologiji
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



Sigurnosni ormar

Dual-Safe ★★☆☆



Verzija K „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojana brava s modulom skeniranja prsta

- Certifikat ECB-S, klasa A
- Grafički zaslon s jednim administratorskim kodom, 9 korisničkih kodova te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- DS 415–445:
Armatura brave strši 13 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

Sigurnosni ormar

Dual-Safe ★★☆☆

Pregled

3 različite veličine:



DS 415 K




DS 425 K




DS 445 K



DS 415
Ladice: 1



DS 425
Ladice: 1



DS 445
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
	40 03482...	mm	
Zamjenska polica FB52	Za DS 415	34210 7 10x317x222	uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB53	Za DS 425,445	34220 6 10x377x288	uključujući nosač za police

Rezervni ključ za Dual-Safe DS 415-445 K*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	38590 6	Duljina ključa 80 mm

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

Sigurnosni ormar

Combi-Line



Tehnička značajka

Gornji klizni zasun s dodatnom zaštitom od bušenja



CL 410 – CL 460 Sigurnosni ormari

STUPANJ SIGURNOSTI S2 VATROOTPORNOST LFS 30

- Sigurnosni ormari s certifikatom važećim na europskoj razini
- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Ispitana i certificirana zaštita od provale i požara
- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir
- Protupožarni materijal prema DIN 4102
- Kompozitna izolacija ispred krila vrata kao zaštita od topline za bravu i zasun
- Struktura s dvostrukim zidom

2 sigurnosna standarda u jednom trezoru

Sigurnosni ormari serije Combi-Line ispunjavaju 2 sigurnosna standarda:

- Sigurnosna razina S2 prema DIN EN 14450
- Otpornost na požar LFS 30 prema EN 15659 – 30 minuta zaštita od požara za papir

SecuSafe

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 80 mm



SecuTronic

Elektronika s dodirnim upravljačkim poljem i grafičkim zaslonom

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 kod za administratora i 1 korisnički kod koji se može programirati
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Razdoblja blokiranja nakon što je tri puta unesen pogrešan kod
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu
- Armatura brave strši 13 mm



- Unutarnja šarka
- Bočno zaključavanje putem čvrstih okruglih vijaka debljine 25 mm uz gornji klizni zasun
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla dijagonalno raspoređeni
- Uključen pričvrtni materijal
- Tijelo i vrata u crnoj boji
- Serijski, svaki s 1 ladicom

Sigurnosni ormar

Combi-Line ★★★★★



Verzija K „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



Verzija E „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 prilagodljivi kod za administratora i 1 korisnički prilagodljivi kod
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 13 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78

Sigurnosni ormar

Combi-Line ★★☆☆

Pregled

Četiri različite veličine:



CL 410 K



CL 420 K




CL 440 K



CL 460 K




CL 410
Ladice: 1



CL 420
Ladice: 1



CL 440
Ladice: 1



CL 460
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
	40 03482...	mm	
Zamjenska polica FB52 za CL 410	34210 7	10x317x222	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB53 Za CL 420 - 460	34220 6	10x377x288	Uključujući nosač za police

Rezervni ključ za Combi-Line CL 410-460*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	38590 6	Duljina ključa 80 mm

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

Sef za namještaj

City-Line



C 310 – C 340 SEFOVI ZA NAMJEŠTAJ

SIGURNOSNA RAZINA B



- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992 (stanje: od svibnja 1995)
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Premaz: Svijetlosivo
- Za dvostruki zid
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla
- Uključen pričvrtni materijal
- Unutarnji prostor u dubini mape
- Uklj. dno od filca
- Prilagodljiva ladica

SecuSafe

Prilagodiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držača
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Prisilno zatvaranje
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer: kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 80 mm



SecuTronic

Elektronika s dodirnim upravljačkim poljem i grafičkim zaslonom

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 kod za administratora i 1 korisnički kod koji se može programirati
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Razdoblja blokiranja nakon što je tri puta unesen pogrešan kod
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu
- Armatura brave strši 25 mm



Sef za namještaj

City-Line ★★



Sefovi za ugradnju u namještaj

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992 (stanje: od svibnja 1995)
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Za dvostruki zid
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla
- Uključen pričvrсни materijal
- Unutarnji prostor u dubini mape

Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača
- S prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako se ključ izgubi, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Armatura brave strši 5 mm
- Isporuka s dva ključa



C 310 K



C 340 K

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Verzija E „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava

- Certifikat ECB-S, klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- 1 prilagodljivi kod za administratora i 1 korisnički prilagodljivi kod
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 25 mm



C 310 E



C 340 E


Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Sef za namještaj


City-Line ★★

Pregled

Dvije različite veličine:



C 310
Ladice: 1



C 340
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl		EAN	V x Š x D	Informacija
		40 03482...	mm	
Zamjenska polica FB54	Za C 310	34230 5	10x336x286	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB55	Za C 340	34240 4	10x347x290	Uključujući nosač za police

Rezervni i dodatni ključ za C 310 K i C 340 K

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Komplet 55-80-2	08890 6	2 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-4	08910 1	4 ključa duljine 80 mm
Komplet 55-80-6	06880 9	6 ključa duljine 80 mm
Prema uzorku	08640 7	Duljina ključa 80 mm

Sef za namještaj

Home-Safe



H 210 – H 240

Sefovi za namještaj

SIGURNOSNA RAZINA B



- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992 (stanje: od svibnja 1995)
- Za dvostruki zid
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Unutarnji prostor dubine mape

- Mogućnost pričvršćivanja na stražnji zid i pod, po dva provrta stražnjeg zida i poda raspoređena dijagonalno
- Uključujući pričvrtni materijal
- Premaz: Tamno crna

SecuSafe

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 68 mm



SecuTronic

Elektronička brojčana brava

- Programabilna elektronička brojčana brava
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 različitih bravica
- Uključujući 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 19 mm



Sef za namještaj

Home-Safe ★★ ★



Sefovi za ugradnju u namještaj

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: od svibnja 1995)
- Za dvostruki zid
- Protupožarni materijal prema DIN 4102-A1
- S obodnim vatrootpornim žlijebom
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Unutarnji prostor dubine mape
- Mogućnost sidrenja u stražnjem zidu i tlu, po dva provrta stražnjeg zida i tla dijagonalno raspoređeni, uključujući pričvrtni materijal

Verzija K „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



H 210 K



H 240 K

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
H 210 K	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 K	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Verzija E „SecuTronic“

Elektronička brojčana brava

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 19 mm



H 210 E



H 240 E

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Sef za namještaj

Home-Safe ★★ ★

Pregled


Dvije različite veličine:



H 210 E



H 240 E



H 210
Ladice: 1



H 240
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Zamjenski ključ za H 210 S i H 240 K*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	16620 8	Duljina ključa 68 mm

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

Sef za namještaj

Pure-Safe



★★ Mjerilo svoje klase

NOVO!

Može se koristiti i kao hotelski sef!



Nova, inovativna elektronika!

- Elektronička brava u ravnini s površinom
- Jednostavno otvaranje pomoću otiska prsta, čak i bez aktivacije elektronike
- Taktilna povratna informacija nakon pritiska na tipku
- Jasan zaslon s preciznim prikazom



PS 110 – PS 140 Sefovi za namještaj

ISPITANO U LABORATORIJU
ZA TESTIRANJE BURG-WÄCHTER

- Za osnovnu zaštitu dragocjenosti
- Čvrsto tijelo s jednom stijenkom, vrata s dvije stijenke
- Pripremljeno za montažu na zid i pod (uklj. materijal za pričvršćivanje)
- Čvrsta zaštita od pokušaja provale
- Premaz: Antracit

- PS 110: bez ladice
- PS 120, PS 130 i PS 140: jedna ladica, uklonjiva
- PS 130 i PS 140: s dubinom mape
- PS 120 EWS s dva otvora za ubacivanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)
- Optimalan kao sobni sef za hotele i pansione

Izvedba K

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 76 mm



Verzija E

Elektronička brojčana brava

- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava
- Otvaranje pomoću općeg koda ili korisničkog koda
- Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)



Verzija E FP

Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava, uklj. pouzdanu tehniku otiska prsta. Prednost: Otvaranje sefa otiskom prsta posebno je brzo i praktično
- Otvaranje pomoću pet otisaka prsta, općeg koda ili korisničkog koda
- Možete u bilo kojem trenutku promijeniti lozinku i korisnika otiska prsta
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)



Sef za namještaj

Pure-Safe ★★



Sefovi za ugradnju u namještaj

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Dvokrilna vrata
- Pripremljeno za montažu na zid i pod, 2 provrta za stražnji zid plus 2 provrta za tlo
- Uključen pričvrtni materijal
- Za ugradnju u ormare stolove itd.
- PS 110: bez ladice
- PS 120, PS 130 i PS 140: jedna ladica, uklonjiva
- PS 130 i PS 140: s dubinom mape

Izvedba K

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 110 K	49000 6	180x280x200	176x276x138	130x186	7,0	6,7
PS 120 K	49010 5	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 K	49020 4	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8

Verzija E

Elektronička brojčana brava



- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava
- Otvaranje pomoću općeg koda ili korisničkog koda
- Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 110 E	49030 3	180x280x200	176x276x138	130x186	7,1	6,7
PS 120 E	49040 2	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 E	49050 1	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 140 E	49060 0	500x416x350	496x412x293	422x293	26,0	72,8

Verzija E FP

Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta



- Svojstva, vidi verziju E
- Dodatno: Moderna, programabilna elektronička brava, uklj. pouzdanu tehniku otiska prsta.
- Otvaranje pomoću do pet otisaka prsta, općeg koda ili korisničkog koda
- Možete u bilo kojem trenutku promijeniti lozinku i korisnika otiska prsta



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 120 E FP	49070 9	255x350x300	251x346x243	183x235	12,8	20,5
PS 130 E FP	49080 8	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 140 E FP	49090 7	500x416x350	496x412x293	422x293	26,0	72,8

Sef za namještaj Pure-Safe ★★


S praktičnim otvorom za ubacivanje!



PS 120 K EWS

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa
- Dva utora za umetanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)



PS 120 E EWS

Elektronička brojčana brava

- Dva utora za umetanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava
- Otvaranje pomoću općeg koda ili korisničkog koda
- Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)
- Jedna ladica, uklonjiva



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 120 K EWS	49100 3	255x350x300	251x346x243	183x231	12,7	20,5
PS 120 E EWS	49110 2	255x350x300	251x346x243	183x231	12,7	20,5

Pregled

Četiri različite veličine:



PS 110 E



PS 120 E




PS 130 E




PS 140 E



PS 110
Ladice: 0



PS 120
Ladice: 1




PS 130
Ladice: 1



PS 140
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Rezervni ključ za PS 110 K, PS 120 K, PS 130 K i PS 120 K EWS*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	33000 5	Duljina ključa 76 mm
Neobrađeni ključ TR 17 C**	37080 3	Neobrađeni ključ, PJ od 5 kom.

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana. ** Neobrađeni ključ TR 17 B i C za PS 110–130 K.

Sef za prijenosno računalo

Pure-Safe ★★



Sefovi za ugradnju u namještaj

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Dvokrilna vrata
- Pripremljeno za montažu na zid i pod, 2 provrta za stražnji zid plus 2 provrta za tlo
- Uključen pričvrсни materijal
- Za ugradnju u ormare stolove itd.
- S dubinom mape

Verzija E

Elektronička brojčana brava

- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava



- Otvaranje pomoću općeg koda ili korisničkog koda
- Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)



PS 130 E LAP

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 130 E LAP	49120 1	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Verzija E FP

Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava, uklj. pouzdanu tehniku otiska prsta



- Otvaranje pomoću do pet otisaka prsta, općeg koda ili korisničkog koda
- Možete u bilo kojem trenutku promijeniti lozinku i korisnika otiska prsta
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)



PS 130 E FP LAP

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 130 E FP LAP	49130 0	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Hotelski sef

Pure-Safe ★★



Hotelski sefovi u tri veličine

Hotelski sef s elektroničkom brojčanom bravom

- KA 3/KA 4: S mehanizmom za otključavanje jednim ključem u slučaju nužde
- Za hotelijera: Glavni opći kod za sve sefove
- Za goste hotela: Jednostavan i lako razumljiv brzi vodič
- Armatura brave strši 15 mm



PS 110 E KA 3

PS 130 E KA 4

PS 130 E LAP KA 4

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PS 110 E KA 3	49140 9	180x280x200	176x276x138	130x186	7,1	6,7
PS 130 E KA 4	49150 8	320x440x350	316x436x293	242x317	19,2	38,8
PS 130 E Lap KA 4	49160 7	200x445x380	196x441x318	140x396	14,0	27,9

Sef za namještaj

Point-Safe



Može se koristiti i kao hotelski sef!



P 1 – P 4

Sefovi za namještaj

ISPITANO U LABORATORIJU ZA TESTIRANJE BURG-WÄCHTER

- Za osnovnu zaštitu dragocjenosti
- Čvrsto tijelo s jednom stijenkom, vrata s dvije stijenke
- Pripremljeno za montažu na zid i pod, po dva provrta za stražnji zid i pod, uključujući pričvrtni materijal
- Za ugradnju u ormare, stolove itd.
- Premaz: Crno-smeđ

- P 1: bez ladice
- P 2, P 3 i P 4: 1 ladica, uklonjiva
- P 3 i P 4: s dubinom mape
- P 2 EWS s dva otvora za ubacivanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)
- Optimalan kao sobni sef za hotele i pansione

Verzija S

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 76 mm



Verzija E

Elektronička brojčana brava


- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Baterijski pogon, uključujući 4x LR06 AA
- Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm



Verzija E FS

Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Tehnička svojstva kao verzija E
- Dodatno do pet skeniranja prsta (u načinu rada za hotel: jedno skeniranje prsta)



Sef za namještaj

Point-Safe ★★



Sefovi za ugradnju u namještaj

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Dvokrilna vrata
- Pripremljeno za montažu na zid i pod, 2 provrta za stražnji zid plus 2 provrta za tlo
- Uključen pričvrсни materijal
- Za ugradnju u ormare stolove itd.
- P 1: bez ladice
- P 2, P 3 i P 4: 1 ladica, uklonjiva
- P 3 i P 4: s dubinom mape

Verzija S

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa



Do isteka zaliha!



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	132x182	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

Verzija E

Elektronička brojčana brava

Do isteka zaliha!



- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	130x182	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	72,8

Verzija E FS

Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta



- Svojstva, vidi verziju E
- Dodatno do pet skeniranja prsta (u hotelskom načinu rada: jedno skeniranje prsta)



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	72,8

Sef za namještaj Point-Safe ★★

S praktičnim otvorom
za ubacivanje!

P 2 S EWS

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa
- Dva utora za umetanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)



P 2 E EWS

Elektronička brojčana brava

- Dva utora za umetanje: na gornjoj strani (325 mm x 10 mm) za veće papire do formata DIN-A4 i na prednjoj strani (240 mm x 10 mm)
- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA
Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Jedna ladica, uklonjiva

Do isteka zaliha!



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	183x235	14,0	20,5

Pregled

Četiri različite veličine:



P 1 E



P 2 E



P 3 E




P 4 E




P 1

Ladice: 0



P 2

Ladice: 1



P 3


Ladice: 1



P 4

Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Rezervni ključ za P 1 S, P 2 S, P 3 S i P 2 S EWS*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	33000 5	Duljina ključa 76 mm
Neobrađeni ključ TR 17 B**	16810 3	Neobrađeni ključ, PJ od 5 kom. (do 2013.)
Neobrađeni ključ TR 17 C**	37080 3	Neobrađeni ključ, PJ od 5 kom. (od 2014.)

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana. ** Neobrađeni ključ TR 17 B i C za P 1-3 S.

Sef za prijenosno računalo

Point-Safe ★★



Sef za ugradnju u namještaj

- Kruto tijelo s jednim zidom
- Uključen pričvrtni materijal
- Pripremljeno za montažu na zid i pod, 2 provrta za stražnji zid plus 2 provrta za tlo
- Za ugradnju u ormare, stolove itd.
- S elektroničkom kombinacijskom bravom, samoprogramirajuće
- Pogodno za mapu s dokumentima ili prijenosno računalo
- Armatura brave strši 15 mm

Verzija E

Elektronička brojčana brava

- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm



P 3 E Lap

Do isteka zaliha!



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Verzija E FS

Elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Do 5 skeniranja prsta (način hotela: 1 skeniranje)



P 3 E FS Lap

Do isteka zaliha!



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Hotelski sef Point-Safe ★★



Hotelski sefovi u tri veličine

Hotelski sef s elektroničkom brojčanom bravom

- KA 3/KA 4: S mehanizmom za otključavanje jednim ključem u slučaju nužde
- Za hotelijera: Glavni opći kod za sve sefove
- Za goste hotela: Jednostavan i lako razumljiv brzi vodič
- Armatura brave strši 15 mm



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4



Do isteka zaliha!

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	130x182	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

Protupožarni sef FP 44 E ★★



- Sef za dokumente s ispitanom zaštitom od požara
- Tijelo i vrata s dvostrukom zidom, obodni protupožarni žlijeb
- Certificirana zaštita od požara, razred NT FIRE 017-60P: 60 minuta zaštite od požara za papir pri temperaturama do 1000 °C
- Za dokumente do DIN A4
- Iznutra opremljeno ladicom

- Pripremljeno za pričvršćivanje na pod, uključujući materijal za pričvršćivanje
- Elektronička brojčana brava s LCD zaslonom
- Prilagodljiva kombinacija
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak
- Armatura brave i šarka vrata strše 35 mm



FP 44 E



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3

Zidni sefovi BURG- WÄCHTER


Zašto je potreban zidni sef?

DOBRO SAKRIVEN ZIDNI TREZOR NEOVLAŠTENE OSOBE TEŠKO MOGU OTKRITI. DODATNU ZAŠTITU OD KRAĐE OMOGUĆUJE ČVRSTA UGRADNJA U BETONSKO KUĆIŠTE.

Svima je poznata ova scena iz krimića: provalnik gurne u stranu sliku iza stola, kratko okrene brojčanu bravu i mirno otvori zidni sef. Možemo vas utješiti: to uopće nije tako jednostavno! Naime, zidni sef dodatno povećava vašu sigurnost.

Ako je vaš sef stručno zabetoniran u zid, neovlaštene osobe mogu ga otvoriti samo najtežim alatom. Provalnici u pravilu nemaju dovoljno vremena za to. Većina sefova otuđuje se tijekom provale. Nakon toga provalnik na mirnom mjestu pokušava razbiti sef. Zbog toga je tako važno pričvršćivanje sefova za ugradnju u namještaj do 1000 kilograma!

Kod zidnog sefa pričvršćivanje preuzima betonska obloga sefa u zidu. Tako se sef glatko uklapa u zid, što stvara skladan dojam. Naravno, možete objesiti sliku ispred sefa kako biste ga zaštitili od znatiželjnih pogleda. Konačno, ne mora svaki posjetitelj – bilo u privatnim prostorima ili u tvrtkama – odmah uočiti gdje se nalazi sef. Zaštitu dokumenata i dragocjenosti omogućuje visokokvalitetna brava. Bilo da je riječ o otvaranju pomoću ključa, koda ili otiska prsta: Kod zidnih sefova Diplomat, Karat i City-Line tvrtke BURG-WÄCHTER brave su ispitane i posjeduju certifikat ECB.



Tijelo sefa se može izvući radi optimalnog korištenja prostora

Promjenjiva dubina! Clou: Tijelo sefa koje se može izvući individualno se prilagođava željenoj dubini.

Potpuno izvučeni modeli Karat WT 614/616 imaju dubinu mape.

Pomoću pomičnog tijela sefa sami odlučujete koliko mjesta vam je potrebno za vaše dragocjenosti ili optimalno prilagođavate tijelo sefa debljini zida. Maksimalna „dodatna dubina“ iznosi 12 centimetara.

Vrata sefa: kod zidnog sefa vrata moraju pružati posebnu zaštitu. Naime, ona su meta napada pri pokušajima provale. Primjerice, kod modela Diplomat vrata se sastoje od Siemens-Martin čelika debljine 10 mm.


Tijelo sefa: sef se glatko uklapa u zid. Tako se sef skladno uklapa u cjelokupni izgled prostora. Osim toga: modeli Karat WT 614/616 opremljeni su tijelom koje se može izvući s „dodatnom dubinom“ do 12 centimetara.

Zatvaranje sefa: kod zidnih sefova pri otvaranju i zatvaranju možete birati između otvaranja kodom, otiskom prsta i klasičnim ključem.

Prekrivanje sefa: bilo iza slike u uredu ili iza police u podrumu, dobro prekrivanje zidnog sefa omogućuje dodatnu sigurnost.

Dvanaest koraka: ovako ćete ispravno ugraditi svoj zidni sef

01. Nakon raspakiranja provjerite besprijekoran rad vašeg novog sefa.
 02. Za vlastitu sigurnost izvadite sve baterije iz prednjeg otvora. Na taj se način štitite od oštećenja kratkim spojem zbog vlage i sprječavate novo kodiranje od strane neovlaštenih osoba.
 03. Pripremite se za otvaranje zida prema priloženoj skici.
 04. Otvor zida mora biti toliko velik da je sef sa svih strana okružen s najmanje 100 mm betona.
 05. Dobro pokrijte prednju stranu sefa stranom folijom i zalijepite.
 06. Sefove umetnite okomito (**pazite na naljepnicu „gore“**) i pričvrstite klinom, provjerite pomoću libele.
 07. Klasa betona C35/45, omjer 1:4 (mješavina ne smije biti suviše mokra), ispunite i zabrtvite.
 08. Otvorite vrata sefa oko dva dana nakon betoniranja, obrišite ostatke vlage i ostavite da se osuši.
 09. Nakon završetka svih radova trajno umetnite baterije ako više nije prisutna vlaga.
 10. Iz sigurnosnih razloga, sefovi i ključevi nisu numerirani. Rezervni ključevi mogu se proizvesti samo nakon predočavanja modela ključa.
 11. Nemojte uljiti brave sefa.
 12. Za sefove s brojčanom kombinacijom zaključavanja, pohranite tajni broj na sigurno.
- Važno:** Pri ugradnji u vanjske zidove može doći do kondenzacije zbog temperaturnih razlika. Sef je potrebno sukladno tome izolirati. U slučaju posljedične štete prouzročene kondenzacijom i nepravilnom ugradnjom ne preuzimamo nikakvu odgovornost.



Oblaganje betonom štiti od nasilnog izbijanja zidnog sefa. Sef bi sa svih strana trebao biti okružen slojem betona debljine 100 milimetara.

*Imajte na umu: pri ugradnji zidnih sefova iz serije „Diplomat“ nije potreban beton na stražnjem zidu!

Zidni sef

Diplomat ★★★★★



Zidni sefovi WTD 710 Diplomat, stupanj otpornosti I

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Stražnji zid od 10 mm debljine čelične konstrukcije s udjelom nehrđajućeg čelika kao zaštita od rezanja i vatre: više sigurnosti i maksimalna iskoristivost debljine stijenke, nije potrebna stražnja betonska stijenka
- Vrata s dvostrukim zidom, ploča vrata 10 mm, SM-čelik
- Brava sa zaštitnom oplatom od manganovog čelika
- 3-strano zatvaranje čvrstim kvadratnim svornjacima, zaporni svornjaci s po 2 integrirana čelična valjka kao dvostruka zaštita od rezanja i vatre
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Korpus s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape
- Prilagodljiva ladica: Veličina 5: jedna ladica Veličina 6: dvije ladice
- Izorno dostupno s unutarnjim sefom
- Dodatna sigurnost: dvostruki sustav za zaključavanje u slučaju nužde koji se ne može vratiti, patentiran. Posebna zaštita od bušenja ispred svakog svornjaka za zaključavanje i ispred brave
- Graničnik vrata: na zahtjev bez nadoplate
- Premaz: Tijelo sivo, vrata svjetlosiva (RAL 7035)


Verzija E „SecuTronic“

Elektronička brojčana brava

- Do 10 šesteroznamenastih korisničkih kodova
- Uklj. 2 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 18 mm



WTD 710 6 350 E



710 5 350



710 6 350

Informacije o osiguranju od rizika

Pogledajte str. 318

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Do isteka zaliha!

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
WTD 710 5 350 E	17370 1	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
IT WTD 710	09960 5	Unutarnji sef s cilindričnom bravom za WTD 710 s dubinom za mapu (180x370x260mm)				
Zamjenska policica FB29 za / 350-modele	13980 6	10x366x280, uklj. nosač police				

Zidni sef

Karat ★★★★★



Zidni sefovi WT 614 – 616 Karat stupanj otpornosti 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Serija zidnih sefova promjenjivom dubinom –optimalno iskorištenje prostora putem prilagodivog tijela sefa
- Vrata s dvostrukim zidom, ploča vrata 7 mm, SM-čelik
- 3-strano zaključavanje pomoću jakih četvrtastih svornjaka, svornjaka za zaključavanje gornjeg i donjeg dijela s integriranim čeličnim valjkom
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Korpus s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape pri punom izvlačenju
- 1 prilagodljiva ladica
- Dodatna sigurnost: toplinski sustav za zaključavanje u slučaju nužde, posebno osiguranje od probijanja ispred svakog pričvrstnog vijka
- Premaz: Staro željezo

Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu sigurnost plus
- Armatura brave strši 3 mm
- Dodatne informacije o rezervnim i dodatnim ključevima potražite na stranici 223



WT 616 K

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Certifikat ECB-S, klasa A
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
 - Vremenske funkcije i dodjela prava
 - Odgoda otvaranja
 - Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
 - Armatura brave strši 23 mm



WT 614 E FP

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

Zidni sef

Karat ★★☆☆☆



Pregled


Dvije različite veličine:



WT 614 E FP



WT 616 E FP



WT 614




WT 616

Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska policica FB45 za WT 614, WT 616	40 03482... 25890 3	mm 10x347x172	2-dijelni, uklj. nosač police

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Praktično rješenje za dodatno korištenje prostora

Promjenjiva dubina, prilagodivo tijelo sefa.
Clou: Izvlačiva ladica prilagođava se bilo kojoj dubini.
Potpuno izvučen, WT ima 614/616 dubinu mape.

Zidni sef Karat ★★ ★



Zidni sefovi WT 613 Karat

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: od svibnja 1995)
- Zidni sef s promjenjivom dubinom – optimalno iskorištenje prostora putem prilagodivog tijela sefa
- Dvokrilna vrata
- Ploča vrata: Čelik 7 mm SM
- Učinkovito četverokutno zaključavanje
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- Korpus s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Premaz: Staro željezo
- 1 prilagodljiva ladica

Verzija E „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava „SecuTronic“

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 19 mm



WT 613 E

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Težina kg	Sadržaj l
WT 613 E	40 03482... 23560 7	250x350x233- 351	190x300x188,5- 306,5	190x251	18,0	10,7- 17,4

Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D mm	Informacija
Zamjenska polica FB44	40 03482... 25880 4	10x295x172	2-dijelni, uklj. nosač police

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Zidni sef

City-Line ★★



Zidni sef City-Line

- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: od svibnja 1995)
- Dvokrilna vrata
- Zaključavanje okruglim svornjacima
- Vrata od protupožarnog materijala prema DIN 4102-A1
- S obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape
- Premaz: Sivo



CW 5 350 K

Verzija K „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
CW 5 350 K	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
	40 03482...	mm	
Zamjenska polica FB54	34230 5	10x336x286	Uključujući nosač za police

Rezervni i dodatni ključ za CW 5 350 K*

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Prema uzorku	16620 8	Duljina ključa 68 mm

* Izrada zamjenskog ključa može trajati do 14 dana.

Zidni sef Pure-Safe ★★



Zidni sef Pure-Safe

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Premaz: Antracit

Izvedba K

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa



PSW 110 K

PSW 120 K

PSW 130 K

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PSW 110 K	49170 6	201 x 305 x 148	172 x 272 x 98	130 x 182	7,3	3,5
PSW 120 K	49180 5	254 x 360 x 195	224 x 325 x 145	183 x 235	10,5	4,5
PSW 130 K	49200 0	313 x 445 x 195	279 x 407 x 145	242 x 317	16,5	14,8

Verzija E

Elektronička brojčana brava

- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Moderna, programabilna elektronička brava
- Otvaranje pomoću općeg koda ili korisničkog koda
- Lozinku možete promijeniti u bilo kojem trenutku
- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Pogon na baterije 1,5 V Mignon (uklj. 4 baterije)



PSW 120 E

PSW 130 E

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PSW 110 E	49230 7	201 x 305 x 148	172 x 272 x 98	130 x 186	7,3	3,5
PSW 120 E	49210 9	254 x 360 x 195	224 x 325 x 145	183 x 235	10,5	4,5
PSW 130 E	49220 8	313 x 445 x 195	279 x 407 x 145	242 x 317	16,5	14,8

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Zidni sef Point-Safe ★★



Zidni sef Point-Safe

- Ispitano u laboratoriju za testiranje BURG-WÄCHTER
- Kruto tijelo s jednim zidom
- Premaz: Crno-smeđ

Verzija S

Dvostruka brava

- Isporuka s dva ključa



PW 1 S

PW 2 S

PW 3 S



Do isteka zaliha!

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Verzija E

Elektronička brojčana brava

- Prilagodljiva kombinacija
- Praktično rukovanje zbog motornog zaključavanja s automatskim otvaranjem vrata
- Opći i korisnički kod
- Pogon na baterije. Uklj. 4x Mignon LR 06 AA Nije potreban strujni priključak

- Dodatna brava za hitno otvaranje
- Armatura brave strši 15 mm



PW 2 E

PW 3 E



Do isteka zaliha!

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER





BURG-WÄCHTER Sefovi za ključeve

Zašto sef na ključ?

PRISTUP NA JEDNOM MJESTU ZA TURISTE, MAJSTORE, NJEGOVATELJE: SEF ZA KLJUČEVE PRAKTIČNO JE I SIGURNO MJESTO ZA BESKONTAKTNU PREDAJU KLJUČEVA ILI KARTICA ZA PRISTUP.

Svakodnevna situacija: Hitno trebate ključ ili ga morate vratiti. Ali onda, sasvim neočekivano, primatelj kasni. Naš sef za ključeve rješava problem. Sef za ključeve pruža siguran središnji pristup za ključeve, pristupne kartice ili male dragocjenosti. Bilo za goste na odmoru, obrtnike, medicinske sestre ili druge osobe. Naravno, sef za ključeve dostupan je u različitim veličinama, dostupno je šest modela za ključeve do maksimalne duljine 12 centimetara. Tako će svatko zasigurno pronaći odgovarajući sef za ključeve.

Sefovi za ključeve

Key Safe



- Za sigurno pohranjivanje ključeva i drugih dragocjenosti
- 24-satan jednostavan i brz pristup za mijenjanje skupina ljudi (obrtnici, iznajmljivanje vozila, usluge, njega, gosti na odmoru itd.)
- Vrlo otporan lijevani cink
- 4-znamenasta, pojedinačno namjestiva kombinacija broja
- 10 000 mogućnosti postavljanja
- Za zidnu montažu u zatvorenim ili zaštićenim vanjskim prostorima
- Uklj. materijal za pričvršćivanje (4 vijka i klinovi)



Key Safe 10

- Ugrađena ključna kuka
- Za ključeve do duljine 7 cm
- Automatsko zaustavljanje na „0-0-0-0“ olakšava otvaranje pri slabom osvjetljenju



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 SB	37990 5	85x61x39	7



Key Safe 20

- Magnetska kuka za ključ
- Za ključeve do duljine 12 cm
- Automatsko zaustavljanje na „0-0-0-0“ olakšava otvaranje pri slabom osvjetljenju



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 SB	38000 0	135x83x46	12

Sefovi za ključeve

Key Safe



- Za sigurno pohranjivanje ključeva i drugih dragocjenosti
- 24-satan jednostavan i brz pristup za mijenjanje skupina ljudi (obrtnici, iznajmljivanje vozila, usluge, njega, gosti na odmoru itd.)
- Vrlo otporan lijevani cink
- 4-znamenasta, pojedinačno namjestiva kombinacija broja
- 10 000 mogućnosti postavljanja
- Za zidnu montažu u zatvorenim ili zaštićenim vanjskim prostorima
- Uklj. materijal za pričvršćivanje (četiri vijka i klinovi)



Key Safe 30

- Za ključeve do duljine 9 cm
- Brojni kotači zaštićeni kliznim zaštitnim poklopcem



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
Key Safe 30 SB	40 03482... 39650 6	mm 120x90x40	cm 9



Key Safe 40

- Izuzetno velik kapacitet, nije samo za ključeve
- Za ključeve do duljine 11 cm



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
Key Safe 40 SB	40 03482... 39740 4	mm 145x105x55	cm 11

Sefovi za ključeve

Key Safe



- Za sigurno pohranjivanje ključeva i drugih dragocjenosti
- 24-satan jednostavan i brz pristup za mijenjanje skupina ljudi (obrtnici, iznajmljivanje vozila, usluge, njega, gosti na odmoru itd.)
- Vrlo otporan lijevani cink
- 4-znamenakasta, pojedinačno namjestiva kombinacija broja
- 10 000 mogućnosti postavljanja



Key Safe 50

Sef za ključeve sa stremenom koji se može skinuti

- Kvalitetna plastična obloga oko kućišta i stremena
- S odvojitim nosačem (visina bez nosača: 117 mm)
- Zaštitni poklopac s mehanizmom za guranje
- Za ključeve do duljine 8 cm



Artikl	EAN	V x Š x D				Maks. duljina ključa
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 SB	39900 2	178x95x45	9,5	40,0	50,0	8



Sefovi za ključeve

Key Safe



- Za sigurno pohranjivanje ključeva i drugih dragocjenosti
- 24-satan jednostavan i brz pristup za mijenjanje skupina ljudi (obrnici, iznajmljivanje vozila, usluge, njega, gosti na odmoru itd.)
- Vrlo otporan lijevani cink
- 4-znamenkasta, pojedinačno namjestiva kombinacija broja
- 10 000 mogućnosti postavljanja
- Za zidnu montažu u zatvorenim ili zaštićenim vanjskim prostorima
- Uklj. materijal za pričvršćivanje (četiri vijka i klinovi)



Key Safe 60 L

- Oblog od visokokvalitetne plastike
- S osvjetljenjem za sigurno i lako otvaranje
- Zaštitni poklopac s mehanizmom za guranje
- Za ključeve do duljine 10,5 cm



Artikl	EAN	V x Š x D	Maks. duljina ključa
Key Safe 60 L SB	40 03482...	mm	cm
	40010 4	136x82x54	10,5



Godišnja izvješća, strateški dokumenti, podaci o kupcima: Osjetljivi podaci iz poslovanja poduzeća ili obrata i druge dragocjenosti kvalitetno su zaštićeni u poslovnom sefu.

Poslovni trezori BURG-WÄCHTER

Sefovi za poduzeća i obrtnike

Što čini neki sef kvalitetnim?

01. Poslovni brojevi podaci, podaci klijenata i zaposlenika: svaka tvrtka mora čuvati mnoge važne ili čak tajne dokumente. Idealno mjesto za čuvanje je poslovni sef za sve dokumente.

02. Sef za poduzeća nudi dovoljno prostora. Možete sigurno pohraniti do 28 mapa s dokumentima u najveći Office-Line sef. Time jamčite da samo ovlaštene osobe imaju pristup osjetljivim podacima tvrtke.

03. Požar je dovoljan problem. Uz sef za zaštitu od požara barem su vaši dokumenti zaštićeni od požara i vrućine. Tako modeli Office-Doku nude zaštitu od požara u trajanju od najmanje 60 minuta.

04. Gotovo svaka tvrtka ima kamere, tablete i prijenosna računala. Često skupi uređaji ujedno su i omiljena meta kradljivaca. Međutim, stvari su kvalitetno zaštićene u sefu Office-Line (do razine otpornosti II).

DOKUMENTE I PODATKE O KUPCIMA MORAJU BITI DOBRO ZAŠTIĆENI U SVAKOM PODUZEĆU. NAŠI POSLOVNI SEFOVI VAM TO OMOGUĆUJU. ZA SVE ZAHTJEVE U RAZLIČITIM VELIČINAMA I KLASAMA OTPORNOSTI.

Zašto tvrtkama treba sef? Zato što tvrtke i obrtnici imaju puno osjetljivih poslovnih i korisničkih podataka. Nikada ne bi smjeli otvoreno ležati na stolu, treba ih dobro čuvati. Poslovni sef je idealan za tu svrhu.

Mogu li dragocjenosti biti zaštićene u sefovima?

Naravno da je moguće. Točne uvjete osiguranja potrebno je razjasniti s osiguravajućim društvom prije kupnje sefa.

Postoje li sefovi koji štite dokumente od požara?

Sefovi Office-Doku pružaju zaštitu od požara. Imaju certificiranu protupožarnu zaštitu od najmanje 60 minuta za papir, uključujući uspješno položen test pada.

Koji sustavi zaključavanja postoje?

Kod serije Office-Line i Office-Doku, možete birati između blindirane, konvertibilne visokosigurnosne brave SecuSafe i elektronske brave SecuTronic s otiskom prsta. Budući da sef u poduzećima obično koristi više korisnika, preporučuje se elektronička brava s različitim korisnicima i povijesti otvaranja.

28 Mapa za dokumente

prihvća naš najveći sef serije Office-Line. Zbog toga su važni dokumenti tvrtki, obrtnika i upravnih tijela uvijek dobro osigurani. Sefovi Office-Line dostupni su u tri klase zaštite: sigurnosna razina B, stupanj otpornosti I i stupanj otpornosti II.

60 minuta

sefovi Office-Doku omogućuju vam certificiranu protupožarnu zaštitu To znači: za to vrijeme vatra ne će dosegnuti temperaturu zapaljenja papira unutar sefa. Ona inače iznosi oko 175 stupnjeva Celzijevih.

1 **450** kilogram

nepovratni, dvostruki sustav zaključavanja u nuždi dodatno štiti sefove serije Office-Line (razina otpora II) i Office-Doku (razina otpora II) u slučaju pokušaja provala.

iznosi težina najtežeg sefa iz serije Office-Doku. Modeli s razinom otpornosti II štite i osjetljive podatke i dragocjenosti.

Sefovi za novac BURG-WÄCHTER

Dodatna zaštita uz kôd alarma & Co.



MASIVAN SEF OSIGURAVA VISOKU RAZINU PROTUPROVALNE ZAŠTITE. NAŠ TOP MODEL OFFICE OD STUPNJA OTPORNOSTI I NUDI ČAK I MNOGO VIŠE. TAKO SE U SLUČAJU NAPADA MOŽE AKTIVIRATI TIHI ALARM. TO VRIJEDI I ZA MODELE ROYAL I DIPLOMAT MTD 760 I 780.

Idealan za trgovine, draguljare ili privatne korisnike koji žele sigurno čuvati dragocjenosti.

Pregled vaše dodatne zaštite:

01. Tihi alarm*

(izborna): Kôd alarma moguć preko priključka na sustav alarma.

02. Osnovna ploča KSM

(izborna): omogućuje priključivanje detektora

vibracije koji dojavljuju pokušaje provale.

03. Odgoda otvaranja

(maks. 99 minuta): izborna se sef ne može odmah otvoriti. (Strukovno udruženje

zahtijeva odgodu otvaranja za sefove tvrtki u kojima se čuva npr. novac ili dragocjenosti.)

04. Princip četiri oka:

izborna samo dvije osobe zajedno mogu otvoriti sef.

05. Fake Finger

Detection: senzor prsta opremljen je sustavom prepoznavanja pravih prstiju i isključuje lažirane prste.

Sefovi BURG-WÄCHTER: posebne sigurnosne značajke

Dodatna sigurnost: Sefovi s tihim alarmom

ZA SEFOVE S KODOM ALARMA POTREBNA JE POSEBNA ELEKTRONIKA (TRS E SELO B-ALARM) I KUTIJA ZA ALARM. OBOJE SE UZ ODGOVARAJUĆU NARUDŽBU MONTIRA IZRAVNO U TVORNICI.

Naravno, možete i nadograditi cjelokupni sustav. Tehničar za sustav alarma pomoću kabela priključuje kutiju alarma na sef u postojećem sustavu alarma.



Kako funkcionira tihi alarm?

Uz kutiju alarma dobivate dodatni kôd alarma za slučaj nužde. Taj kôd je jednak kao obični korisnički kôd. Samo je posljednja znamenka koda povećana za jedan (npr. korisnički kôd: 123456, kôd alarma: 123457). Sef se može sasvim uobičajeno otvoriti pomoću koda alarma. No pritom se istodobno aktivira željeni, tihi alarm.

Gdje je montirana kutija alarma?

Kutija alarma nalazi se unutar vrata sefa, u blizini brave. Zbog toga je nevidljiva, i provalnicima.

Koliko je velika kutija alarma?

Dimenzije kutije alarma su 82 x 101 x 24 mm (Š x V x D). Budući da je postavljena unutar vrata sefa, prostor u sefu nije smanjen.

Je li za kutiju alarma potrebna vlastita opskrba strujom?

Ne, za kutiju alarma nije potrebna zasebna opskrba strujom. Kutija alarma opskrbljuje se strujom preko baterija u elektroniци brave (tipkovnici).

Kako se kutija alarma priključuje na sustav alarma?

Pri narudžbi novog sefa s kutijom alarma, potrebni provrt u žlijebu vrata buši se već u tvornici. Zbog toga je pri isporuci sefa sve spremno za priključivanje na sustav alarma. Tehničar za sustav alarma pomoću „kabela alarma“ povezuje kutiju s centralom sustava alarma.

Savjet: U slučaju modela serije Office-Line i ormarića za oružje Ranger 800/8 preporučljivo je naručiti sef s provrtom na stražnjoj stijenci. Tako se kabel može praktično provući prema van i priključiti na sustav alarma.

Sef za dragocjenosti

Diplomat



Udobno otvaranje
otiskom prsta



Moguće posebne sigurnosne značajke
Više informacija možete pronaći na stranici 276.

MTD 740 – MTD 780 Sefovi za dragocjenosti

STUPANJ OTPORNOSTI I, VATROOTPORNOST LFS 60

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Certificirana zaštita od požara prema EN 15659, stanje 2009, 60 minuta zaštite od požara za papir
- 3-zidni korpus, zid s pojačanom posebnom izolacijom od požara
- Specijalna toplinska izolacija BURG-WÄCHTER u tijelu i vratima zbog konstrukcije FPC (beton za zaštitu od požara)
- Posebna konstrukcija stražnjeg zida s dodatnom armaturom.
Prednost: mala ukupna dubina zbog uskog dizajna
- Optimalna iskoristivost unutrašnjeg prostora zbog uske strukture tijela
- 4-zidna vrata, udubljena



- Opsežna armatura ispred mehanizma zaključavanja i zapornih svornjaka
- Četverostrano zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Udubljeni prekriveni šarniri s posebnim vratima – oblikovani
- Pripremljeno za sidrenje na zid i pod, s pričvrstnim materijalom
- Sigurnost plus: dva nepovratna sustava za hitno zaključavanje
- Dubina mape
- Podesiva ladica (MTD 740 + 750 s 1 ladicom, MTD 760 + 780 s 2 ladice)
- Premaz: Srebrna-metalik, posebna boja moguća (stranica 300)
- Opsežno brtvljenje otvora vrata uzdižućim materijalom za brtvljenje

SecuSafe

Prilagodiva visokosigurnosna brava

- Odobreno od VdS, ECB-certificirano EN 1300, klasa 2/B
- 10 držača
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Duljina ključa: 124 mm



SecuTronic

Elektronika s grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otisaka prsta EN 1300 klasa A
- Programabilna elektronička brojana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Tvrtka BURG-WÄCHTER ekskluzivno vam omogućuje certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili bročanim kodom po želji
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti visoke osjetljivosti, prema najnovijim standardima i tehnologiji
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici



Posebni premazi:

Posebni premazi dostupni su u svim nijansama boja RAL i Brillant. Više informacija možete pronaći na stranici 300.

Primjeri nijansi RAL



Primjeri nijansi Brillant



Sef za dragocjenosti

Diplomat ★★★★★



Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača
- S prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu –sigurnost plus
- Armatura brave strši 13 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

Certifikat ECB-S, klasa A

- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 20 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, razdoblja blokiranja, ažuriranja firmvera po microSD kartici



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0

Sef za dragocjenosti

Diplomat ★★★★★★

Pregled

Četiri različite veličine:



MTD 740 K




MTD 750 K




MTD 760 K




MTD 780 K




MTD 740
Ladice: 1



MTD 750
Ladice: 1



MTD 760
Ladice: 2



MTD 780
Ladice: 2

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Unutarnji trezor s cilindričnom bravom za MTD 760 – 780 i rezervna ladica

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
IT MTD	40 03482...	mm	
37960 8		180x370x260	
Zamjenska polica FB29 Za MTD 740 – 780	13980 6	10x366x480	Uključujući nosač za police

Zidno pričvršćenje

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Izbušite rupu straga prema zidu	09231 6	Izbušite rupu straga prema zidu

Rezervni i dodatni ključ za MTD 740–780 K

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Komplet 55-124-2	08920 0	2 ključa duljine 124 mm
Komplet 55-124-4	09260 6	4 ključa duljine 124 mm
Komplet 55-124-6	06890 8	6 ključa duljine 124 mm
Prema uzorku	08780 0	Duljina ključa 124 mm

Sigurnosni ormar / sef za dragocjenosti

Office-Line



Udobno otvaranje
otiskom prsta



**Moguće posebne
sigurnosne značajke**

Više informacija možete pronaći na stranici 276.

Posebni premazi dostupni su u svim nijansama
boja RAL i Brillant.
Više informacija možete pronaći na stranici 300.

Primjeri nijansi RAL



Primjeri nijansi Brillant



Office-Line

Tri različite razine sigurnosti

- 2 različita sustava zaključavanja
- Serijski u svjetlosivoj boji (RAL 7035), upravljačka armatura u crnoj boji
- Kućište ručke integrirano u armaturu radi lakšeg otvaranja
- Vanjska šarka za široki kut otvaranja

- Može se isporučiti u četiri veličine
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvrstnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte. Po želji je moguće uz nadoplatu isporučiti sefove za dragocjenosti Office-Line sa stupnjem otpornosti I i II pripremljene za pričvršćivanje na stražnji zid

SecuSafe

Prilagodljiva oklopljena visokosigurnosna brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Isporuka s dva ključa
- Office-Line: Duljina ključa 124 mm
- Office-Doku: Duljina zglobnog ključa 162 mm



SecuTronic

Nova elektronika s osvjetljenim dodirnim upravljačkim poljem, grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Brava sefa s certifikatom ECB s modulom za skeniranje otisaka prsta EN 1300 klasa A
- Programabilna elektronička brojana brava
- 1 milijun mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Tvrtka BURG-WÄCHTER ekskluzivno vam omogućuje certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili brojeanim kodom po želji
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti prema najnovijim standardima i tehnologiji
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, tihi alarm (izborno), princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



Izborna oprema

Jednostruki/dvostruki unutarnji sef, ladica na izvlačenje i okvir za vješanje na izvlačenje te ploče za izvlačenje za ključeve (za detaljnije informacije vidi str. 287 i str. 311).



Sigurnosni ormar

Office-Line

801-806



- Sigurnosna razina B prema VDMA 24992, (stanje: od svibnja 1995)
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom
- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28 mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zgloba
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvrstnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte
- Dubina mape, prilagodljive ladice



Verzija K „SecuSafe“

Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- Isporuka s dva ključa (124 mm)

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 K	41610 5	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

Certifikat ECB-S, klasa A

- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626x641x554	476x498x370	476x498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816x641x554	666x498x370	666x498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816x641x554	666x498x370	666x498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096x641x554	946x498x370	946x498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	300	315

Sef za dragocjenosti Office-Line 811 – 816



- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom

- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28 mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zgloba
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvršnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte.

Po želji je moguće uz nadoplatu isporučiti sefove za dragocjenosti Office-Line sa stupnjem otpornosti I i II pripremljene za pričvršćivanje na stražnji zid

- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Dodatna sigurnost: nepovratni sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata



Verzija K „SecuSafe“

Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- Isporuka s dva ključa (124 mm)

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

Certifikat ECB-S, klasa A

- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, tihi alarm (izborno), princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

Sef za dragocjenosti

Office-Line

821-826



- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom

- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28 mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zgloba
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvršnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte.

Po želji je moguće uz nadoplatu isporučiti sefove za dragocjenosti Office-Line sa stupnjem otpornosti I i II pripremljene za pričvršćivanje na stražnji zid

- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata



Verzija K „SecuSafe“

Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- Isporuka s dva ključa (124 mm)

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojana brava s modulom skeniranja prsta

Certifikat ECB-S, klasa A

- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, tihi alarm (izborni), princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Sigurnosni ormar/sef za dragocjenosti Office-Line

Iskorištavanje unutrašnjeg prostora Office-Line

Pogledajte str. 319



Pregled četiri različite veličine:



Office-Line 801, 811, 821 K



Office-Line 802, 812, 822 K



Office-Line 804, 814, 824 K



Office-Line 806, 816, 826 K

Unutarnji trezor s cilindričnom bravom (Office 801 – 826)

Artikl	Prikladno za:	EAN	V x Š x D	Vrata V x Š
		40 03482...	mm	Otvor u mm
IT – Office 1	Veličine Office-Line: 1, 2, 4	15230 0	151x498x313*	115 x 425
IT – Office 2	Veličina Office-Line: 6	15320 8	151x638x313*	115 x 565

* kada koristite nekoliko unutarnjih sefova, izračunajte s H 154 mm.

Dodatni ključ za Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Komplet 55-124-2	08920 0	2 ključa, 124 mm dužine
Komplet 55-124-4	09260 6	4 ključa, 124 mm dužine
Komplet 55-124-6	06890 8	6 ključa, 124 mm dužine
Prema uzorku	08780 0	Duljina ključa 124mm

Zidno pričvršćenje za Office-Line

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Zidno pričvršćenje OL	38032 1	Dodatni otvor za zidno pričvršćenje, naknadno nije moguće

Posebni pribor Office-Line:
Ploče za izvlačenje za ključeve
možete pronaći na str. 311

Pribor

Artikl	Prikladno za:	EAN	V x Š x D	Informacija
		40 03482...	mm	
A-FB 100	Veličine OL: 1, 2, 4	04540 4		Ladica na izvlačenje Office
A-HR 100	Veličine OL: 1, 2, 4	04680 7		Izvlačni viseći okvir Office
Zamjenska polica FB46 duga	Veličine OL: 1, 2, 4	31940 6	10x495x345	Uključujući nosač za police
Zamjenska polica FB48 duga	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10x633x345	Uključujući nosač za police

Posebne izvedbe

Artikl	Prikladno za:	EAN	Informacija
		40 03482...	
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	04840 5	Uređaj sefa na ključ pogledajte str. 311

Ormarić za dokumente

Office-Doku



- 2 razine sigurnosti u jednom, certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1 i certificirana zaštita od požara prema EN 1047-1
- Tijelo s dvostrukom stijenkom, masivna površina lijevana materijalom za zaštitu od požara
- Dvokrilna vrata
- Stabilno trosmjerno zaključavanje okruglim svornjacima debljine 28 mm, dodatni kruti okrugli svornjak kao stražnja hvataljka na strani zgloba
- Standard pripremljen za pričvršćivanje na tlu, s pričvršnim materijalom, 1 rupa na dnu postavljena na središte. Sefovi za dragocjenosti Office-Doku zbog svoje protupožarne zaštite ne mogu biti ponuđeni pripremljeni za pričvršćivanje na stražnji zid.
- Certificirana zaštita od požara klase kakvoće S 60P (testiranje vatre i papira, uključujući test pada)
- Tijelo s obodnim protuvatrenim žlijebom
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata



Verzija K „SecuSafe“

Oklopljena visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu!
- Armatura brave strši 25 mm
- S dva zglobna ključa (162 mm)



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

- Certifikat ECB-S, klasa A
- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Vremenske funkcije i dodjela prava
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, tihi alarm (izborno), princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

Ormarić za dokumente Office-Doku

Pregled


Dvije različite veličine:




Office-Doku 821 K



Office-Doku 824 K



OD 821
Ladice: 1



OD 824
Ladice: 2

Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D
Zamjenska polica FB46 DOKU	40 03482...	mm
Za Office-Doku 821+824	36770 4	10x495x325

Unutarnji trezor s cilindričnom bravom za Office-Doku 821 + 824

Artikl	EAN	Prikladno za:	V x Š x D	Vrata V x Š
IT – Office 1	40 03482... 15230 0	Office-Doku 821 + 824	mm 151x498x313*	Otvor u mm 115 x 425

* kada koristite nekoliko unutarnjih sefova, izračunajte s H 154 mm.

Dodatni ključ za Office-Doku 821 + 824 K

Artikl	EAN	Informacija
Komplet 55 GLK-2	40 03482... 09270 5	2 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-4	09290 3	4 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-6	06900 4	6 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Prema uzorku	08790 9	Dužina ključa 162, sa zglobom

Sefovi za narkotike BURG-WÄCHTER

Sefovi BTM za sigurno čuvanje lijekova



Kako u ordinacijama, staračkim domovima i ljekarnama narkotici ne bi dospjeli u pogrešne ruke!

Sve češće se u klinikama, ordinacijama, ljekarnama i staračkim domovima otuđuju lijekovi na recept! Često su to narkotici (BTM) s velikom vrijednošću na crnom tržištu. Zbog toga zakon propisuje sigurno čuvanje

narkotika u sefu. Pritom za ljekarne vrijede strože odredbe. One moraju čuvati narkotike u sefovima sa stupnjem otpornosti I ili višim. Prikladne su serije sefova Diplomat, Office i Royal.

Za kliničke odjele, liječničke ordinacije i domove potrebni su sefovi sa stupnjem otpornosti 0 ili višim, npr. serije Karat i Magno. Dodatnu zaštitu nude sefovi s elektroničkom bravom. Po potrebi je

moguće programirati odgodu otvaranja od 0 do 99 minuta za sefove Diplomat, Karat, OL i Royal kako biste spriječili izravan pristup sadržaju sefa BTM.

SIGURNO ČUVANJE NARKOTIKA: LJEKARNE, LIJEČNIČKE ORDINACIJE, KLINIKE I USTANOVE ZA NJEGU MORAJU ISPUNITI STROGE ODREDBE S OBZIROM NA ČUVANJE NARKOTIKA.

§15 Zakona o narkoticima (BtMG) propisuje da svaki sudionik u prometu narkotika mora čuvati narkotike u svom vlasništvu na posebnom mjestu i osigurati ih od neovlaštenog pristupa.

BURG-WÄCHTER nudi odgovarajuće sefove koji su u skladu sa "**Smjernicama za mjere osiguravanja zaliha narkotika**" Saveznog instituta za lijekove i medicinske proizvode (BfArM).

Bolničke ljekarne, javne ljekarne:

Zahtijevaju se certificirani sefovi za dragocjenosti barem sa stupnjem otpornosti I u skladu s normom EN 1143-1. Sefovi za dragocjenosti odn. sefovi BTM ispod 1000 kg moraju biti pričvršćeni u skladu s normom EN 1143-1.

Bolnički odjeli, liječničke ordinacije, starački

domovi: Zahtijevaju se certificirani sefovi za dragocjenosti barem sa stupnjem otpornosti 0 (N) u skladu s normom EN 1143-1. Sefovi za dragocjenosti odn. sefovi BTM ispod 200 kg moraju biti pričvršćeni u skladu s normom EN 1143-1.



Sukladno §15. Zakona o narkoticima (BtMG)

2 000 otvaranja

pohranjuje elektronika serija sefova **Karat, Diplomat, Office i Royal**. Tako nadležne osobe uvijek mogu pratiti koji zaposlenik i kad je otvorio sef BTM.

1 000 kilograma

mora biti minimalna masa sefa BTM kako on ne bi morao biti pričvršćen. U protivnom je opasnost od otuđivanja prevelika.

30

je potrební stupanj otpornosti za sigurno čuvanje narkotika u ljekarnama. Taj stupanj otpornosti nude serije sefova Diplomat, Office i Royal. Za ordinacije, kliničke odjele i domove dovoljan je stupanj otpornosti 0.

personaliziranih pristupa po kodu ili otisku prsta omogućuje moderna elektronika serija sefova Diplomat, Karat, Office i Royal. Idealno za uporabu sefova BTM u ordinacijama, klinikama i ustanovama za njegu.

Sefovi za novac BURG-WÄCHTER

Sefovi za najviše zahtjeve



Što čini neki sef kvalitetnim?

01. Masivna konstrukcija svakako je odlučujuća kod sefa za novac. Naime, zahvaljujući velikoj težini i posebnoj zaštiti od probijanja provalnici ga gotovo ne mogu razbiti i otuđiti.

02. U mnogim područjima za otvaranje sefa za novac propisan je princip četiri oka. Sefovi Royal sa stupnjem otpornosti IV standardno se isporučuju s dva sustava zatvaranja.

03. Odabir sefa odluka je koja će trajati dugi niz godina. Zato se preporučuju individualna rješenja za boju, zaključavanje i uređaj za spajanje na alarmno-signalni sustav.

NAKIT, GOTOVINA, OSOBNE USPOMENE ČOVJEK UVIJEK ŽELI BITI SIGURAN DA JE ZAŠTIĆENO. OKLOPNI SEF ZA NOVAC ROYAL S OCJENOM OTPORNOSTI IV NUDI NAJVIŠU RAZINU SIGURNOSTI. TAKOREĆI „FORT KNOX“ MEĐU NAŠIM SEFOVIMA.

Za koga je prikladan blindirani sef? Za sve koji žele zaštititi velike vrijednosti privatno ili u komercijalnom okruženju. Pri tome se ne radi samo o gotovini. Posebno kad je riječ o nakitu ili rijetkim novčićima, brzo dolazimo do šestoznamenkastog iznosa. Takve svote mogu biti zaštićene samo u blindiranom sefu. Detaljnije informacije i cijene možete pronaći na stranici 318.

Može li sef prilagoditi? Naravno. Mogućnosti prilagođavanja se kreću od sustava zaključavanja, raznih boja do elemenata za izvlačenje kod nutarnjih sefova i posebnih okova. To će vaš sef Royal učiniti pravim draguljem i jedinstvenim sefom.

Imaju li svi sefovi Royal tvrtke BURG-WÄCHTER dvije brave? Standardno samo oni sa stupnjem otpornosti IV. Vi birate hoćete li upotrijebiti dvostruke brave visoke sigurnosti, redundantne bročane brave ili po jednu od svake vrste. Više informacija na stranici 298.

940

kilograma

je najteži oklopni sef za novac Royal sa stupnjem otpornosti IV.

50 000 000

različitih bravica omogućuje vam serija sefova Royal u verziji s blindiranom visoko-sigurnosnom bravom "SecuSafe".

IV

je maksimalni stupanj otpornosti kod blindiranih sefova Royal. Zbog masivne konstrukcije čak i najmanji model teži 980 kilograma.

Neprobojni sefovi za dragocjenosti/novac

Royal



NOVO: sada sa serijom elegantnih premaza!

Udobno otvaranje otiskom prsta

Serijski lak:
Royal grafitno siva boja



Moguće posebne sigurnosne značajke

Više informacija možete pronaći na stranici 276.

Royal 5 različite razine sigurnosti

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s tri zida
- Udubljeni šarniri vrata
- 3-strano zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima, višestruko pohranjeno (532 – 536)
- 3-strano zaključavanje kvadratnim svornjacima sa širokom zaštitnom površinom, višestruko pohranjeno (Royal 542 – 546)
- Oklopljeni mehanizam zasuna
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba
- Posebna zaštita od bušenja za sustav zaključavanja
- Armatura brave (ručka vrata) je 70 mm ispred
- Protupožarni materijal prema DIN 4102
- Obodni protuvatreni žlijeb
- Unutarnji prostor dubine mape
- Elegantni serijski lak u Royal grafitno sivoj boji
- Posebni premaz u svim nijansama boja Brillant
- Serijski s pomičnim ladicama
- Individualne varijante opreme (vidi str. 311)
- 4-struka dodatna sigurnost u odnosu na standard:
 - 4 pripremljene točke sidrenja na stražnjoj stijenci, svaka sa silom izvlačenja od 5 ili 10 t (ovisno o stupnju sigurnosti), s materijalom za pričvršćivanje
- Savjet za povećanje sigurnosti: kombinirajte dva sustava zaključavanja
- Velik izbor sustava za zaključavanje (pogledajte na str. 298)
- Royal 532 – 536 izborno s elektroničkom brojačnom bravom „SecuTronic“, standardni modul skeniranja prsta
- Royal 542 – 546 izborno s elektroničkim, redundantnim brojačnim bravama

SecuSafe

Prilagodljiva oklopljena visokosigurnosna brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Moguće je trenutno zaključavanje jednim ključem uz već postojeći sef (primjer kupac kupuje još jedan sef i želi otvoriti oba pomoću jednog ključa)
- Po zahtjevu kupca dostupno odmah s nekoliko ključeva (bez isporuke)
- Isporuka s dva ključa
- Duljina ključa: 162 mm (sa zglobom)



SecuTronic

Elektronika s osvjetljenim dodirnim upravljačkim poljem, grafičkim zaslonom i senzorom otisaka prsta

- Programabilna elektronička brojačana brava
- Brava sefa s certifikatom ECB-S s modulom za skeniranje otisaka prsta EN 1300 klasa B
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Moguće je programirati korisničke kodove 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Moderan i precizan postupak provjere autentičnosti prema najnovijim standardima i tehnologiji
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, tihi alarm (izborno), princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici
- Povijest zatvaranja vidljiva na grafičkom zaslonu



Posebni premazi dostupni su u svim nijansama boja Brillant. Više informacija možete pronaći na stranici 300.

Primjeri nijansi Brillant



Sef za dragocjenosti

Royal



Royal 532-536 „SecuSafe“

STUPANJ OTPORNOSTI III

- Promjenjiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“
 - VdS ispitano, klasa 2
 - ECB-certificirano EN 1300 klasa B
 - Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
 - 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
 - 50 milijuna različitih bravica
 - Isporuka s dva zglobna ključa (162 mm)
- **Dodatna sigurnost:**
 - vatrootporni materijal (posebna oklopna masa) prema DIN 4102
 - sustav zaključavanja u slučaju nužde koji se ne može ponovno postaviti



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Vijak	Težina kg	Sadržaj l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	685x485	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1100x485	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1440x485	14x ●	900	327

Sefove za dragocjenosti sa stupnjem otpornosti I + II možete pronaći pod „Office Line“, str. 285

Sefovi za novac Royal



Royal 542-546 „SecuSafe“

STUPANJ OTPORNOSTI IV

- Dvije promjenjive, oklopljene, visokosigurnosne dvostruke brave „SecuSafe“
- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- Ako je ključ izgubljen, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- 50 milijuna različitih bravica
- Isporuka s dva zglobna ključa po bravi (162 mm)

• Dodatna sigurnost:


- vatrootporni materijal (posebna oklopna masa) prema DIN 4102
- dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde koji se ne može ponovno postaviti
- načelno s dva sustava zatvaranja




Artikl	EAN	Izvana V x Š x D mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Vijak	Težina kg	Sadržaj l	
542 KK	40 03482...	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	685 x 485	6x● + 1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1100 x 485	10x● + 1x	720	231	
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1440 x 485	12x● + 1x	940	327	

Pregled


3 različite veličine:



Veličina 2
Ladice: 1



Veličina 4
Ladice: 2




Veličina 6
Ladice: 3


Sustavi zatvaranja

Royal


ECB certificirani sustavi zatvaranja za veličinu Royal EN 1300




Verzija K




Verzija KK



Verzija E FP



Verzija E FP K



Verzija E FP E FP

Artikl	Klasa brave	Naziv
VdS/ECB		
↓ Modeli 532-536 ↓		
K	2/B	1 dvostruka visokosigurnosna brava, standardna
KK	2/B	2 visokosigurnosne dvostruke brave
E FP	2/B	1 elektronička brojčana brava umjesto dvostruke brave
E FP K	2/B	1 elektronička brojčana brava i 1 dvostruka brava
E FP E FP	2/B	2 elektroničke brojčane brave
↓ Modeli 542-546 ↓		
KK	2/B	2 dvostruke visokosigurnosne brave, standardne
ER K	2/B	1 redundantna elektronička brojčana brava i 1 dvostruka brava
ER/ER	2/B	2 redundantne elektroničke brojčane brave

Dodatni ključevi za sefove Royal

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Komplet 55 GLK-2	09270 5	2 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-4	09290 3	4 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Komplet 55 GLK-6	06900 4	6 ključa duljine 162 mm, sa zglobom
Prema uzorku	08790 9	Klasa brave B, duljina ključa 162 mm, sa zglobom

Posebna oprema Royal

Posebni premazi za tijelo sefa

Za informacije o narudžbi posebnih premaza vidi stranicu 300

Lak Brillant	EAN
	40 03482...
Premaz Brillant Veličina 2	35020 1
Premaz Brillant Veličina 4	35021 8
Premaz Brillant Veličina 6	35022 5

Posebni premazi za armature

Lak Brillant	EAN
	40 03482...
Ručka za otvaranje lakirana*	35030 0
Prednji otvor lakiran*	35040 9

* Moguća samo ista boja kao odabrani posebni premaz za tijelo sefa.


Zidno pričvršćenje za Royal

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
Izbušite rupu straga prema zidu	09231 6	Izbušite rupu straga prema zidu

Pribor

Artikl	EAN	Informacija
	40 03482...	
IT 1 ZS montirano	15240 9	Unutarnji trezor s cilindričnom bravom – visina 250 mm (unutrašnjost: V 210 mm, D 330 mm. Otvor vrata 173x463 cm)
IT 2 TR montirano	15250 8	Unutarnji trezor s dvostranom bravom – visina 405 mm (unutrašnjost: V 365 mm, D 315 mm, za mape. Otvor vrata 325x435 cm)
A-FB 510	15360 4	Teleskopska ladica
A-HR 510	15370 3	Okvir za vješanje na teleskopsko izvlačenje
FB 36	15350 5	Zamjenska polica, za Royal 532 – 536 i 542 – 546, 10 x 542 x 365 mm, uključujući nosač za police

Unutarnji elementi



Posebni premazi

Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger 800

Posebni premazi Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku i Ranger 800/8

Seriya	Veličina	EAN
		40 03482...
↓ Premaz RAL ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Veličine 1-2	35000 3
Office-Line	Veličina 4	35001 0
Office-Line	Veličina 6	
Ranger 800/8	Veličina 6	35002 7
↓ Premaz Brillant ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Office-Line	Veličine 1-2	
Office-Doku	Veličina 1	35020 1
Royal	Veličina 2	
Royal	Veličina 4	
Office-Line	Veličina 4	35021 8
Office-Doku	Veličina 4	
Office-Line	Veličina 6	
Royal	Veličina 6	35022 5
Ranger 800/8	Veličina 6	

Primjeri nijansi RAL

(moguće samo za Diplomat, Office-Line i Ranger)



Primjeri nijansi Brillant

(moguće za sve prethodno navedene modele sefa)



Vi birate: s lakom u nijansi
RAL ili Brillant vaš sef će biti
pravi unikat.





Lovci štite našu prirodu. Istodobno kao vlasnici oružja snose veliku odgovornost. Pri kupnji novog sefa za oružje moraju odabrati certificirani model u skladu s normom DIN/EN 1143-1 sa stupnjem otpornosti najmanje 0 (N).

BURG- WÄCHTER Sefovi za oružje

Sefovi za oružje za lovce i sportaše strijelce

VLASNICI ORUŽJA IMAJU VELIKU ODGOVORNOST. ZATO JE OBVEZNO DA LOVCI, SPORTSKI STRIJELCI I VLASNICI SLUŽBENOG ORUŽJA SVOJE ORUŽJE POHRANJUJU U POSEBNO OSIGURAN ORMARIĆ ZA ORUŽJE.

Kako je osiguranje oružja regulirano zakonom?

Čuvanje oružja i municije regulirano je njemačkim Zakonom o oružju, obnovljenim u srpnju 2017. Novi njemački zakon o oružju u pogledu čuvanja oružja u § 36 upućuje na detaljni propis u „Općoj odredbi o zakonu o oružju“ (AWaffV). Vatreno oružje, za čiju je kupnju i posjedovanje potrebna dozvola, mora se isprazniti i čuvati u spremniku koji ispunjava najmanje standard DIN/EN 1143-1 i ima potvrdu od akreditiranog tijela kao dokaz za to. To znači: Ormari za oružje moraju imati barem stupanj otpornosti 0 (N) ili I (za neograničen broj oružja).

Postoje li razlike u specifikacijama između dugih i pištolja?

Da, u slučaju neograničenog broja pištolja, općenito je potreban sef I stupnja otpornosti. Za dugačko oružje dovoljna je razina otpora od 0 (N). BURG-WÄCHTER u svom dometu ima ormariće za do osam pušaka.

Koji sustavi otvaranja postoje? Imate izbor otvaranja s ključem, šifrom ili otiskom prsta za ormariće za oružje. Šifra i otisak prsta pružaju dodatnu sigurnost. Jer ako provalnik pronađe prepoznatljiv ključ za ormarić s oružjem, vjerojatno će ga potražiti i ukrasti oružje.

6 800 000

Oružje i dijelovi oružja pohranjeni su u njemačkom registru oružja krajem 2023. Oružje za koje je potrebna dozvola mora biti pohranjeno u ormariću s oružjem najmanje razine otpornosti 0 (N).

11 589

komada vatrenog oružja u privatnom vlasništvu je u Njemačkoj ukradeno do kraja 2023. Radi se o udvostručenju unutar samo četiri godine. Oružje koje se čuva u posebnom ormaru bilo bi na sigurnom.

5

Pištolji

smije se pohraniti u sefove Magno s ocjenom otpornosti 0 (N). Zajedno s praktičnim držačem pištolja KWH 5, Magno je idealan za sigurno skladištenje pištolja.

8

pušaka

prihvata ormarić za oružje Ranger 800/8. Standardne sigurnosne značajke sefa Ranger 800/8 s elektroničkom bravom: odgoda otvaranja, princip četiri oka, Fake Finger Detection, povijest otvaranja. **Dodatna sigurnost** (izborna): **U slučaju napada moguće je priključivanjem na sustav alarma aktivirati tihi alarm.***

* Više informacija možete pronaći na str. 276



Sef za kratko vatreno oružje

Magno ★★★★★



Sef za dragocjenosti Magno M 520/M 540

- Zaključavanje čvrstim okruglim svornjacima
- Dubina mape, prilagodljive ladice
- Certificirana zaštita od provala prema EN 1143-1, stupanj otpornosti 0
- Struktura s dvostrukim zidom
- Vrata izbočena s unutarnje strane, armatura brave ne strši sprijeda
- Unutarnja šarka
- Stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvršni materijal
- Sukladno članku 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

Preporučeni pribor:

Držac kratkocijevnog oružja KWH 5 od spužve (nije uključen u opseg isporuke), vidi stranicu 305

Verzija S „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava „SecuSafe“

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Isporuka s dva ključa



Informacije o osiguranju od rizika

Pogledajte str. 318

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

Verzija E „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava „SecuTronic“

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0


*Elektronička brojčana brava sa slike bit će dostupna otprilike od 4. kvartala 2022!

Sef za kratko vatreno oružje

Magno ★★★★★

Pregled

Dvije različite veličine:



M 520
Ladice: 1



M 540
Ladice: 1

Sigurnosna razina BURG-WÄCHTER



Pribor

Artikl	EAN	V x Š x D	Informacija
Zamjenska polica FB53	40 03482...	mm	
Za M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Uključujući nosač za police

Rezervni i dodatni ključ za M 520 S i M 540 S

Artikl	EAN	Informacija
Prema uzorku	40 03482...	
	38590 6	Duljina ključa 80 mm


Držač kratkocijevnog oružja

KWH 5

KWH 5

Držač kratkocijevnog oružja
za do pet komada

- Od čvrste spužve
- Za umetanje u sefove za kratkocijevno oružje (npr. BURG-WÄCHTER Magno M 520 i M 540)



Montiranje



KWH 5

Artikl	EAN	V x Š x D	Težina
KWH 5	40 03482...	mm	kg
	40380 8	130x335x230	0,16

Ormarić za oružje Ranger N



Ranger N 5

STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s 3 zida
- Dvokrilna vrata
- Stabilno 3-strano zaključavanje putem okruglih svornjaka debljine 25 mm
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrtni materijal, postavljen u sredini
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata
- Držači šipki za čišćenje i pretinci za odlaganje na unutarnjoj strani vrata
- Kapacitet: Do 5 dugih oružja uključujući streljivo
- Sukladno članku 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

Verzija S „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava SecuSafe

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Armatura brave ne strši
- Isporuka s dva ključa
- Dodatne informacije o rezervnim i dodatnim ključevima potražite u Na upit



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Težina kg	Oružje kom.
Ranger N 5 S	40 03482... 39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

Verzija E „SecuTronic“

Elektronička brojčana brava

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 3 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D mm	Iznutra V x Š x D mm	Vrata V x Š Otvor u mm	Težina kg	Oružje kom.
Ranger N 5 E	40 03482... 39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

Ormarić za oružje Ranger N



Ranger N 7

STUPANJ OTPORNOSTI 0

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo s 3 zida
- Dvokrilna vrata
- Stabilno 3-strano zaključavanje putem okruglih svornjaka debljine 25 mm
- Kontinuirana stražnja stezaljka na strani zgloba
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje na stražnji zid, uključen pričvrtni materijal, postavljen u sredini
- Dodatna sigurnost: nepovratni dvostruki sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata
- Držači šipki za čišćenje i pretinci za odlaganje na unutarnjoj strani vrata
- Kapacitet: Do 7 dugih oružja uključujući streljivo
- Sukladno članku 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017

Verzija S „SecuSafe“

Oklopna sigurnosna dvostruka brava SecuSafe

- VdS ispitano, klasa 1
- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 9 držača
- 1 000 000 različitih bravica
- Armatura brave ne strši
- Isporuka s dva ključa
- Dodatne informacije o rezervnim i dodatnim ključevima potražite u Na upit



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	kom.
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

Verzija E „SecuTronic“

Elektronička brojčana brava

- ECB-certificirano EN 1300 klasa A
- 1 000 000 mogućnosti postavljanja
- Uklj. 3 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 3 mm



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	kom.
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

Za praktičnije prenošenje po stubama moguće je odvojiti vrata.

Informacije o osiguranju od rizika Pogledajte str. 318

Ormarić za oružje Ranger 800/8



Informacije o osiguranju od rizika

Pogledajte str. 318

Ranger 800/8

STUPANJ OTPORNOSTI I

- Sigurnost testirana i nadzirana putem ECB
- Vatrootporno, certificirana zaštita od provale prema EN 1143-1
- Tijelo i vrata s dvostrukim zidom
- Stabilno 3-strano zaključavanje putem okruglih svornjaka debljine 28 mm
- Prilagodljiva visina postavljanja do izvlačive ladice: 1220 mm
- Unutarnja visina 100 cm
- Dodatni kruto okrugli svornjaci kao stražnja hvataljka na strani zgloba
- Držači šipki za čišćenje i pretinci za odlaganje na unutarnjoj strani vrata
- Standardno pripremljen za pričvršćivanje pri dnu, s pričvršnim materijalom
- Dodatna sigurnost: nepovratni sustav zaključavanja u slučaju nužde unutar mehanizma vrata
- Sukladno članku 36 Zakona o oružju na snazi od: 07/2017
- **Moguće i s posebnim premazom (vidi stranicu 300)**

Verzija K „SecuSafe“

Namjestiva, oklopljena, visokosigurnosna dvostruka brava

- VdS ispitano, klasa 2
- ECB-certificirano EN 1300 klasa B
- 10 držača, s prisilnim zatvaranjem
- Isporuka s dva ključa
- 50 milijuna različitih bravica
- Dodatna sigurnost: ako se ključ izgubi, odmah možete prebaciti na novu bravicu
- Armatura brave strši 25 mm
- Dodatne informacije o rezervnim i dodatnim ključevima potražite na stranici 287



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	kg	kom.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Verzija E FP „SecuTronic“

Programabilna elektronička brojčana brava s modulom skeniranja prsta

Certifikat ECB-S, klasa A

- Grafički zaslon s korisničkim kodovima 1 administratora i do 9 korisnika te do 20 otisaka prsta
- Tvrtka BURG-WÄCHTER ekskluzivno vam omogućuje certificirano jednostavno otvaranje samo otiskom prsta ili brojčanim kodom po želji
- Senzor otisaka prsta ima mogućnost „Fake Finger Detection“ – ovaj sustav prepoznavanja ljudskih prstiju eliminira imitacije prstiju prilikom identifikacije
- Uklj. 4 baterije Mignon LR 06 AA
- Armatura brave strši 50 mm
- **Dodatna sigurnost:** odgoda otvaranja, vrijeme blokiranja, tihi alarm (izborni), princip četiri oka, ažuriranja firmvera po microSD kartici



Udobno otvaranje otiskom prsta



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Težina	Oružje
	40 03482...	mm	mm	kg	kom.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

Sigurnost oružja

Kratko/dugo vatreno oružje i municija

Što je potrebno pohraniti u sef?	Što zahtijeva zakon?	Naš savjet!
Samo municija	Spremnik od čeličnog lima bez klasifikacije	Najmanje jedan sef za ugradnju u namještaj serije Point ili Pure-Safe
Do pet komada kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti 0	Sefovi za dragocjenosti Karat MT 640–660 (stupanj otpornosti 0) Magno M 520–540 (stupanj otpornosti 0)
Do deset komada kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti 0, minimalno 200 kg ili stupanj otpornosti I	Sefovi za dragocjenosti Diplomat MTD 740–780 (stupanj otpornosti I) Office-Line 811–816 (stupanj otpornosti I)
Neograničen broj komada kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti I	Sefovi za dragocjenosti Diplomat MTD 740–780 (stupanj otpornosti I) Office-Line 811–816 (stupanj otpornosti I)
Neograničen broj komada dugog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti 0	Sefovi za oružje Ranger N 5/N 7 (stupanj otpornosti 0) Ranger 800/8 (stupanj otpornosti I)
Neograničen broj komada dugog i kratkog vatrenog oružja uključujući municiju	Sigurnosni spremnik prema normi DIN EN 1143-1, stupanj otpornosti I	Ormarić za oružje Ranger 800/8 (stupanj otpornosti I)

Tko posjeduje oružje, snosi veliku odgovornost!

Čuvanje oružja i municije regulirano je novim zakonom od srpnja 2017.

Novi njemački zakon o oružju upućuje u pogledu čuvanja oružja u § 36 na detaljni propis iz „Opće odredbe o zakonu o oružju“ (AWaffV).

Vatreno oružje za čiju nabavu i posjedovanje je potrebno odobrenje mora se ispražnjeno čuvati u spremniku koji:

- odgovara najmanje normi DIN/EN 1143-1 sa stupnjem otpornosti 0 (N).
- Kako biste to dokazali, potrebno je zatražiti certifikat akreditirane institucije, npr. ECB ili VdS.

Napomena za ormariće za oružje s bravom s ključem

Prema novoj presudi (OVG NRW, 30.08.2023 – 20 A 2384/20) ključevi ormarića za oružje moraju se čuvati u sefu s najmanje jednakim sigurnosnim standardom. (Npr. ključevi ormarića za oružje sa stupnjem otpornosti I moraju se čuvati u sefu sa stupnjem otpornosti I.)

Zbog toga pri nabavi novog ormarića za oružje odaberite ormarić za oružje s elektroničkom bravom s kodom ili bravom sa skeniranjem prsta! Tako vlasnici oružja ne moraju nabavljati dodatni sef za osiguravanje ključa ormarića za oružje.



Pribor za sef BURG-WÄCHTER

Nadogradnja za vaš sef



Može li još nešto više?

Individualne želje za novi sef nisu rijetkost. Tako vi birate boju i dodatnu opremu. Rado ćemo ispuniti vaše želje za naše sefove!

Sigurnost ne mora uvijek biti mišje siva. Bilo za dom ili za tvrtku: uz naše individualno lakirane modele u vašoj omiljenoj boji, vaš sef će privlačiti poglede i optimalno se uklopiti u vaš osobni ambijent.

Birajte između modela Diplomat, Office, Royal i Ranger 800/8 i pobrinite se za svoj dašak individualnosti s obzirom na boju i praktičnu i plemenitu unutarnju opremu!

U konačnici, sef će vas u pravilu pratiti više godina ili čak desetljeća. Kako bi vaše dragocjenosti, dokumenti i posebne osobne uspomene u svakom trenutku bile najbolje sačuvane.

Pribor

Posebni premazi, ploče za ključeve

Posebni premazi

Moderni sef može biti više od pravog mjesta za sigurno čuvanje dragocjenosti.

S visokokvalitetnim premazom u boji po vašoj želji, sef će privlačiti poglede u vašu vlastitu četiri zida. Naše serije sefova Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku i Ranger 800/8 lakirat ćemo u boji po vašoj želji. Bez obzira na veličinu. Možete birati između svih nijansi RAL i Brillant. Među njima sigurno ćete pronaći svoju omiljenu boju.



Artikl	EAN
Posebni premazi	40 03482... Ovaj artikl dostupan je na upit!

Praktične ploče za izvlačenje za sefove Office-Line

Za iznajmljivače i upravitelje ili u komercijalnom sektoru

Na mnogim različitim mjestima potrebno je istodobno upravljati mnogim ključevima i sigurno ih čuvati. Idealno rješenje za to su praktične ploče za izvlačenje za sefove serije Office-Line. Po vašoj želji moguće je izraditi sefove za dragocjenosti veličine 4 (modeli 804, 814 i 824) kao sef za ključeve. Tako ključevi nisu samo sigurni, nego i pregledno sortirani. Unutarnji elementi sadržavaju 480 kuka na tri stabilna, glatko klizeća teleskopska produžetka. Oni su potpuno izvlačivi. Zahvaljujući preglednom rasporedu i numeriranim kukama upravitelj u trenutku može pronaći ključ koji traži.



**Dobro sortirani:
Uz praktične ploče za
ključeve za sefove
Office-Line brzo možete
pronaći ključ koji tražite.**

**Pribor samo za
Office-Line**

Artikl	EAN
Ploče za izvlačenje Office-Line	40 03482... Ovaj artikl dostupan je na upit!



Pribor

Unutarnja oprema za sef



MTD 740 E FP uz **TR 740**



MTD 750 E FP uz **TR 760**



MTD 760 E FP uz **TR 750**



MTD 780 E FP uz **TR 760**

Plemenita unutarnja oprema za seriju sefova Diplomat

Ekskluzivni interijer u markantnoj optici hrasta i s LED-rasvjetom

- Izrađena po mjeri za sefove MTD 740, 750, 760 i 780
- Olakšava pregledno čuvanje nakita, satova i papira
- Ovisno o veličini, između jedne i tri ladice jednostavne za rukovanje
- Ladice i polica od visokokvalitetnog hrasta
- Obloga za vrata od furnira hrasta (veličina MTD 780 bez obloge)
- LED-rasvjeta koja štedi energiju za optimalan pregled i uporabu
- Sve veličine odgovaraju standardnoj mapi za sigurno čuvanje papira

**Pribor samo
za Diplomat**

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Pretinac za dokumente V x Š x D	Ladice V x Š x D	Težina
	40 03482...	mm	mm	mm	kg
Unutarnja oprema TR 740	37963 9	249,5x364x280	118x332x280	80x195x280	5,8
Unutarnja oprema TR 750	37964 6	339x364x280	109x332x280	80x195x280	7,3
Unutarnja oprema TR 760	37965 3	493x364x280	461x119,5x280	80x195x280	9,2



Pribor

Postolje za sef, ploča za ključeve

Postolje za sef S 700

Postolje za sef za jednostavno korištenje sefa bez napornog saginjanja

- Izrađeno od visokokvalitetnog drva
- Dodatni prostor za pohranu u unutrašnjosti postolja
- S prilagodljivom policom, pojedinačno se može upotrijebiti na sedam visina
- Jednostavno otvaranje s glatko klizećim dvokraknim vratima
- Gornja strana postolja točno odgovara površini za odlaganje sefova serije Diplomat
- Boja odgovara standardnoj boji sefa MTD Diplomat (srebrna-metalik)
- Opteretivost: 180 kg
- Postolje prikladno za modele MTD 740, 750 i 760



Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Iznutra V x Š x D	Vrata V x Š	Težina	Sadržaj
	40 03482...	mm	mm	Otvor u mm	kg	l
Postolje za sef S 700	37962 2	730x500x462	573x463x418	608x495	27	110

Ploča za ključeve SB 700/16 Ni

Robusna ploča za ključeve za praktičnu integraciju u sefove

- Sigurno i pregledno čuvanje do 16 ključeva / svežnjeva ključeva
- Od visokokvalitetnog, obostrano brušenog nehrđajućeg čelika
- Više nije potreban odvojeni sef za ključeve
- Idealno za tvrtke, uprave i tvrtke za iznajmljivanje automobila
- Za sve sefove s dubinom registratora, može se upotrebljavati po dužini i poprečno
- Visokokvalitetno ugravirani brojevi za numeriranje ključeva i logotip, time nema trošenja
- Visina: 300 mm, Širina: 280 mm, Težina: cca. 1,3 kg



Artikl	EAN	Izvana V x Š	Težina
	40 03482...	mm	kg
Ploča za ključeve SB 700/16 Ni	37961 5	300 x 280	1,3

Pribor

Postolje za sef, ploča za ključeve



Torba za zaštitu od požara FB500

idealna kao dodatna zaštita za sefove ili ormariće za dokumente bez zaštite od požara

- Prikladna za poprečni format DIN A4
- Vodoodbojna
- Vrihvaća do 500 listova papira + dodatne dokumente poput putovnica i sl.
- Od visokokvalitetne plastike s aluminijskom oblogom, ojačana tkanjem od stakloplastike
- S ručkom ili remenom za nošenje, idealna za transport (npr. papira ili Notebooka)
- Jednostavno otvaranje i zatvaranje pomoću patentnog zatvarača jednostavnog za rukovanje i širokog zatvarača s čičkom
- Idealna kao dodatna zaštita za sefove ili ormariće za dokumente bez zaštite od požara

Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Kapacitet	Težina
	40 03482...	mm	Kom. papira	kg
FB500	23700 7	280 x 350 x 40	500	0,35



Svjetlo za sef S-Light 200







za postavljanje u unutrašnjost sefa

- Inteligentno svjetlo sa senzorom pokreta (magnetski)
- Prilagodljive boje svjetla topla bijela, boja dnevnog svjetla, hladna bijela (3000 K / 4000 K / 6000 K)
- Mogućnost prigušivanja svjetline
- Boja: Srebrno
- Mogućnost ponovnog punjenja uz kabel za punjenje USB-C
- IP20
- Prije prve uporabe potpuno napunite uređaj kako ne biste ugrozili normalan rad.
- Sadržano u opsegu isporuke: upute, svjetlo za sef, ljepljivi jastučići za postavljanje na nemagnetske površine, kabel za punjenje USB-C









Artikl	EAN	Izvana V x Š x D	Lumen	Težina
	40 03482...	mm		kg
S-Light 200	37966 0	40 x 200 x 10	3000 K / 4000 K / 6000 K	0,03

Sustavi zatvaranja

Dvostruke brave









Razina	Verzija	Certifikat	Posebne značajke	Serijska	Stranica
 	K	-	6 držača	PS 110 – 130 K	250
				P 1 – 3 K	256
				PS 120 K EWS	251
				P 2 K EWS	257
				PSW 110 – 130 K	267
				PW 1-3 K	268
 	K SecuSafe	VdS ispitano ECB-certificirano EN 1300 Klasa 1/A	9 držača, 1 milijun različitih bravica	H 210 – 240 K	246
				CW 5 350 K	266
				CL 410-460 K	238
				DS 415-445 K	234
				M 520–540 K	230
Ranger N 5/7 K	306				
 	K SecuSafe	VdS ispitano ECB-certificirano EN 1300 klasa 2/B	Deset držača, promjenjivo s prisilnim zatvaranjem, 50 milijun različitih bravica	C 310-340 K	242
				WT 614-616 K	263
				MTD 740-780 K	222
				MT 640-660 K	226
				Ranger 800/8 K	308
				OL 801-806 K	284
				OL 811-816 K	285
				OL 821-826 K	286
				OD 821-824 K	288
				Royal 532-536 K	298
Royal 542-546 KK	298				

Elektroničke brojčane brave

Razina	Verzija	Certifikat	Posebne značajke	Serijska	Stranica
 	E	-	Opći kod, korisnički kod i brava u slučaju nužde	PS 110–140 E	250
				P 1-4 E	256
				PS 110–130 E KA	253
				P 1-3 E KA	259
				PS 130 E LAP	252
				P 3 E Lap	258
				PSW 120–130 E	267
				PW 2-3 E	268
				PS 120 E EWS	251
				P 2 E EWS	257
 	E SecuTronic	ECB-certificirano EN 1300 Klasa A	1 milijun mogućnosti postavljanja	H 210-240 E	246
				WT 613 E	265
				M 520-540 E	230
Ranger N 5/7 E	306				
 	E SecuTronic	ECB-certificirano EN 1300 Klasa A	1 milijun mogućnosti postavljanja 1 kod za administratora i 1 korisnički kod	CL 410-460 E	238
				C 310-340 E	242
 		ECB-certificirano EN 1300 Klasa B	1 kod za administratora i 9 korisničkih kodova	WTD 710 5-6	262

Sustavi zatvaranja, klasifikacije BURG-WÄCHTER

Elektronička brojčana brava sa skeniranjem prsta

Razina	Verzija	Certifikat	Posebne značajke	Serijska	Stranica
 	E FP	-	Opći kod, korisnički kod i brava u slučaju nužde	PS 120-140 E FP	250
				P 2-4 E FP	256
 	E FP	ECB-certificirano EN 1300 Klasa A	1 000 000 mogućnosti postavljanja 1 kod za administratora, do 9 korisničkih kodova i do 20 otisaka prsta	MTD 740-780 E FP	222
				MT 640-660 E FP	226
 	E FP	ECB-certificirano EN 1300 Klasa B	1 milijun mogućnosti postavljanja 1 kod za administratora, do 9 korisničkih kodova i do 20 otisaka prsta	Royal 532-536 E FP	298
				DS 415-445 E FP	234
 	ER FP (redundantno)		1 000 000 mogućnosti postavljanja 1 kod za administratora, do 9 korisničkih kodova i do 20 otisaka prsta	Royal 542-546 E FP	298
				Ranger 800/8 E FP	308
				OL 801-806 E FP	284
				OL 811-816 E FP	285
				OL 821-826 E FP	286
				OD 821-824 E FP	286

Klasifikacije BURG-WÄCHTER

Sefovi BURG-WÄCHTER predstavljaju najnoviju tehnologiju i međunarodno su prepoznati.

BURG-WÄCHTER je član strukovnog saveza **FV Sicherheitssysteme** u VDMA i udruzi European Security Systems Association e. V. (ESSA).

Zbog tehničkih preinaka, kod zidnih sefova i sefova za namještaj može doći do dimenzijskih i konstrukcijskih promjena.

★★★★★ **Vrlo dobra zaštita**

★★★★ **Vrhunska zaštita**

★★★★ **Dobra zaštita**

★★★ **Povećana osnovna zaštita**

★★ **Osnovna zaštita**

Osiguranje od rizika, certifikati



Tvrtka VdS ispituje i certificira proizvode vezane uz sigurnost. Brave sefa BURG-WÄCHTER SecuSafe i SecuTronic postižu visoke vrijednosti otpornosti u ispitanim klasama brava. O točnoj učinkovitosti i klasifikaciji brava možete pročitati na stranicama 315/316. Pečat kvalitete VdS označuje kvalitetu i pouzdanost.



Mnogi sefovi BURG-WÄCHTER ispunjavaju zahtjeve europskih normi EN 1143-1 i/ili EN 1047-1. To je potvrđeno u certifikatima ECB-institucije European Certification Board · Security Systems (institucija za certificiranje prema normi EN 45011).

Certificiranje prema ECB-u obuhvaća nenajavljeno ispitivanje lokacija za proizvodnju nekoliko puta godišnje. Tako je zajamčena trajna razina kvalitete.



Sefovi s tom oznakom ispunjavaju tehničke norme jedinstvenog lista 24992, od: svibnja 1995. BURG-WÄCHTER je član strukovnog saveza FV Sicherheitssysteme u VDMA



Ta oznaka govori: detaljno ispitano u ispitnom laboratoriju tvrtke BURG-WÄCHTER. Kako biste i uz povoljne sefove dobili pouzdanu kvalitetu.



Ovi sefovi odlikuju se posebno visokom razinom protupožarne zaštite.



Iznosi navedeni na sljedećoj stranici su neobvezujuće vrijednosti osiguranja. Preporučujemo vam da u razgovoru sa svojim osiguravateljem utvrdite najpovoljniju klasifikaciju.

Mnoge iznose moguće je udvostručiti uz nadzor spremnika koji provodi sustav za prijavu provala koji je priznala tvrtka VdS Schadenverhütung GmbH, Köln.

* Zbog različitih uvjeta osiguranja potreban je dogovor s osiguravateljem.

Osiguranje prema VHB 2021 (Povezani uvjeti za osiguranje stvari u kućanstvu, npr. HUK Coburg) već sadržava osiguranje od rizika u iznosu od

- Do 3000 € za gotovinu
- Do 20 000 € za dokumente, štedne knjižice i ostale vrijednosne papire
- Do 40 000 € za nakit, poštanske marke, kovanice itd.

Postići ćete razmjerno veću zaštitu osiguranja uz savjetovanje sa svojim osiguravateljem.

- Svi ormari s masom manjom od 1000 kg opremljeni su napravom za učvršćivanje i potrebno ih je učvrstiti sukladno uputama za montažu. Svakom spremniku s certifikatom ECB / priznanjem tvrtke VdS priložene su upute za uporabu i montažu.
- Zbog klauzule o čuvanju ključeva odnosno visokog rizika od krađe ključeva osiguravatelji preporučuju brojčane brave. BURG-WÄCHTER nudi sefove s elektroničkom brojčanom bravom. Tako povećavate svoju zaštitu.
- Imajte na umu da što je vaš sef sigurniji, to je premija osiguranja povoljnija.

Osiguranje od rizika

Iznosi osiguranja u Europi

Sigurnosni ormari EN 14450 / spremnici za dragocjenosti EN 1143-1

Pregled iznosa osiguranja u 1000 € (srednja vrijednost) u odabranim europskim zemljama								
	EN 14450			EN 1143-1				
	S1	S2	0	I	II	III	IV	V
Belgija (gotovina)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Danska (bez EMA) u DKK	n.a.	n.a.	15	40	60	200	500	900
Danska (s EMA) u DKK	n.a.	n.a.	30	80	120	600	1500	n. a.
Njemačka, privatni sektor (bez EMA)	5	20	40	65	100	200	400	n. a.
Njemačka, privatni sektor (s EMA)	5	20	80	130	200	400	800	n. a.
Njemačka, trgovinski/industrijski sektor (bez EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Njemačka, trgovinski/industrijski sektor (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Francuska	1,5	3	8	25	35	55	110	200
Velika Britanija*	£2	£4	£6	£10	£17,5	£35	£60	£100
Nizozemska (gotovina)	2,5	5	7	10	25	45	75	125
Austrija, privatni sektor (bez EMA)	5	20	20	65	100	200	400	n. a.
Austrija, privatni sektor (s EMA)	5	20	40	130	200	400	800	n. a.
Austrija, trgovinski/industrijski sektor (bez EMA)	n. a.	n. a.	10	20	50	100	150	250
Austrija, trgovinski/industrijski sektor (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Norveška u NOK	n. a.	n. a.	50	100	150	200	500	740
Norveška (s certifikatom EX)	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	62	112
Švedska u SEK	n. a.	n. a.	50	80	140	210	350	550
Slovenija (bez EMA)	5	8	10	20	50	100	150	200
Slovenija (s EMA)	n. a.	n. a.	20	40	100	200	300	500
Mađarska (bez EMA) u 1 000 000 FT	1,5	2,5	5	8	20	70	120	300
Mađarska (s EMA) u 1 000 000 FT	3	5	10	16	40	n. a.	n. a.	n. a.


(Napomena: srednja vrijednost iznosa osiguranja u od 1.000 € odnosi se na privatni te trgovinski i industrijski sektor, osim ako nije drugačije navedeno.)

n.a.: Not applicable EMA: Sustav za prijavu provala EX: Zaštita od napada eksplozivom


*iznosi osiguranja prema ECB-S mogu odstupati od iznosa prema Ais

Iskorištavanje unutrašnjeg prostora


Diplomat




MTD 740
Ladice: 1
(B 366 x T 480)



MTD 750
Ladice: 1
(B 366 x T 480)




MTD 760
Ladice: 2
(B 366 x T 480)



MTD 780
Ladice: 2
(B 366 x T 480)

Karat




MT 640
Ladice: 1
(B 346 x T 283)




MT 660
Ladice: 1
(B 346 x T 283)

City-Line – Home-Safe



C 310/H 210
Ladice: 1
(B 336 x T 286)



C 340/H 240
Ladice: 1
(B 347 x T 290)


Magno – Dual-Safe – Combi-Line




CL 410
DS 415
Ladice: 1
(B 317 x T 288)



M 520
CL 420
DS 425
Ladice: 1
(B 377 x T 288)




M 540
CL 440
DS 445
Ladice: 1
(B 377 x T 288)




CL 460
Ladice: 1
(B 377 x T 288)


Point-Safe – Pure-Safe



P 2/PS 120
Ladice: 1
(B 336 x T 239)




P 3/PS 130
Ladice: 1
(B 316 x T 293)




P 4/PS 140
Ladice: 1
(B 496 x T 293)


Royal



Veličina 2
Ladice: 1
(B 542 x T 365)




Veličina 4
Ladice: 2
(B 542 x T 365)



Veličina 6
Ladice: 3
(B 542 x T 365)


Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821
Ladice: 1
(B 495xT 345)



OL 802/812/822
Ladice: 1
(B 495 x T 345)



OL 804/814/824
Ladice: 2
(B 495xT 345)



OL 806/816/826
Ladice: 3
(B 495 x T 345)

Smart Home

INOVATIVNE UMREŽENE KOMPONENTE ALARMA BURGSMART PROTECT PRUŽAJU ZAŠTITU I OMOGUĆUJU FLEKSIBILNE, AUTOMATIZIRANE SCENARIJE DOGAĐAJA. U KOMBINACIJI S BURGCAM KAMERAMA MOŽETE PROVJERITI ALARME I ODMAH REAGIRATI NA NJIH.

Uvod Smart Home	324
BURGsmart PROTECT	325
Pasivni infracrveni detektor pokreta	325
Detektor kontakta	325
Sirena	326
Detektor vode	326
Umetak za utičnicu	327
Aplikacija BURGsmart	327
BURGcam nadzorne kamere	328
Aplikacija BURGcam Pro	331



Smart Home

Smart Home

BURGsmart PROTECT, BURGcam

Inovativno umreženo – za vašu sigurnost!

Pametne komponente sustava **BURGsmart PROTECT** registriraju pokušaje provale na vrata i prozore ili opasnosti kao što je poplava.

Naravno, nije važno jeste li prisutni na licu mjesta – pomoću aplikacije BURGsmart možete primati dojave preko interneta, bez obzira na to gdje se nalazite. Pomoću kamere BURGcam Light ili Door eGUARD DG8500 također imate pogled na sve.

Bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru, imate sve pod kontrolom u svom domu pomoću WLAN kamere visoke razlučivosti iz serije BURGcam. Pomoću besplatne aplikacije BURGcam imate pristup snimkama iz video kamera BURGcam – bez obzira gdje se nalazite.



BURGsmart PROTECT

Pasivni infracrveni detektor pokreta (PIR), detektor kontakta




Motion 2012

WLAN PIR detektor pokreta s mjerenjem temperature i vlažnosti

- Radi na baterije 2x CR123A ili putem mikro-USB kablanske jedinice za napajanje (napajanje nije uključeno)
- Kompatibilan s 2,4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Zaštita od neovlaštenog otvaranja
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT

Radni napon	5V DC (USB)
Maks. ulazna snaga	2x CR123A
Maksimalno stanje čekanja	Do 9 mjeseci
Raspon detekcije	oko 120°
Frekvencija prijenosa	2.4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 0 °C do + 40 °C
Težina	85 g (baterija uključena)
Dimenzije	56x56x68 mm (V x Š x D)



Artikl	EAN	PJ	Informacija
	40 03482...		
MOTION 2012	39792 3	1	Uklj. baterija




Contact 2032

kontaktni WLAN senzor za vrata i prozore

- Radi na baterije 2x AA LR6 1,5 V, do tri godine u stanju pripravnosti
- Jednostavna montaža
- Kompatibilan s 2,4GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT


Radni napon	DC 3V
Vrsta baterije	2x AA LR6 1,5V
Maksimalno stanje čekanja	Do 3 godine
Frekvencija prijenosa	2.4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 0 °C do + 40 °C
Težina	95 g (baterija uključena)
Dimenzije	Detektor: 84x44,5x13,2 mm (V x Š x D) Magnet: 84x21,1x13,2 mm (V x Š x D)



Artikl	EAN	PJ	Informacija
	40 03482...		
CONTACT 2032	39752 7	1	Uklj. bateriju i poravnanje žlijeba

BURGsmart PROTECT

Sirena, detektor vode




Noise 2162

WLAN alarm sa sirenom s mjerenjem temperature i vlažnosti

- Radi na baterije 2x CR123A ili putem mikro-USB kabela + naponski adapter (adapter nije uključen)
- 18 zvukova po izboru, glasnoća do 90 dB
- Kompatibilan s 2,4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT

Napajanje	USB 5V 1A
Baterija za sigurnosnu kopiju	2x CR123A
Maks. snaga odašiljanja	< 10 mW
Maksimalno stanje čekanja	Do 1 godine (bez aktiviranja alarma)
Frekvencija prijenosa	2.4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 0 °C do + 40 °C
Vlažnost zraka	maks 90 % rv (nije kondenzirajuće)
Težina	90 g (baterija uključena)
Dimenzije	68x68x32,5 mm (V x Š x D)

Artikl	EAN	PJ	Informacija
	40 03482...		
NOISE 2162	39807 4	1	Uklj. baterija



Water 2062

WLAN detektor poplave

- Radi na baterije 2x AA LR6 1,5V, do tri godine u stanju pripravnosti
- Jednostavna montaža
- Kompatibilan s 2,4 GHz WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
- Za rad je potrebna internetska veza
- Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s uređajima BURGsmart PROTECT

Radni napon	DC 3V
Vrsta baterije	2x AA LR6 1,5V
Maksimalno stanje čekanja	Do 3 godine
Frekvencija prijenosa	2.4 GHz WLAN
Radna temperatura	Od 3°C do + 40 °C
Težina	95 g (baterija uključena)
Dimenzije	Detektorska jedinica: 84x44,5x21 mm (V x Š x D) Senzor: 27x27x7 mm (V x Š x D)

Artikl	EAN	PJ	Informacija
	40 03482...		
WATER 2062	39822 7	1	Uklj. baterija

BURGsmart PROTECT

Umetak za utičnicu, aplikacija BURGsmart




Plug 2142

Umetak za utičnicu

- Prebacivanje ručno ili pomoću aplikacije
- Za utičnice prema EU standardu
- Sklop do 2300 W
- Mogućnost upravljanja ručno ili kao scenarij (svjetiljka, televizor)
- Mjeri potrošnju struje

Maks. snaga uključivanja	2300 W
Maks. ulazni napon	220~240 VAC
Maksimalni unutarnji raspon	50 m*
Frekvencija prijenosa	2,4 GHz WLAN b/g/n
Radna temperatura	-20 °C do oko +50 °C
Težina	58,0 g
Dimenzije	44 x 44 x 68 mm (V x Š x D)

*Znatno varira ovisno o čimbenicima okoliša.



Artikl	EAN	PJ
	40 03482...	
PLUG 2142	39763 3	1

Aplikacija BURGsmart

Za Android i iOS

- Besplatno preuzimanje u trgovini iOS App Store ili Google Play Store (Android 7.0 Nougat i iOS 10.0)



Artikl

Aplikacija BURGsmart

BURGcam

Nadzorne kamere



LIGHT



ZOOM

BURGCam

Nadzorne kamere

BURGCam LIGHT 3010

Bijelo LED svjetlo 15 W – WLAN - kamera s interfonom

- Vidno polje od 110° omogućuje vam nadzor ulaznog prostora jednim pogledom
- 700 lm od 21 LED žaruljice
- Interfonska funkcija s aplikacijom, zvučnikom i mikrofonom
- Funkcija otkrivanja pokreta
- Slika uživo dostupna putem ALEXA Echo Spot i Echo Show 5/8/10
- Jednostavno upravljanje putem aplikacije za pametni telefon
- Jednostavna ugradnja i poravnanje zahvaljujući nosaču s kugličnim zglobovom
- Podržava snimku na microSD kartici do 128 GB
- Kompatibilno sa serijom BURGsmart PROTECT



Vrsta kamere	WLAN kamera s interkom funkcijom
Rezolucija	1080 p: 1920x1080 (Full HD) 720 p: 1280x720 (HD ready) 640x360
Brzina slike	maksimalno 25 sličica u sekundi
Brzina podataka	automatsko podešavanje
Infracrveno svjetlo (noćni vid)	Raspon do 10m
Bijela svjetiljka	do 700 lm
Kut gledanja	110°
Montiranje	Zidna montaža
Napajanje	12V DC
Potrošnja energije	maks. 18W
Raspon temperature	-20° C do +55° C
vodootporan	IP65
Dimenzije	215x55x46 mm (bez držača)
Težina	440 g

Artikl	EAN	PJ	Informacija
LIGHT 3010	40 03482...	1	Uklj. adapter za napajanje



BURGcam

Nadzorne kamere



BURGcam ZOOM 3061

WLAN - kamera s motoriziranim zakretnim zumiranjem

- 4x optičko, 16x digitalno zumiranje
- HD Videostream do 50 slika u sekundi
- Funkcije analize videozapisa (prepoznavanje lica, virtualni okidač (tripwire))
- Jednostavno postavljanje putem aplikacije ili WPS-a
- Daljinski pristup putem aplikacije BURGcam ili oblak BURG-WÄCHTER
- Lokalni pristup putem web-preglednika osobnog računala
- Prikladno za uporabu na otvorenom (IP66)
- Profesionalna kompenzacija pozadinskog osvijetljenja HLC/BLC/profiWDR
- H.264/MJPEG kompresija video datoteka
- Podržava snimku na microSD kartici do 128 GB

Vrsta kamere	WLAN - kamera s motoriziranim zakretnim zumiranjem
Rezolucija	1080p: 1920x1080 (Full HD) 720p: 1280x720 D1: 704x576/704x480 CIF: 352x288/352x240
Brzina podataka	4 kbps do 8192 kbps
Objektiv	2.7 mm do 11 mm (F 1.6-2.8)
Analize videozapisa	Prepoznavanje lica, prelazak linije
Kut gledanja	Vodoravni od 30° do 112,5°
Montiranje	Montaža na zid ili strop
Napajanje	12V DC
Potrošnja energije	< 10W
Raspon temperature	-30° C do +60° C
Dimenzije	122 x 89 mm
Težina	660 g




Artikl	EAN	PJ	Informacija
ZOOM 3061	40 03482...	40390 7 1	Uklj. adapter za napajanje

BURGcam Pro

Aplikacija

Aplikacija BURGcam Pro

Vlastiti dom uvijek na oku. To vam omogućuju besplatne aplikacije BURGcam za pametni telefon i tablet (dostupne za iOS i Android). Naime, uz daljinski pristup će vam se slika kamere uživo prikazivati na vašem mobilnom uređaju. Također možete prilagoditi postavke slike i pregledati spremljene snimke.



Artikl	Informacija
BURGcam App	Daljinski pristup cjelokupnoj seriji BURGcam



WE PROVIDE SECURITY.

SINCE 1920
BURG-WÄCHTER



ALWAYS THE
SAFE CHOICE!



SECURITY
SINCE 1920

BURG-WÄCHTER KG

Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

TELEFON

+49 (0) 23 35 965 30

FAKS

+49 (0) 23 35 965 390

E-POŠTA

export@burg.biz

DRUŠTVENI MEDIJI



Pridržano je pravo na tiskarske i druge pogreške, promjene cijena i tehničke promjene kao i male razlike u dimenzijama i težini.
Slike proizvoda mogu se razlikovati po obliku i boji.